नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नेपालगंज,बाँके

आ.व.२०८३/०८४ को स्वीकृत जिल्ला दररेट नेपालगंज, बाँके

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

आज मिति २०८३ साल असार २६ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४८ को उपनियम (१) बमोजिम गठित दररेट निर्धारण समितिको बैठक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ज्यूको अध्यक्षतामा निम्नानुसारको उपस्थितिमा बसी तपसिल बमोजिम निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

अध्यक्ष	श्री दिल कुमार तामाङ	प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके
सदस्य	श्री सन्त कुमार थारु	जि.स.स. सदस्य	जि.स.स., बाँके
सदस्य	श्री हरिप्रसाद देवकोटा	जिल्ला समन्वय अधिकारी	जि.स.स., बाँके
सदस्य	श्री सर्वोदय उपाध्याय	प्रमुख कोष नियन्त्रक	कोष तथा लेखा नि.कार्यालय, बाँके
सदस्य	श्री काँशी प्रसाद अधिकारी	कार्यालय प्रमुख	उद्योग बाणिज्य संघ, बाँके
सदस्य	श्री नरेश बहादुर शाही	उप महासचिव	निर्माण व्यवसायी संघ, बाँके
सदस्य-सचिव	श्री राजु न्यौपाने	आयोजना प्रमुख	शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बाँके

आमन्त्रित

श्री महेशकुमार गुरुङ्ग	स.प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके
श्री पुर्ण बहादुर खत्री	स.प्रमुख जिल्ला अधिकारी	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके
श्री विधान अर्याल	कार्यालय प्रमुख,	खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय, बाँके
श्री टङ्क बहादुर गुरुङ्ग	वरिष्ठ वन अधिकृत	डिभिजन वन कार्यालय, बाँके
श्री आशिष वि.क.	कार्यालय प्रमुख,	जलश्रोत तथा सिचाइ वि.डि. बाँके
श्री नारायण ओली	कार्यालय प्रमुख,	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, बाँके
श्री गोर्ख बहादुर बुढा	प्राविधिक अधिकृत,	सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, बाँके
श्री चित्र चौलागाँई	इन्जिनियर,	सडक डिभिजन नेपालगंज, बाँके
श्री टेक बहादुर खड्का	निवर्तमान अध्यक्ष	निर्माण व्यवसायी संघ, बाँके

दिल कुमार तामाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

विषय सूचि

सि.नं.	विषय	पेज नं.
१	ज्याला दररेट	१
२	स्थानीय तथा आधारभुत निर्माण सामाग्रीहरु	३
३	सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा	६
४	फलामजन्य सामाग्रीहरु	१२
५	सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु	१४
६	कंकृट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङ्गको काम	२६
७	आल्मुनियम, यू पि भि सि का झ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ	२९
८	किचन तथा बाथरूमका सामाग्रीहरु	३३
९	झयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामाग्रीहरु	३५
१०	डिप र स्यालो ट्यूववेलका सामाग्री	३७
११	खानेपानीका फिटिङ्गका सामाग्रीहरु	४१
१२	बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम	६८
१३	झोलुङ्गेपुल सम्बन्धि सामाग्रीहरु	७७
१४	बिविध निर्माण सामाग्रीहरु तथा कार्यहरु	७८
१५	रंङ्ग रोगन सम्बधि सामाग्रीहरु	८३
१६	घर भाडा सम्बन्धि	८५
१७	**Annex-1**	८६
१८	कृषि सँग सम्बन्धित यान्त्रिक उपकरण सामाग्रीहरु	९३
१९	काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामाग्रीहरु	९६

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

निर्णय. नं.: १

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय

आ.व. ०८३/०८४ को लागि बांके जिल्लामा लागू हुने गरी तपसिलमा उल्लेखभए बमोजिमका कामदारहरुको दैनिक ज्याला दररेट निम्न बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ व				
			०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४
१	सिकर्मी	प्रति जवान प्रति दिन	८९२.००	९७५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
२	डकर्मी	प्रति जवान प्रति दिन	८९२.००	९७५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
३	अर्धदक्ष	प्रति जवान प्रति दिन	८३२.००	९१०.००	९५०.००	९८०.००	१०३५.००
४	चित्रकार	प्रति जवान प्रति दिन	८९२.००	९७५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
५	बज्रकर्मि	प्रति जवान प्रति दिन	८९२.००	९७५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
६	ज्यामी, कुल्ली	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
७	दक्ष कामदार (निकुञ्ज भित्र)	प्रति जवान प्रति दिन	९०२.००	९८५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
८	ज्यामी, कुल्ली (निकुञ्ज भित्र)	प्रति जवान प्रति दिन	६३७.००	६९५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
९	खानिमा काम गर्ने भरीया, अगरडिलर हेल्पर, एस.पि.टि. हेल्पर	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
१०	ढल सफा गर्ने ज्यामी, कुल्ली	प्रति जवान प्रति दिन	८०७.००	८८०.००	९५०.००	९८०.००	१०३५.००
११	ढुंगेकर्मी डकर्मी	प्रति जवान प्रति दिन	८९२.००	९७५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
१२	रोलर, ग्रेडर हेल्पर	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
१३	रोलर, ग्रेडर अपरेटर	प्रति जवान प्रति दिन	८९२.००	९७५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
१४	वेल्डर	प्रति जवान प्रति दिन	८३८.००	९१५.००	१०००.००	१०३०.००	१०८५.००
१५	सहायक वेल्डर	प्रति जवान प्रति दिन	७२२.००	७९०.००	८५०.००	८८०.००	९३०.००
१६	चेन मेन/सर्वे हेल्पर	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
१७	क्लिनर	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
१८	स्प्रे मेन	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
१९	क्याम्प वर्कर/क्याम्प चौकिदार	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
२०	चौकिदार	प्रति जवान प्रति दिन	६२६.००	६८५.००	७५०.००	७८०.००	८५०.००
२१	कुचिकार	प्रति जवान प्रति दिन	५५७.००	६१०.००	७००.००	७३०.००	७७०.००
२२	माली	प्रति जवान प्रति दिन	५५७.००	६१०.००	७००.००	७३०.००	७७०.००
२३	इलेक्ट्रीशियन	प्रति जवान प्रति दिन	नेपाल सरकारको को शुरु तलब स्केल बराबरको रकमलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको को शुरु तलब स्केल बराबरको रकमलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको को शुरु तलब स्केल बराबरको रकमलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको को शुरु तलब स्केल बराबरको रकमलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।	नेपाल सरकारको को शुरु तलब स्केल बराबरको रकमलाई आधार मानी प्रतिदिनको ज्याला कायम गर्ने ।
२४	ईलेक्ट्रीकल सुपरभाइजर जुनियर खरिदार प्रा.	प्रति जवान प्रति दिन					
२५	ईलेक्ट्रीकल सुपरभाइजर सिनियर ना.सु.प्रा.	प्रति जवान प्रति दिन					
२६	जुनियर मेकानिक्स	प्रति जवान प्रति दिन					
२७	सिनियर मेकानिक्स	प्रति जवान प्रति दिन					
२८	ग्राउण्डवाटर ड्रिलर ना.सू.सरह	प्रति जवान प्रति दिन					
२९	प्लम्बर (खा.पा.स.ट.द्वीतिय सरह)	प्रति जवान प्रति दिन					
३०	ल्याब टेक्निसियन (खरिदार सरह)	प्रति जवान प्रति दिन					
३१	हल्का सवारी चालक (प्रथम स्तर)	प्रति जवान प्रति दिन					
३२	हेभी सवारी चालक (प्रथम स्तर)	प्रति जवान प्रति दिन					
३३	सहायक पम्प अप्रेटर	प्रति जवान प्रति दिन					
३४	जुनियर सर्भेयर	प्रति जवान प्रति दिन					
३५	फोरमेन	प्रति जवान प्रति दिन					
३६	अमिन	प्रति जवान प्रति दिन					
३७	सर्भेयर	प्रति जवान प्रति दिन					
३८	कम्पुटर अपरेटर (खरिदार सरह)	प्रति जवान प्रति दिन					
३९	कम्पुटर अपरेटर (ना.सु.सरह)	प्रति जवान प्रति दिन					
४०	ग्राउण्डवाटर वेल अवर्जभर सिनियर ना.सू.सरह	प्रति जवान प्रति दिन					
४१	ग्राउण्डवाटर वेल अवर्जभर जुनियर खरिदार प्रा.	प्रति जवान प्रति दिन					
४२	इञ्जिनियर सुपरभाइजर	प्रति जवान प्रति दिन					
४३	सव इञ्जिनियर सुपरभाइजर	प्रति जवान प्रति दिन					
४४	नर्सरी नाईके	प्रति जवान प्रति दिन					६१६.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	जनशक्तिको विवरण	इकाई	आ व				
			०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४
४५	गेजरिडर (आषाढ देखि कार्तिक सम्म)	प्रति जवान प्रति दिन	३५०.००	३८०.००	४५०.००	४६०.००	४८५.००
४६	गेजरिडर (कार्तिक देखि आषाढ सम्म)	प्रति जवान प्रति दिन	९५.००	१०४.००	१५०.००	१५५.००	१६४.००
४७	सामाजिक परिचालक	प्रति जवान प्रति दिन	५५७.००	६१०.००	६७०.००	६७०.००	७०५.००
४८	निर्माण सूपरभाईजर (अप्राविधिक)	प्रति जवान प्रति दिन	६३७.००	६९५.००	९५०.००	९८०.००	१०३५.००
४९	निर्माण सूपरभाईजर (प्राविधिक)	प्रति जवान प्रति दिन	७४३.००	८१०.००	१०००.००	१०३०.००	१०९०.००
५०	निर्माण सूपरभाईजर (प्राविधिक - असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर लेवल)	प्रति जवान प्रति दिन	८८५.००	८८५.००	१०५०.००	१०८०.००	११४०.००
५१	विद्युतको हाइ भोल्टेज (४०० भोल्ट भन्दा बढी)मा काम गर्ने लाइन म्यान	प्रति जवान प्रति दिन	७११.००	७७५.००	८५०.००	८८०.००	९२८.००
५२	मिटर रिडर	प्रति जवान प्रति दिन	७००.००	७६५.००	८५०.००	८८०.००	९२८.००
५३	सिमा सर्भेक्षण कामदार	प्रति जवान प्रति दिन	७७५.००	८४५.००	९००.००	९३०.००	९८०.००
५४	परामर्शदाता विशेषज्ञ (३० दिन भन्दा कम कार्य अवधिका लागि)						
५४.१	Architect / Urban Planner.	प्रति विज्ञ प्रति दिन	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००
५४.२	Highway/ Transportation/ Bridge Engineer/ Irrigation Engineer (Civil Engineer - Expert)	प्रति विज्ञ प्रति दिन	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००
५४.३	Hydologist / Geologist/ Engineering Geologist/ Geo-technical Engineer	प्रति विज्ञ प्रति दिन	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००
५४.४	Environmentalist/ Ecologist/ Forestry Specialist	प्रति विज्ञ प्रति दिन	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००	३६४०.००
५४.५	Socialogist / Economist	प्रति विज्ञ प्रति दिन	३१२०.००	३१२०.००	३१२०.००	३१२०.००	३१२०.००
५५	Geo technical investigation of soil with drilling, extracting, lab testing, test report writing etc. all complete work	per running meter	८०००.००	८०००.००	८०००.००	८०००.००	८०००.००
५६	मेशिन प्रयोग गरि घाँस काट्ने कार्य	प्रति हेक्टर	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००	१५०००.००

दिल कुमार रावल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

निर्णय नं : २

आ.व. ०८३/०८४ को लागि बांके जिल्ला भरी लागु हुने गरी तर्पासल बमोजिमका निर्माण सामग्री तथा मालसामान ढुवानी दररेट र मेशिन उपकरणको भाडा दररेट गत आ.व.मा निर्धारण गरिएको दररेट, निर्माण व्यवसायी संघ, विभिन्न निर्माता कम्पनी/अधिकृत बिक्रेता/सप्लायर्स तथा विभिन्न सरकारी संस्थान/कार्यालयहरुबाट प्राप्त दररेट तथा राय सुझाब समेतलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसार निर्धारण गरियो ।

स्थानीय तथा आधारभूत निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
क. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु						
१	ढुङ्गा वा बोल्डर	घन मीटर	विभागीय नर्म्स अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार			
२	बालुवा मोरंग	घन मीटर				
३	खोलाको प्राकृतिक ग्राभेल	घन मीटर				
४	खोलाको छानेको प्राकृतिक सिंगल गिट्टी	घन मीटर				
५	डोको	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
६	बेतको टोकरी २०" साइजको	गोटा	३२७.००	३२७.००	३२७.००	३२७.००
७	दाउरा	किलोग्राम	१४.००	१४.००	१४.००	१४.००
८	राती माटो नगरपालिका क्षेत्र भित्र	घन मीटर	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
९	बलौटे माटो	घन मीटर	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
१०	घास	गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००
११	गोबर	घन फीट	६.००	६.००	६.००	६.००
१२	खर	मूठा	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००
१३	धानको भुस	किलोग्राम	६.००	६.००	६.००	६.००
१४	रबिस	घन मीटर	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००
१५	छाना छाउने क्ले टायल	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	३८.००
१६	क्ले टायल धुरी	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
१७	छाना छाउने माटोको मेसिनमेड टायल	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
१८	मेसिनमेड माटोको धुरी	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००
१९	मेसिनमेड भुई तथा कौशि छाप्ने टायल	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
२०	भट्टामा बनेको भुई तथा कौशि छाप्ने टायल	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	१५.००
२१	पानी	लिटर				
ख. आधारभुत निर्माण सामाग्रीहरु						
१	नेपाली सिमेन्ट पि.पि.सि.	बोरा	५००.००	५००.००	५५०.००	५५०.००
२	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	बोरा	६००.००	६००.००	६५०.००	६५०.००
३	फलामे डण्डी					
	८,२५,२८ र ३२ मी.मी. डायको	किलो ग्राम	९८.००	९८.००	१००.००	१००.००
	१० मी.मी. देखि २० सम्मको	किलो ग्राम	९५.००	९५.००	९७.००	९७.००
	टोरकारी ४.७५ मी मी र ७ मी मी	किलो ग्राम	९५.००	९५.००	९७.००	९७.००
	बायण्डिङ (एनेल्ड) वायर	किलो ग्राम	१०७.००	१०७.००	१०७.००	१०७.००
४	चिम्नीको भट्टाको ईटा (एन.एस. ०१-२०३५) क श्रेणी (ढुवानी समेत)	प्रति हजार	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००
५	लाल पेटी ईटा ख श्रेणी	प्रति हजार	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००
६	झामा ईटा	प्रति हजार	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००
७	ईटाको टुक्रा	घन मीटर	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००
८	मेसिनमेड ईटा (कोरेको)	प्रति हजार	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००
९	मेसिनमेड ईटा (प्लेन)	प्रति हजार	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००
१०	एरिएटेड सेलुलर कंक्रिट एसिसि ब्लक ()	घ.मि.	९,८३३.००	९,८३३.००	९,८३३.००	९,८३३.००
११	सिमेन्ट टायल १० मी.मी. मोटो	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००
१२	सिमेन्ट धुरी १० मी.मी. माटो	गोटा	११२.००	११२.००	११२.००	११२.००
१३	सिमेन्ट कन्क्रीट जाली १.०" X १.०"	व.फी.	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००
१४	फुटाएको कसरको गिट्टि (ढुवानी बाहेक)					
	१० मी.मी.साईज	घन फीट	८०.००	८०.००	८०.००	८०.००
	२० मी.मी.साईज	घन फीट	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००
	४० मी.मी.साईज	घन फीट	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
१५	कसरमेसिनको ढुंगाको धूलो	घन मीटर	१,६३५.००	१,६३५.००	१,६३५.००	१,६३५.००
१६	कसरमेसिनको ६ मि.मि. साईजको चिप्स	घन मीटर	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००
१७	हेड प्यान मेसन डिस तसला	गोटा	१७९.००	१७९.००	१७९.००	१७९.००
१८	बारबेड वायरको लागि कंक्रटको पोल (एन.एस.३६३-२०५३)					

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	४"X४"X६ फिट लामो	गोटा	३९४.००	३९४.००	३९४.००	३९४.००
	४"X४"X७ फिट लामो	गोटा	४५९.००	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	४"X४"X८ फिट लामो	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५२५.००
१९	होलो कंक्रट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	८"X८"X१६"	गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
	६"X८"X१६"	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	४"X८"X१६"	गोटा	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००
२०	६० मि.मि. मोटाईको M-30 ग्रेडको सिमेन्ट कंक्रट इन्टरलक फ्लोर टायल (एन.एस.-३९२) रेड कलर	वर्ग फीट	८२.००	९०.००	९०.००	९०.००
२१	७० मि.मि. मोटाईको M-30 ग्रेडको सिमेन्ट कंक्रट इन्टरलक फ्लोर टायल (एन.एस.-३९२) ग्रे कलर	वर्ग फीट	८८.००	१००.००	१००.००	१००.००
२२	Rouber Mould					
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (gray Color) 60mm th, M20	Sq.ft	८०.००	८०.००	८०.००	८०.००
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (Colored) 60mm th, M20	Sq.ft	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (gray Color) 80mm th, M20	Sq.ft	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (Colored) 80mm th, M20	Sq.ft	१०९.००	१०९.००	१०९.००	१०९.००
२३	Automatic Presssure Machine (steel Mould)					
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (gray Color) 60mm th, M20	Sq.ft	७०.००	७०.००	७०.००	७०.००
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (Colored) 60mm th, M20	Sq.ft	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (gray Color) 80mm th, M20	Sq.ft	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	Cosmix, Hexagon, Threehax, Royal Tone, I-interlock (Colored) 80mm th, M20	Sq.ft	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००
	Machine made products interlock paver block/Kerb stone/Precast Concrete Bricks etc. as specified in Annex-I (As per NS Standard)	Refer attached sheet in Annex -1				
२४	Composite Carbon Fiber UPVC Sheet 3 mm.					
	UPVC Roofing Sheet 3 mm	Sq.Ft.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	UPVC Roofing Sheet 3 mm					-
	a) Powder Coating Fixer	pc.	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००
	b) Self Trapping Screw 3"	pc.	१४.००	१४.००	१४.००	१४.००
	c) Self Trapping Screw 2.5"	pc.	१३.००	१३.००	१३.००	१३.००
	d) Self Trapping Screw 2"	pc.	८.००	८.००	८.००	८.००
	e) Self Trapping Screw 1.5"	pc.	८.००	८.००	८.००	८.००
	f) Self Trapping Screw 1"	pc.	६.००	६.००	६.००	६.००
	g) UPVC Ridge Cover (4'6" *2")	pc.	१,३७०.००	१,३७०.००	१,३७०.००	१,३७०.००
२५	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा नयां	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
२६	सिमेन्टको खाली सिन्थेटिक बोरा पुरानो	गोटा	११.००	११.००	११.००	११.००
२७	खाली जुटको बोरा चिनीको	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००
२८	जुटको सुतली	किलोग्राम	१२५.००	१२५.००	१२५.००	१२५.००
२९	५०० गेज पोलिथिन सिट	र.मिटर	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
३०	नाइलनको डोरी	किलोग्राम	२२१.००	२२१.००	२२१.००	२२१.००
३१	नरिवलको डोरी	किलोग्राम	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००
३२	तार ब्रश	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
३३	ढलान प्लाष्टिक	के.जि.	१३७.००	१३७.००	१३७.००	१३७.००
३४	Teflon Cloth	मीटर	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
३५	Mechanical Jack up to 250 dia.	गोटा	५१,९७५.००	५१,९७५.००	५१,९७५.००	५१,९७५.००
३६	Chain pipe wrench for 8" dia size	गोटा	८,८२०.००	८,८२०.००	८,८२०.००	८,८२०.००
३७	48" chain pipe wrench	गोटा	८,४००.००	८,४००.००	८,४००.००	८,४००.००
३८	36" chain pipe wrench	गोटा	६,६१५.००	६,६१५.००	६,६१५.००	६,६१५.००
३९	24" chain pipe wrench	गोटा	४,४१०.००	४,४१०.००	४,४१०.००	४,४१०.००
४०	12" steel heating plate	गोटा	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००
४१	6" steel heating plate	गोटा	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
			आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
४२	EPS (Expanded Polystyrene) and Cement based light weight sand witch panel with 4.5 mm thick calcium silicate Board (Non Asbestos) as face board on both sides (Size 2270* 610mm) EPS, Sand and Cement are inner core material whereas installation includes Adhesive Cement, Polyurethane foam, six inchs nails and mettalic looking (U and I shape) and joint treatment with fiber mesh.					
	* Installation of EPS will be extra charge Rs 75/Sqft.					
	50 mm thickness	वर्ग फीट	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
	60 mm thickness	वर्ग फीट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	75 mm thickness	वर्ग फीट	३३०.००	३३०.००	३३०.००	३३०.००
	90 mm thickness	वर्ग फीट	३८५.००	३८५.००	३८५.००	३८५.००
	120 mm thickness	वर्ग फीट	४६५.००	४६५.००	४६५.००	४६५.००
४३	Ready mix concrete including transportation, placing, levelling and compacting					
	RMC M10	घ.मि.	विभागिय नर्मस अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागिय नर्मस अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागिय नर्मस अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार	विभागिय नर्मस अनुरुपको दररेट विश्लेषण अनुसार
	RMC M15	घ.मि.				
	RMC M20	घ.मि.				
	RMC M25	घ.मि.				
	RMC M30	घ.मि.				
	RMC M35	घ.मि.				
	RMC M40	घ.मि.				
	RMC M45	घ.मि.				-
४४	पोर्सिलिन ग्लेज्ड टायल (नेपाल गुणस्तर ७५)	वर्ग फिट	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ४"X ६," ६" x ८"	वर्ग फिट	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८" X ८"	वर्ग फिट	७०.००	७०.००	७०.००	७०.००
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल ८"x १२"	वर्ग फिट	७०.००	७०.००	७०.००	७०.००
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड वाल टायल १२"x१२"	वर्ग फिट	८०.००	८०.००	८०.००	८०.००
४५	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल २४" x२४"	वर्ग फिठ	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
४६	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ४" x६," ६" x८"	वर्ग फिट	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल ८"x ८"	वर्ग फिट	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लार टायल ८"x८"	वर्ग फिट	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	पोर्सिलिन ग्लेज्ड फ्लोर टायल १२"x १२"	वर्ग फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००
	Vitrified Tile	र.फिट	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
४७	३" चौडाईको पोर्सिलिन ग्लेज्ड बोर्डर टायल					
	मार्बल र ग्रेनाईट					
४८	१६ मि.मि. मोटाईको मार्बल	वर्ग फिट	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
४९	१३ मि.मि. मोटाईको मार्बल	वर्ग फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
५०	१२ मि.मि. मोटाईको मार्बल	वर्ग फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
५१	१६ मी.मी. ग्रेनाईट काली	वर्ग फिट	४०२.००	४०२.००	४०२.००	४०२.००
५२	ग्रेनाईट राती	वर्ग फिट	४०२.००	४०२.००	४०२.००	४०२.००
५३	मार्बल सानो टुक्रा केजि (६ वर्ग फिट प्रति बोरा)	किलोग्राम	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००
५४	मार्बल डस्ट	किलोग्राम	८.००	८.००	८.००	८.००
५५	६ मी.मी. मार्बल चिप्स प्रति २५ किलोको बोरा	बोरा	१९८.००	१९८.००	१९८.००	१९८.००
५६	मैन पालिश	केजी	५२४.००	५२४.००	५२४.००	५२४.००
५७	अन्फाल एसिड पाउडर	केजी	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००
५८	कार्बोरेन्डम क्रुश	गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००

विष्णुराज रानाभट्ट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

ख. सामान ढुवानी/मेशिन उपकरण भाडा

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल र अन्य निर्माण सामग्री ढुवानी	के.जी.					
२	काठ ढुवानी राप्ती पारी						
	०-५ कि.मि.सम्म	घन फीट	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००
	५-१० कि.मि.सम्म	घन फीट	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००
	१०-१५ कि.मि.सम्म	घन फीट	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
	१५- २० कि.मि.सम्म	घन फीट	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००
	५० कि.मि.देखि माथि प्रति कि.मि रु १ का दरले थप गर्ने						
३	काठ ढुवानी राप्ती बारी						
	०-५ कि.मि.सम्म	घन फीट	३८.००	३८.००	३८.००	३८.००	३८.००
	५-१० कि.मि.सम्म	घन फीट	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००
	१०-२५ कि.मि.सम्म	घन फीट	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
	२५ कि मी भन्दा माथि	घन फीट	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
	५० कि.मि.देखि माथि प्रति कि.मि रु १ का दरले थप गर्ने						
४	दाउरा ढुवानी राप्ती पारी						
	०-५ कि.मि.सम्म	चट्टा	३,४१४.००	३,४१४.००	३,४१४.००	३,४१४.००	३,४१४.००
	५-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	३,६७०.००	३,६७०.००	३,६७०.००	३,६७०.००	३,६७०.००
	१०-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा	४,०९५.००	४,०९५.००	४,०९५.००	४,०९५.००	४,०९५.००
	२५-४० कि.मि सम्म.		४,२२६.००	४,२२६.००	४,२२६.००	४,२२६.००	४,२२६.००
	४० कि मी भन्दा माथि		४,५५२.००	४,५५२.००	४,५५२.००	४,५५२.००	४,५५२.००
५	दाउरा ढुवानी राप्ती बारी						
	०-५ कि.मि.सम्म	चट्टा	२,४७४.००	२,४७४.००	२,४७४.००	२,४७४.००	२,४७४.००
	५-१० कि.मि.सम्म	चट्टा	२,६६०.००	२,६६०.००	२,६६०.००	२,६६०.००	२,६६०.००
	१०-२५ कि.मि.सम्म	चट्टा	२,९६८.००	२,९६८.००	२,९६८.००	२,९६८.००	२,९६८.००
	२५-४० कि.मि सम्म.	चट्टा	३,०६३.००	३,०६३.००	३,०६३.००	३,०६३.००	३,०६३.००
	४० कि मी भन्दा माथि	चट्टा	३,२९९.००	३,२९९.००	३,२९९.००	३,२९९.००	३,२९९.००
६	चिरान काठ ढुवानी						
	०-५ कि.मि.सम्म	घन फीट	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००
	६-१० कि.मि.सम्म	घन फीठ	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००
७	बाकल अन साइज ढुवानी						
	०-५ कि.मि.सम्म	प्रति क्वन्टिल	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००
	६-१० कि.मि.सम्म	प्रति क्वन्टिल	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
८	नगरपालिका भित्र पसल देखि साइट सम्म रिक्सा वा बैलगाडा वा ठेलाबाट निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने काम	प्रति क्वन्टिल	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
९	बिद्युतका पोलहरु फेक्ट्रि देखि निर्माण स्थल सम्म ढुवानी गर्ने काम पक्कि र कच्चि बाटो दुबैको औसतमा	प्रतिपोल	Transportation Cost NRs= [0.04+0.0015xdistance in kilometer] x cost of one pole				
१०	ह्युमपाईप फेक्ट्रि देखि निर्माण स्थल सम्म ढुवानी गर्ने काम पक्कि र कच्चि बाटो दुबैको औसतमा	प्रति पाईप	Transportation Cost NRs = [0.04+0.0015xdistance in kilometer] x cost of one meter RC Pipe				
११	विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दर रेट (ईन्धन बाहेक)		सडक विभाग / हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन बाँके, नेपालगन्जको विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरुको भाडा दर रेट अनुसार हुने				
१२	स्थानीय ढुवानी भाडा दर , प्रति टन प्रति कि.मी. :						
	कालो पत्रे सडक / स्थानीय सडक सञ्जाल		९.८३	९.८३	९.८३	९.८३	९.८३
	ग्राभेल सडक / स्थानीय सडक सञ्जाल		१९.६६	१९.६६	१९.६६	१९.६६	१९.६६
	माटे सडक / स्थानीय सडक सञ्जाल		३९.३१	३९.३१	३९.३१	३९.३१	३९.३१
	५० कि.मी. सम्म माल समान ढुवानी गर्दा उल्लेखित भाडादरमा देहाय बमोजिमको गुणाङ्क प्रयोग गरेर भाडादर						
	शुरु दूरी ० - १० कि.मी.		५.२५	५.२५	५.२५	५.२५	५.२५
	थप दूरी १० - २० कि.मी.		४.७३	४.७३	४.७३	४.७३	४.७३
	थप दूरी १० - १५ कि.मी.		४.२०	४.२०	४.२०	४.२०	४.२०
	थप दूरी ३० - ४० कि.मी.		३.६८	३.६८	३.६८	३.६८	३.६८
	थप दूरी ४० - ५० कि.मी.		३.१५	३.१५	३.१५	३.१५	३.१५

नोट: बालुवा, गिट्टी र ढुगामा नियमनुसार लाग्ने रोयल्टीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा स्थानिय निकायले तोके बमोजिम हुनेछ।

जिल्ला प्रशासन अधिकृत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

मिति २०६५/०५/२३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार सडक विभाग अन्तरगतका निकायमा रहेका विभिन्न प्रकारका यान्त्रिक उपकरणहरुको नयाँ भाडा दर रेट

Equipment Hire Rate (Excluding Fuel)

S.No.	Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate Per Hour, Rs.	Per Shift, Rs.
	1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
1	Asphalt Plant*	Universal Spot Mix : Wylie	Up to 10 Ton	001 -	400.00	2,800.00
2	Asphalt Plant*	Bram Millar	Up to 10 Ton	001 -	500.00	3,500.00
3	Ashalt Paver	Blow Knox BK 165		002 -	1,400.00	9,800.00
4	Asphalt Paver	Vogele, Super1400	112kw/16.5Ton	002-	2,900.00	20,300.00
5	Ashalt Mixer	Bel Mix		003 -	1,000.00	7,000.00
6	Asphalt, Mobile Mini Hot-mix Plant	UI Spotmix, STD	6.5 ton	003-	750.00	5,250.00
7	Broom Road	Towed		009 -	260.00	1,820.00
8	Boring Rig	TONE		011 -	1,200.00	8,400.00
9	Air Compressor	Kirloskar , WR 250, SC 0707C,	150 To 275cfm	017 -	250.00	1,750.00
10	Air Compressor	Holman, D250CFM, 175 MK 11		017 -	250.00	1,750.00
11	Air Compressor	Maruma ES3		017 -	250.00	1,750.00
12	Air Compressor (Portable)	Atlascopco, XA76Md	40hp/.88Ton/100 psi	017 -	400.00	2,800.00
13	Air Compressor (Portable)	Atlascopco, XA187	110hp/412 CFM	017-	600.00	4,200.00
14	Chipping Spreader	Phonix, SPCI IT	90kw/8.5Ton	020 -	2,600.00	18,200.00
15	Crane Mobile	Tadano TS 100L	5+ To 10 Ton	021 -	3,100.00	21,700.00
16	Crane Mobile	Tadano TS 150L	10+ To 15 Ton	021 -	3,500.00	24,500.00
17	Crane Mobile	TIL/RT740B	40ton	021-	4,500.00	31,500.00
18	Cutter Concrete	Weber SM 182R		024 -	250.00	1,750.00
19	Cutter Concrete	Mikasa MCD 218 DX		024 -	250.00	1,750.00
20	Dozer Wheel	Hanomag D66C, D66D	181 To 230 HP	030 -	2,100.00	14,700.00
21	Dozer Wheel	CAT 814	181 To 230 HP	030 -	2,100.00	14,700.00
22	Dozer Track	Komatsu D85ESS	181 To 230 HP	031 -	3,000.00	21,000.00
23	Dozer Track	CAT D7G	181 To 230 HP	031 -	3,000.00	21,000.00
24	Dozer Track	Shangdong TY 220	181 To 230 HP	031 -	3,000.00	21,000.00
25	Dozer Track	Hanomag D700C, D700D	181 To 230 HP	031 -	2,000.00	14,000.00
26	Dozer Track	Komatsu D85	181 To 230 HP	031 -	2,000.00	14,000.00
27	Dozer Track	Yishan TY 160	126 To 180 HP	031 -	1,800.00	12,600.00
28	Dozer Track	BEML D65E8	126 To 180 HP	031 -	1,800.00	12,600.00
29	Dozer Track	CAT D6H	126 To 180 HP	031 -	1,800.00	12,600.00
30	Dozer Track	Komatsu D53A-17; D50A	80 To 125 HP	031 -	1,800.00	12,600.00
31	Dozer Track	Komatsu D 50A - 17	80 To 125 HP	031 -	1,800.00	12,600.00
32	Dozer Track	CAT D3B	0 To 79 HP	031 -	1,000.00	7,000.00
33	Bitumin Distributor	Bedford TJ 1090	4 To 6 KL	032 -	1,300.00	9,100.00
34	Bitumin Distributor	ETNYRE/4700; ETNTYRE/M4148	4 To 6 KL	032 -	1,300.00	9,100.00
35	Bitumin Distributor	Isuzu/Hanta; Hanta/Hino FF173 K	4 To 6 KL	032 -	1,300.00	9,100.00
36	Bitumin Distributor(Truck Mounted)	Phonix,Iveco/FC08R91,Eurocargo ML180E18	202kw/8000Ltr	32 -	2,500.00	17,500.00
37	Rock Drill(Pneum)			034 -	130.00	910.00
38	Mini Dumper	Pengyuan FC 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250.00	1,750.00
39	Mini Dumper	Changai FC 1	1 To 4 Cu. M.	035 -	250.00	1,750.00
40	Mini Dumper	Jiangsu F 15	1 To 4 Cu. M.	035 -	250.00	1,750.00
41	Mini Dumper	Stott & Pitt SD 011	1 To 4 Cu. M.	035 -	250.00	1,750.00
42	Mini Dumper	Thawaties	1 To 4 Cu. M.	035 -	550.00	3,850.00
43	Mini Dumper	Jurong Topall Machinery Co. Ltd., China / Topmac SD15-11D	upto 1 Cu. M.	035 -	500.00	3,500.00
44	Mini Dumper	Ningbo Ynizhou Chuangxin Construction Machinery Co Ltd., China / FY20 - B	upto 1 Cu. M.	035 -	500.00	3,500.00

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

S.No.	Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate Per Hour, Rs.	Per Shift, Rs.
	1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
45	Mini Dumper (Mini Tipper)	TATA Super Ace	52kw/2.17Ton	117 -	400.00	2,800.00
46	Hydraulic Self Propelled Surface Top Hammer Drill	Sandvik / DC120	3 Ton	036 -	2,650.00	18,550.00
47	Excavator Track	Daewoo Solar 130LC - V	1 To 110 HP	042 -	1,200.00	8,400.00
48	Excavator Track	Kobelco SK 115 SR-1E	1 To 110 HP	042 -	1,200.00	8,400.00
49	Excavator Track	Daewoo SL 220	111 To 150 HP	042 -	1,800.00	12,600.00
50	Excavator Track	Komatsu PC 150-5A	111 To 150 HP	042 -	1,800.00	12,600.00
51	Excavator Track	Hitachi EX 200 - 3	111 To 150 HP	042 -	1,800.00	12,600.00
52	Excavator Track	JCB - 820 Super; JCB - 820	111 To 150 HP	042 -	1,800.00	12,600.00
53	Excavator Track	JCB, JS 140	14 ton	042-	1,340.00	9,380.00
54	Excavator+ Breaker	Daewoo SL220 With SOOSAN 20	111 To 150 HP	042 -	2,100.00	14,700.00
55	Hydaulic Excavator (Tracked)	JCB JS 140(HM 1180 Breaker)	14 ton	042 -	1,340.00	9,380.00
56	Hydaulic Excavator with Breaker(Tracked)	JCB JS 140(HM 1180 Breaker)	14 ton	042 -	1,600.00	11,200.00
57	Hydaulic Excavator (Tracked)	Hyundai , India/R215 LC-7	148hp	042 -	1,800.00	12,600.00
58	Hydaulic Excavator with Breaker(Tracked)	Soosan/SB 70 TR-F	148hp	042 -	2,100.00	14,700.00
59	Mini Excavator	Takaeuchi / TB 108	< 1 Ton	043-	465.00	3,255.00
60	Mini Excavator	Wacker Neuson Linz GmbH / 803	1.1 Ton	043-	500.00	3,500.00
61	Excavator, Wheeled	Without Breaker, Doosan/DX210WA	163hp/20.8Ton	044-	2,120.00	14,840.00
		With Breaker/HB20			2,500.00	17,500.00
62	Excavator, Long Reach	Hyundai/R245LR	139hp/24.2Ton	045-	1,700.00	11,900.00
63	Forklift Truck	Mitsubishi	< 2.5 Ton	049 -	400.00	2,800.00
64	Generator*	Kubota ASK-R 350	Up to 10 KVA	054 -	150.00	1,050.00
65	Generator*	Denyo DBF-3Y; DBF 7.5Y	Up to 10 KVA	054 -	150.00	1,050.00
66	Generator*	Robin	Up to 10 KVA	054 -	150.00	1,050.00
67	Generator*	Caterpillar	Up to 10 KVA	054 -	150.00	1,050.00
68	Generator*	Kirloskar RB 33	Up to 10 KVA	054 -	150.00	1,050.00
69	Generator*	Osaka/Seimeitsu SAS - 130Y	10 To 30 KVA	054 -	150.00	1,050.00
70	Generator*	Kirloskar	30+ To 50 KVA	054 -	350.00	2,450.00
71	Grader Motor	Komatsu GD 511R - 1	135 HP	055 -	1,600.00	11,200.00
72	Grader Motor	Chapion 710 ; 710R	135 HP	055 -	1,600.00	11,200.00
73	Grader Motor	CAT 120G	125 HP	055 -	1,600.00	11,200.00
74	Grader Motor	Mitubishi MG 350R	135 HP	055 -	1,600.00	11,200.00
75	Grader Motor	BEML BG605 - 6216	145 HP	055 -	1,600.00	11,200.00
76	Grader Motor	Aveling Barford ASG 12G; TG 011	135 HP	055 -	1,200.00	8,400.00
77	Grader Motor	Niigata N530 PSA	135 HP	055 -	1,200.00	8,400.00
78	Grader Motor	Komatsu 405A - 1	90 HP	055 -	1,200.00	8,400.00
79	Chips Spreader	Phoenix/Tail Gate Mounted		057 -	300.00	2,100.00
80	Bitumin Heater	Span Eng.	Up to 2 KL	062 -	180.00	1,260.00
81	Loader Wheel	JCB 425	1.75 Cu M	068 -	1,000.00	7,000.00
82	Loader Wheel	Aveling Barford	1.75 Cu M	068 -	1,000.00	7,000.00
83	Loader Wheel	EJCB - 430	1.7 Cu M	068 -	1,000.00	7,000.00
84	Loader Wheel	Komatsu WA 100 - 1	1.2 Cu M	068 -	1,000.00	7,000.00
85	Loader Wheel	Komatsu WA 180 - 3	1.8 Cu M	068 -	1,200.00	8,400.00
86	Loader Wheel	Furukawa FL 200; FL 230 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1,200.00	8,400.00
87	Loader Wheel	Furukawa FL 200 - I	1.9 - 2.3 Cu M	068 -	1,200.00	8,400.00
88	Loader Wheel	Kawasaki KSS 70; KLD 70	1.9 - 2.2 Cu M	068 -	1,200.00	8,400.00
89	Loader Wheel	CAT 950	> 1.8 Cu M	068 -	1,200.00	8,400.00
90	Loader Wheel	Michigan Clar 75 - IIIA	> 1.8 Cu M	068 -	1,200.00	8,400.00

जिला दण्डाधिकारी
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

S.No.	Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate Per Hour, Rs.	Per Shift, Rs.
	1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
91	Loader Wheel	Hyuandai HL 757 - 7	2.5 Cu M	068 -	1,500.00	10,500.00
92	Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV - 2	2.2 Cu M	068 -	1,500.00	10,500.00
93	Loader Wheel	Kawasaki 70ZIV; WL03 - 70Z	2.2 Cu M	068 -	1,500.00	10,500.00
94	Loader Wheel	Kawasaki 70Z - IV Hino	2.2 Cu M	068 -	1,500.00	10,500.00
95	Loader Wheel	JCB 432 XZ	2.1 Cu.M	68 -	1,200.00	8,400.00
96	Loader Wheel	Hyundai HL 757-9s	2.5 Cu M	068-	1,600.00	11,200.00
97	Loader Wheel	Doosan DL250A	2.5 Cu M	068-	1,650.00	11,550.00
98	Multi purpose loading	JCB/530-110	55Kw	068-	1,300.00	9,100.00
99	Backhoe Loader	JCB 3CX - 4	< 90 HP	070 -	1,000.00	7,000.00
100	Backhoe Loader	JCB/3DX Super	92Hp	070 -	1,050.00	7,350.00
101	Backhoe Loader	JCB 4DX	> 90 HP	070 -	1,050.00	7,350.00
102	Back Hoe Loader with Patch planer				1,400.00	9,800.00
103	Skid Steer Loader	JCB/ROBT 155	55hp	072-	720.00	5,040.00
104	Skid Steer Loader wih breaker	JCB/ROBT 155	55hp	072-	820.00	5,740.00
105	Skid Steer Loader with forklifter	JCB/ROBT 155	55hp	072-	780.00	5,460.00
106	Skid Steer Loader with breaker and forklifter	JCB/ROBT 155	55hp	072-	880.00	6,160.00
107	Pothole Patcher, Truck Mounted	Eicher,India/Linhoff,India/Pro 5016/1000-5 Series	127 Kw	083-	2,800.00	19,600.00
108	Water Pump (Engine)	Sykes Univac	Up To 4"	085 -	150.00	1,050.00
109	Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 3DW	Up To 4"	085 -	150.00	1,050.00
110	Water Pump (Engine)	Sykes Univac	4 To 6 "	085 -	200.00	1,400.00
111	Water Pump (Engine)	Yanmar/ YKS - 6DFA	4 To 6"	085 -	200.00	1,400.00
112	Water Pump (Elect.)		5 HP	085 -	150.00	1,050.00
113	Water Pump (Elect.)		7.5 HP	085 -	150.00	1,050.00
114	Pile Driver*		10 Ton	086 -	3,000.00	21,000.00
115	Road Marking Machine	Unimark Machine Pvt. Ltd., India / T-5	50 Litres	092-	300.00	2,100.00
116	Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 011	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
117	Roller 3 Wheel	Johs Moller Rambo	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
118	Roller 3 Wheel	Speedcraft DRR 10 - S	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
119	Roller 3 Wheel	Luoyang 3Y8 / 10	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
120	Roller 3 Wheel	Aveling Barford DC 012	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
121	Roller 3 Wheel	Albaret TR - 10	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
122	Roller 3 Wheel	Kawasaki KMRH - 12	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
123	Roller 3 Wheel	Sakai 7608	Up to 12 Ton	094 -	500.00	3,500.00
124	Roller Pneumatic	Dynapac CP 15	Up to 20 Ton	096 -	1,200.00	8,400.00
125	Roller Pneumatic	Hamm GRW - 10	Up to 20 Ton	096 -	1,200.00	8,400.00
126	Roller Pneumatic	Stavostroj VP 200	Up to 20 Ton	096 -	1,200.00	8,400.00
127	Roller Pneumatic	Dynapac CP 20	Up to 20 Ton	096 -	1,200.00	8,400.00
128	Roller Pneumatic	Sakai TS7409	Up to 20 Ton	096 -	1,000.00	7,000.00
129	Roller Pneumatic	Amman AP240 Tier 3	74Kw	096 -	1,900.00	13,300.00
130	Roller Pneumatic	Sakai TS200	70Kw	096-	2,000.00	14,000.00
131	Roller Vib. Pedestrain (Double Drum)	Sakai HV520	Up to 0.6 ton	098-	350.00	2,450.00
132	Pedestrain	Bomag BW 71E - 2	Up to 0.5 Ton	098 -	400.00	2,800.00
133	Pedestrain	Bomag BW 71E	Up to 0.5 Ton	098 -	400.00	2,800.00
134	Pedestrain	Benford 1 - 71L / 2 - 75B	Up to 0.5 Ton	098 -	300.00	2,100.00
135	Pedestrain	Holman / Com CS 71	Up to 0.5 Ton	098 -	300.00	2,100.00
136	Pedestrain	Mortimor CPM/71	Up to 0.5 Ton	098 -	300.00	2,100.00
137	Pedestrain	Bomag BW 55E	Up to 0.5 Ton	098 -	300.00	2,100.00
138	Pedestrain	Benford 1 - 71EEP/ 1 - 71 B	Up to 0.5 Ton	098 -	300.00	2,100.00
139	Pedestrain	Benford	Up to 0.5 Ton	098 -	300.00	2,100.00

जिल्ला प्रशासन अधिकृत

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

S.No.	Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate Per Hour, Rs.	Per Shift, Rs.
	1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
140	Pedestrain	Benford 1 - 71BPL	Up to 0.5 Ton	098 -	300.00	2,100.00
141	Double Drum Vibratory Roller, Pedestrian (Walk Behind)	BOMAG, China / BW65H	Up to 1 Ton	098 -	450.00	3,150.00
142	Roller Vib. Sheepfoot	Tampo	Up to 10 Ton	099 -	700.00	4,900.00
143	Roller Asphalt	Sakai SW652-1K	Up to 7 Ton	100-	1,200.00	8,400.00
144	Roller Vib. Self Prop(Soil Compactor)	SAKAI SV520D	10 Ton	101-	1,440.00	10,080.00
145	Roller Vib. Self Prop.	Johs Moller VT 13 / VT 21	Up to 3 Ton	101 -	550.00	3,850.00
146	Roller Vib. Self Prop.	Sakai SG 500	3 + Upto 6 Ton	101 -	800.00	5,600.00
147	Roller Vib. Self Prop.	Larsen & Turbo W1104	3 + Upto 6 Ton	101 -	800.00	5,600.00
148	Roller Vib. Self Prop.	Bomag BG 605	3 + Upto 6 Ton	101 -	800.00	5,600.00
149	Roller Vib. Self Prop.	Bomag BW 172D - 2	6.3 Ton	101 -	900.00	6,300.00
150	Roller Vib. Self Prop.	Bomag	6.3 Ton	101 -	900.00	6,300.00
151	Roller Vib. Self Prop.	Kawasaki KVR 7	6 Ton	101 -	700.00	4,900.00
152	Roller Vib. Self Prop.	JCB VM115	11 ton	101-	1,200.00	8,400.00
153	Roller, Combination Vibratory	Sakai TW250-2	1.4 ton	101-	900.00	6,300.00
154	Roller, Combination Vibratory	Atlascopco / Dynapac CC1200C	2.6 Ton	101-	950.00	6,650.00
155	Spreader Chip S/P	Phoenix MK 4		109 -	1,500.00	10,500.00
156	Spayer Emulsion	Hotta ESC - 10 E	Up to 1 KL	112 -	260.00	1,820.00
157	Truck Flatbed/Crane	Dong Feng/AEDLUS	Up to 7 Ton	114 -	800.00	5,600.00
158	Truck Flatbed/Crane	Tata SE 1210/42	Up to 7 Ton	114 -	800.00	5,600.00
159	Truck Flatbed/Crane	Tata Usha 1210B/42	Up to 7 Ton	114 -	800.00	5,600.00
160	Truck Flatbed/Crane	Isuzu HTR	Up to 7 Ton	114 -	800.00	5,600.00
161	Truck Flatbed/Crane	Palfinger, India / PK6500	Up to 7 Ton-m	114 -	1,000.00	7,000.00
162	Truck Flatbed	Ashok Leyland CS 42	Up to 150 HP	115 -	450.00	3,150.00
163	Truck Flatbed	Hino FF 173KA	Up to 150 HP	115 -	450.00	3,150.00
164	Truck Flatbed	Isuzu HTR 114-03	Up to 150 HP	115 -	450.00	3,150.00
165	Truck Flatbed	Isuzu TXD 50	Up to 150 HP	115 -	450.00	3,150.00
166	Truck Tipper	Tata SK 1210/36	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
167	Truck Tipper	A/Leyland Commet 3/15;	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
168	Truck Tipper	Tata SE 1210 /36	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
169	Truck Tipper	A/ Leyland Commet 3/21	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
170	Truck Tipper	A/ Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
171	Truck Tipper	A/Leyland Commet	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
172	Truck Tipper	Isuzu HTR 113-03	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
173	Truck Tipper	Hino KR 120 E	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
174	Truck Tipper	Isuzu SBR 322; TXD 40	Up to 150 HP	116 -	450.00	3,150.00
175	Truck Tipper	Nissan CPC 14E	From 150+ HP	116 -	1,100.00	7,700.00
176	Truck Tipper	Isuzu TDJ	From 150+ HP	116 -	1,100.00	7,700.00
177	Truck Tipper	Nissan CKB 450EDN	From 150+ HP	116 -	1,100.00	7,700.00
178	Truck Tipper	Tata/LPK 1618	136 Kw/7.5 cu.m	116-	650.00	4,550.00
179	Truck Tipper	LPK 909	5 Cu.M.	116 -	450.00	3,150.00
180	Mini Truck	Mah & Mah Cab 576		117 -	300.00	2,100.00
181	Mini Truck	Tata 407		117 -	300.00	2,100.00
182	Mini Truck	Mah. Nis. Allw. Cab 576		117 -	300.00	2,100.00
183	Mini Truck	Mits. Can. Eich./ FE444		117 -	300.00	2,100.00
184	Mini Truck	Mitsu. Eicher EE 44EXR		117 -	300.00	2,100.00
185	Trailer Tractor	Isuzu CXZ81Q	10 + to 25 Ton	118 -	2,200.00	15,400.00
186	Trailer Tractor	Foden 5106T	10 + to 25 Ton	118 -	2,200.00	15,400.00
187	Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2,200.00	15,400.00
188	Trailer Tractor	Hino HE 335	10 + to 25 Ton	118 -	2,200.00	15,400.00
189	Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	10 + to 25 Ton	118 -	2,200.00	15,400.00
190	Trailer Tractor	Nissan CW - 50 GTN	10 + to 25 Ton	118 -	2,200.00	15,400.00
191	Trailer Tractor	Mitsubishi FV 515 HRR	From 25 +Ton	118 -	2,700.00	18,900.00
192	Transport Truck	IVECO Trakker	ton	118-	4,800.00	33,600.00

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

S.No.	Name	Equipment Identification	Capacity/ Category	DoR Code	Hire Rate Per Hour, Rs.	Per Shift, Rs.
	1	2	3	4	5	6 = 7*(5)
193	Transport Truck(15ton)	TATA/LPT2518TCEX6X4	15ton	118-	1,300.00	9,100.00
194	Trailor Tractor Semi Low-Bed	TATA/PRIMA 4923.9	40ton	118-	1,900.00	13,300.00
195	Water Tanker	AL/ Commet; ALCO- 3/15	Up to 8 KL	119 -	550.00	3,850.00
196	Water Tanker	Tata/SE 1210/48	Up to 8 KL	119 -	550.00	3,850.00
197	Water Tanker	A/ Leyland Commet CS 42	Up to 8 KL	119 -	550.00	3,850.00
198	Water Tanker	Hino	Up to 8 KL	119 -	550.00	3,850.00
199	Water Tanker	Isuzu HTR	Up to 8 KL	119 -	550.00	3,850.00
200	Water Tanker	Isuzu SBR 312; TXD 50	Up to 8 KL	119 -	550.00	3,850.00
201	Trailer	MAECO / Nepal		122 -	140.00	980.00
202	Tractor	HMT 4511	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
203	Tractor	International Sona. DI 745 III	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
204	Tractor	Tractor & Farm MF 245 DI-J	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
205	Tractor	Hindustan G 453 - DI	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
206	Tractor	Escort E 355 N	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
207	Tractor	Mahendra 545	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
208	Tractor	Ford 3610	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
209	Tractor	Kubota	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
210	Tractor	Ford New Holland	Up to 85 HP	123 -	300.00	2,100.00
211	Tractor with trailer	Ford 6610	Up to 85 HP	123 -	440.00	3,080.00
212	Tractor with trailer	Massey Ferguson MF 20B	Up to 85 HP	123 -	440.00	3,080.00
213	Vibrator Engine	Mikasa; Mikasa MV1-GE		136 -	120.00	840.00
214	Vibrator Needle	BP 25; BP 35		136 -	100.00	700.00
215	Vibrator Needle	V 635; V 654		136 -	100.00	700.00
216	Compactor H/Towed	Jaypee	Up to 450 KG	138 -	130.00	910.00
217	Compactor H/Towed	MIKASA MVC -110D	Up to 450 KG	138 -	130.00	910.00
218	Compactor, Reversible Vibratory Plate	Atlas Copco/LG160 HATZ	55hp	138 -	400.00	2,800.00
219	Welding Arc		30 + KVA	143 -	1,150.00	8,050.00
220	Welding Generator	Mosa/Magic Weld 200 YDE	3 kVA	143 -	420.00	2,940.00
221	Bridge Inspection Equipment	Barin Italy AB 99 with Truck			7,650.00	53,550.00

विष्णु कुमार राजभण्डारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

ग. फलामजन्य सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४
१	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)						
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१२,६८७.००	१२,६८७.००	१३,९५५.००	१३,९५५.००	१३,९५५.००
	बेस मेटल मोटाई ० ४० मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१०,२९५.००	१०,२९५.००	११,३२४.००	११,३२४.००	११,३२४.००
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	८,१३४.००	८,१३४.००	८,९४७.००	८,९४७.००	८,९४७.००
२	सादा सि.जि.आई.जस्ता पाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)						
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१२,२३२.००	१२,२३२.००	१३,४५५.००	१३,४५५.००	१३,४५५.००
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९,३८६.००	९,३८६.००	१०,३२४.००	१०,३२४.००	१०,३२४.००
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७,४३८.००	७,४३८.००	८,१८१.००	८,१८१.००	८,१८१.००
३	सादा सि.जि.आई.जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)						
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	११,१३१.००	११,१३१.००	१२,२४४.००	१२,२४४.००	१२,२४४.००
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८,९९३.००	८,९९३.००	९,८९२.००	९,८९२.००	९,८९२.००
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७,१०८.००	७,१०८.००	७,८१८.००	७,८१८.००	७,८१८.००
४	सादा जि.आई.सिट मेडियम क्लासको धुरी						
	बेस मेटल मोटाई ०.३८ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	९,३८६.००	९,३८६.००	१०,३२४.००	१०,३२४.००	१०,३२४.००
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७,४१३.००	७,४१३.००	८,१५४.००	८,१५४.००	८,१५४.००
५	सादा जि.आई.सिट लाईट क्लासको धुरी						
	बेस मेटल मोटाई ० ३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	८,९९३.००	८,९९३.००	९,८९२.००	९,८९२.००	९,८९२.००
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	७,१०८.००	७,१०८.००	७,८१८.००	७,८१८.००	७,८१८.००
६	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता हेभी क्लास (एन.एस. १४१)						
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१५,४४४.००	१५,४४४.००	१६,९८८.००	१६,९८८.००	१६,९८८.००
	बेस मेटल मोटाई ०.४० मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	१२,८३९.००	१२,८३९.००	१४,१२२.००	१४,१२२.००	१४,१२२.००
	बेस मेटल मोटाई ०.३१ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	१०,२४५.००	१०,२४५.००	११,२६९.००	११,२६९.००	११,२६९.००
७	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता मेडियम क्लास (एन.एस. १४१)						
	बेस मेटल मोटाई ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	बण्डल	१४,९३९.००	१४,९३९.००	१६,४३२.००	१६,४३२.००	१६,४३२.००
	बेस मेटल मोटाई ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११,८६४.००	११,८६४.००	१३,०५०.००	१३,०५०.००	१३,०५०.००
	बेस मेटल मोटाई ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९,५१२.००	९,५१२.००	१०,४६३.००	१०,४६३.००	१०,४६३.००
८	रंगिन सि.जि.आई. जस्तापाता लाईट क्लास (एन.एस. १४१)						
	बेस मेटल मोटाई ०.४५ मि.मि.(२४ गेज)		१३,७६१.००	१३,७६१.००	१५,१३७.००	१५,१३७.००	१५,१३७.००
	बेस मेटल मोटाई ०.३५ मि.मि.(२६ गेज)	बण्डल	११,२९६.००	११,२९६.००	१२,४२५.००	१२,४२५.००	१२,४२५.००
	बेस मेटल मोटाई ०.२६ मि.मि.(२८ गेज)	बण्डल	९,०१९.००	९,०१९.००	९,९२०.००	९,९२०.००	९,९२०.००
९	४ फिट चौडाईको सादा जि.आई. प्लेन सीट मेडियम (४X८फिट)						
	बेस मेटलको ०.८० मि.मि.	किलो ग्राम	१५४.००	१५४.००	१६९.००	१६९.००	१६९.००
	बेस मेटलको ०.७५ मि.मि.	किलो ग्राम	१५४.००	१५४.००	१६९.००	१६९.००	१६९.००
	बेस मेटलको ०.६२ मि.मि.	किलो ग्राम	१५५.००	१५५.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
	बेस मेटलको ०.५० मि.मि.(२४ गेज)	किलो ग्राम	१५७.००	१५७.००	१७२.००	१७२.००	१७२.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	किलो ग्राम	१५८.००	१५८.००	१७३.००	१७३.००	१७३.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	किलो ग्राम	१५९.००	१५९.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	बेस मेटलको ०.३७ मि.मि.(२६ गेज)	किलो ग्राम	१६०.००	१६०.००	१७६.००	१७६.००	१७६.००
	बेस मेटलको ०.२८ मि.मि.(२८ गेज)	किलो ग्राम	१६७.००	१६७.००	१८३.००	१८३.००	१८३.००
१०	४x ८ फिट को कलर जि.आई. प्लेन सिट मेडियम						-
	बेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि	पाता	३,१०४.००	३,१०४.००	३,४१४.००	३,४१४.००	३,४१४.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि	पाता	२,६६७.००	२,६६७.००	२,९३३.००	२,९३३.००	२,९३३.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि	पाता	२,४०५.००	२,४०५.००	२,६४५.००	२,६४५.००	२,६४५.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि	पाता	२,२०७.००	२,२०७.००	२,४२७.००	२,४२७.००	२,४२७.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि	पाता	२,०३३.००	२,०३३.००	२,२३६.००	२,२३६.००	२,२३६.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,८५६.००	१,८५६.००	२,०४१.००	२,०४१.००	२,०४१.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.३७ मि.मि	पाता	१,७१९.००	१,७१९.००	१,८९०.००	१,८९०.००	१,८९०.००
	बेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि	पाता	१,३९६.००	१,३९६.००	१,५३५.००	१,५३५.००	१,५३५.००
११	०.६० मि.मि. कोरुगेटेड फाइबर सीट २.५ फिट चौडाई	र फिट	१८६.००	१८६.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००
	६ फिट लामो	पाता	१,२५३.००	१,२५३.००	१,३७८.००	१,३७८.००	१,३७८.००
	७ फिट लामो	पाता	१,४२२.००	१,४२२.००	१,५६४.००	१,५६४.००	१,५६४.००
	८ फिट लामो	पाता	१,६६९.००	१,६६९.००	१,८३५.००	१,८३५.००	१,८३५.००

दिल बहादुर रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			०७९/०८०	०८०/०८१	०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४
	९ फिट लामो	पाता	१,८७८.००	१,८७८.००	२,०६५.००	२,०६५.००	२,०६५.००
	१० फिट लामो	पाता	२,०८७.००	२,०८७.००	२,२९५.००	२,२९५.००	२,२९५.००
	१२ फिट लामो	पाता	२,५०५.००	२,५०५.००	२,७५५.००	२,७५५.००	२,७५५.००
१२	जि.आइ. बारबेड वायर (एन.एस. १६८)						
	८ गेज	किलो ग्राम	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००
	१० गेज	किलो ग्राम	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००
	१२ गेज	किलो ग्राम	११८.००	११८.००	११८.००	११८.००	११८.००
	१४ गेज	किलो ग्राम	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००
१३	विभिन्न साईजको नटबोल्ट	किलो ग्राम	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००
१४	फलामे किला १" देखि ४" सम्म (एन.एस. ४६-२०४१)	किलो ग्राम	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००
१५	विभिन्न साइजको एम.एस. एंङ्गल	किलो ग्राम	१०९.००	१०९.००	१०९.००	१०९.००	१०९.००
१६	एम.एस सुलिस पाता	किलो ग्राम	१०९.००	१०९.००	१०९.००	१०९.००	१०९.००
१७	विभिन्न साइजको ब्ल्याक पाईप	किलो ग्राम	११४.००	११४.००	११४.००	११४.००	११४.००
१८	विभिन्न साईजको सोलिड कोर स्क्वायर एम.एस. रड	किलो ग्राम	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००
१९	विभिन्न साईजको स्क्वायर होलो पाईप	किलो ग्राम	११४.००	११४.००	११४.००	११४.००	११४.००
२०	ब्ल्याक पाइपको तयारी टयुबुलर ट्रस	किलो ग्राम	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२१	एम.एस.एङ्गलको तयारी ट्रस	किलो ग्राम	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
२२	विभिन्न साईजको एम.एस. एङ्गल फ्रेममा १४ देखि १८ गेज एम.एस. पाता प्रयोग गरी गेट बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जोड्ने काम पुरा	किलो ग्राम	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२३	नक्शा अनुसार एम.एस. पाताको ग्रिलहरु बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान समेत गर्ने काम	किलो ग्राम	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२४	नक्शा अनुसार ब्लेक पाइपको गेट बनाई, लगाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२५	फलामे कोल्याप्सीम्बल सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम	वर्ग फिट	४८८.००	४८८.००	४८८.००	४८८.००	४८८.००
२६	फलामे रोलिङ्ग सटर बनाई, एककोट प्राईमर लगाई जडान गर्ने काम (१६ गेज)	वर्ग फिट	३७३.००	३७३.००	३७३.००	३७३.००	३७३.००
२७	विभिन्न साइजको सोलिड स्क्वायर रडको ग्रील बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	२२३.००	२२३.००	२२३.००	२२३.००	२२३.००
२८	विभिन्न साईजको एम.एस. एंगङ्ग फ्रेममा ७ मि.मि. व्यासको फलामे डण्डिको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पत्तिको काँडा समेतको ग्रिल बनाई जडान गर्ने काम	किलो ग्राम	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
२९	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फीट ३" सम्म उचाई भएको रेलिङ. बनाई ३"×५" साइजको साल वा सिसौ काठको हेण्डील बनाई पेन्टिङ्ग सहित जडान गर्ने काम	र.मीटर	२,३५२.००	२,३५२.००	२,३५२.००	२,३५२.००	२,३५२.००
३०	३/४"X ३/४" साइजको स्क्वायर पाइपबाट ३ फिट देखि ३ फिट ३" सम्म उंचाई भएको रेलिङ्ग बनाई १.५" डायाको कालो पाइपको हेण्डरेल बनाई सप्लाई, जडान सहितको सम्पूर्ण काम	र.मीटर	१,९६६.००	१,९६६.००	१,९६६.००	१,९६६.००	१,९६६.००
३१	Fixation Charge of Truss / Purlin complete.	Per Kg	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००
३२	Stainless steel pipe 1" dia.	प्रति र.फि.	९८.००	९८.००	९८.००	९८.००	९८.००
३३	Stainless steel pipe 1.5" dia.	प्रति र.फि.	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००
३४	Stainless steel pipe 2" dia.	प्रति र.फि.	१७८.००	१७८.००	१७८.००	१७८.००	१७८.००

सिद्धि बहादुर रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

घ. सडक, सिचाई र नदी नियन्त्रण सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	जि.आई. गेबियन वायर (एन.एस. १६३/१६९)						
	(क) हेवी जिङ्क कोटेड						
	८ गेज	किलोग्राम	१२०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	१० गेज	किलोग्राम	१२०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	१२ गेज	किलोग्राम	१२०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	(ख) मिडियम जिङ्क कोटेड						
	८ गेज	किलोग्राम	११०.००	११९.००	११९.००	११९.००	११९.००
	१० गेज	किलोग्राम	११०.००	११९.००	११९.००	११९.००	११९.००
	१२ गेज	किलोग्राम	११०.००	११९.००	११९.००	११९.००	११९.००
	ग). कर्मर्सियल						
	८ गेज	किलोग्राम	९६.००	१०४.००	१०४.००	१०४.००	१०४.००
	१० गेज	किलोग्राम	९६.००	१०४.००	१०४.००	१०४.००	१०४.००
	१२ गेज	किलोग्राम	९७.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००
२	बिटुमिन						
a	Bitumen 80/100 grade (New MS drum packed, *Ex Factory Rate Amlekhgunj, Bara.*)	मेट्रिक टन	नेपाल बिटुमीन तथा आयल उद्योगको दर बमोजिम हुनेछ	नेपाल बिटुमीन तथा आयल उद्योगको दर बमोजिम हुनेछ	नेपाल बिटुमीन तथा आयल उद्योगको दर बमोजिम हुनेछ	नेपाल बिटुमीन तथा आयल उद्योगको दर बमोजिम हुनेछ	नेपाल बिटुमीन तथा आयल उद्योगको दर बमोजिम हुनेछ
b	Bitumen VG 10	मेट्रिक टन					
c	Bitumen VG 30	मेट्रिक टन					
d	CRMB-DIGO 55 (New MS drum packed, Ex Factory Rate Amlekhgunj, Bara.)	मेट्रिक टन					
	कासोनिक बिटुमिन इमल्शन (Ex Factory Rate; Nepal Bitumen & Barrel Amlekhgunj, Bara)						
e	- R1 रेपिड सेटिङ. ६० प्र.श. बिटुमिन	मेट्रिक टन					
f	- R2 रेपिड सेटिङ. ६५ प्र.श. बिटुमिन	मेट्रिक टन					
g	- R3 रेपिड सेटिङ. ७० प्र.श. बिटुमिन	मेट्रिक टन					
h	- M1 मिडियम सेटिङ. ६० प्र.श. बिटुमिन	मेट्रिक टन					
i	- M2 मिडियम सेटिङ. ६५ प्र.श. बिटुमिन	मेट्रिक टन					
j	- SS स्लो सेटिङ. ६० प्र.श. बिटुमिन	मेट्रिक टन					
k	- SS स्लरी सिल. ६० प्र.श. बिटुमिन	मेट्रिक टन					
	Anstrip Agent Ex Factory Rate Amlekhgunj, Bara.						
३	Anstrip Agent Ex Factory Rate Amlekhgunj, Bara.	के.जी.	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००
४	Thermoplastic Road marking						
	B.S. Grade	के.जी.	१९५.००	१९५.००	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	MOST Grade	के.जी.	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	Glass Beads	के.जी.	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१७५.००
५	तारफेन्ट	वर्ग मीटर	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
६	किलोमिटर पोष्टमा १ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	१७९.००	१७९.००	१७९.००	१७९.००	१७९.००
७	किलोमिटर पोष्टमा २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम	वर्ग फीट	३०५.००	३०५.००	३०५.००	३०५.००	३०५.००
८	कि.मि.पोष्टमा लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फीट	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००
९	प्रिकास्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको हयूमपाईप एक्स फेक्ट्रिको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)						
	१५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१,०६९.००	१,०६९.००	१,०६९.००	१,०६९.००	१,०६९.००
	२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१,२४२.००	१,२४२.००	१,२४२.००	१,२४२.००	१,२४२.००
	३०० मि.मि व्यासको	र.मीटर	२,१८८.००	२,१८८.००	२,१८८.००	२,१८८.००	२,१८८.००
	४०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	२,४८१.००	२,४८१.००	२,४८१.००	२,४८१.००	२,४८१.००
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	३,०१६.००	३,०१६.००	३,०१६.००	३,०१६.००	३,०१६.००
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	४,३१७.००	४,३१७.००	४,३१७.००	४,३१७.००	४,३१७.००
	७०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	४,७३२.००	४,७३२.००	४,७३२.००	४,७३२.००	४,७३२.००
	७५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	४,९५१.००	४,९५१.००	४,९५१.००	४,९५१.००	४,९५१.००
	८०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	५,६९१.००	५,६९१.००	५,६९१.००	५,६९१.००	५,६९१.००
	९०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	६,८०१.००	६,८०१.००	६,८०१.००	६,८०१.००	६,८०१.००
	१२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१०,२९१.००	१०,२९१.००	१०,२९१.००	१०,२९१.००	१०,२९१.००
१०	प्रिकास्टेड आर.सि. NP-2 क्लासको हयूमपाईपमा प्रयोगहुने कोलार एक्स फेक्ट्रिको मुल्य						
	१५० मि.मि. व्यासको	गोटा	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००

हिरा बहादुर बाबाहाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	२०० मि.मि. व्यासको	गोटा	३११.००	३११.००	३११.००	३११.००	३११.००
	३०० मि.मि. व्यासको	गोटा	५१६.००	५१६.००	५१६.००	५१६.००	५१६.००
	४०० मि.मि. व्यासको	गोटा	६१९.००	६१९.००	६१९.००	६१९.००	६१९.००
	४५० मि.मि. व्यासको	गोटा	७२३.००	७२३.००	७२३.००	७२३.००	७२३.००
	६०० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,०३२.००	१,०३२.००	१,०३२.००	१,०३२.००	१,०३२.००
	७०० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,१५७.००	१,१५७.००	१,१५७.००	१,१५७.००	१,१५७.००
	७५० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,२०६.००	१,२०६.००	१,२०६.००	१,२०६.००	१,२०६.००
	८०० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,४१७.००	१,४१७.००	१,४१७.००	१,४१७.००	१,४१७.००
	९०० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,६५२.००	१,६५२.००	१,६५२.००	१,६५२.००	१,६५२.००
	१२०० मि.मि. व्यासको	गोटा	२,५८३.००	२,५८३.००	२,५८३.००	२,५८३.००	२,५८३.००
११	प्रिकास्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको हयूमपाईप एक्स फेक्ट्रिको मुल्य (एन.एस. ८०-२०५९)						
	२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	३,०७१.००	३,०७१.००	३,०७१.००	३,०७१.००	३,०७१.००
	३०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००
	४०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	४,७५३.००	४,७५३.००	४,७५३.००	४,७५३.००	४,७५३.००
	४५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	५,२३१.००	५,२३१.००	५,२३१.००	५,२३१.००	५,२३१.००
	५०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	६,१४०.००	६,१४०.००	६,१४०.००	६,१४०.००	६,१४०.००
	६०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	७,१२१.००	७,१२१.००	७,१२१.००	७,१२१.००	७,१२१.००
	७०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	९,६११.००	९,६११.००	९,६११.००	९,६११.००	९,६११.००
	७५० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१०,१६८.००	१०,१६८.००	१०,१६८.००	१०,१६८.००	१०,१६८.००
	८०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	११,१३६.००	११,१३६.००	११,१३६.००	११,१३६.००	११,१३६.००
	९०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१२,६३८.००	१२,६३८.००	१२,६३८.००	१२,६३८.००	१२,६३८.००
	१००० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१४,३९७.००	१४,३९७.००	१४,३९७.००	१४,३९७.००	१४,३९७.००
	१२०० मि.मि. व्यासको	र.मीटर	१७,७०२.००	१७,७०२.००	१७,७०२.००	१७,७०२.००	१७,७०२.००
१२	प्रिकास्टेड आर.सि. NP-3 क्लासको हयूमपाईपमा प्रयोगहुने कोलार एम्स फेक्ट्रिको मुल्य						
	२०० मि.मि. व्यासको	गोटा	७२१.००	७२१.००	७२१.००	७२१.००	७२१.००
	३०० मि.मि. व्यासको	गोटा	८६३.००	८६३.००	८६३.००	८६३.००	८६३.००
	४०० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,११५.००	१,११५.००	१,११५.००	१,११५.००	१,११५.००
	४५० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,२२८.००	१,२२८.००	१,२२८.००	१,२२८.००	१,२२८.००
	६०० मि.मि. व्यासको	गोटा	१,६७१.००	१,६७१.००	१,६७१.००	१,६७१.००	१,६७१.००
	७५० मि.मि. व्यासको	गोटा	२,३८७.००	२,३८७.००	२,३८७.००	२,३८७.००	२,३८७.००
	८०० मि.मि. व्यासको	गोटा	२,६१४.००	२,६१४.००	२,६१४.००	२,६१४.००	२,६१४.००
	९०० मि.मि. व्यासको	गोटा	२,९६६.००	२,९६६.००	२,९६६.००	२,९६६.००	२,९६६.००
	१००० मि.मि. व्यासको	गोटा	३,५१२.००	३,५१२.००	३,५१२.००	३,५१२.००	३,५१२.००
	१२०० मि.मि. व्यासको	गोटा	४,३०४.००	४,३०४.००	४,३०४.००	४,३०४.००	४,३०४.००
१३	विद्युत पोल						
	९ मि. लाम्वाई विद्युत पोल	गोटा	९,३७९.००	८,३३१.२६	८,३३१.२६	८,३३१.२६	८,३३१.२६
	११ मि. लाम्वाई विद्युत पोल	गोटा	१५,६३६.००	१३,९११.६६	१३,९११.६६	१३,९११.६६	१३,९११.६६
१४	१ * ०३५ टवाईलेट रिङ्ग	गोटा	१,०४८.००	१,०४८.००	१,०४८.००	१,०४८.००	१,०४८.००
१५	टवाईलेट कभर	गोटा	१,०४८.००	१,०४८.००	१,०४८.००	१,०४८.००	१,०४८.००
१६	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि गियर भएको स्टिल गेटको लागि (स्पिण्डल सहित)	के.जी.	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००
१७	हेड रेगुलेटर, क्रस रेगुलेटरको लागि साधारण स्टिल गेटको लागि	के.जी.	२६०.००	२६०.००	२६०.००	२६०.००	२६०.००
१८	Well Foundation को Cutting Edge Fabrication सहित	के.जी.	२३९.००	२३९.००	२३९.००	२३९.००	२३९.००
१९	वेन्टोनाइट	के.जी.	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
२०	Machine made GI wire Gabion boxes of Mesh size: 100 mm *120 mm with Heavy coated GI wires (Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm)	Per sqm	२७०.००	२८३.००	२८३.००	२८३.००	२८३.००
	Fabrication of Chain link - mesh size 25mm x 25mm (10SWG)	Per sqm					८२७.००
	Fabrication of Chain link - mesh size 38mm x 38mm (10SWG)	Per sqm					७७४.००
	Fabrication of Chain link - mesh size 50mm x 50mm (10SWG)	Per sqm					६१३.००
	Fabrication of Chain link - mesh size 75mm x 75mm (10SWG)	Per sqm					५०१.००
२१	Machine made and Mechanically Selvedged Double Twist Hexagonal Wire mesh (Mesh size: 100 mm *120 mm) Gabion boxes with Heavy coated GI wires of Mesh wire: 3.00mm , Selvdge wire : 3.90 mm and Lacing wire: 2.40 mm. *Ex factory Price at Nawalparasi.*						
	1) 3.0 m.*1.0 m.*0.5 m / *2 Diaphragms*	Per Box	३,२८३.००	३,२८३.००	३,२८३.००	३,२८३.००	३,२८३.००
	2) 2.0 m.*1.0 m.*0.5 m./ *1 Diaphragms*	Per Box	२,२९९.००	२,२९९.००	२,२९९.००	२,२९९.००	२,२९९.००

दिल बहादुर रायमाझी
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
चाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	3) 1.5 m.*1.0 m.*0.5 m./ *0 Diaphragms*	Per Box	१,६९१.००	१,६९१.००	१,६९१.००	१,६९१.००	१,६९१.००
	4) 3.0 m.*1.0 m.*1.0 m./ *2 Diaphragms*	Per Box	४,६३४.००	४,६३४.००	४,६३४.००	४,६३४.००	४,६३४.००
	5) 2.0 m.*1.0 m.*1.0 m./ *1 Diaphragms*	Per Box	३,२६५.००	३,२६५.००	३,२६५.००	३,२६५.००	३,२६५.००
	6) 1.5 m.*1.0 m.*1.0 m./ *0 Diaphragms*	Per Box	२,४५७.००	२,४५७.००	२,४५७.००	२,४५७.००	२,४५७.००
२२	Rubber Seal 9"/10"	Metre.	९४५.००	९४५.००	९४५.००	९४५.००	९४५.००
२३	Rubber Seal 5"/6"	Metre.	६३०.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००
२४	Spring Post-750mm Single Part with Height 750mm,Base Dia. 200mm, Pole Dia. 80mm with installation Charge.	PU	१,७४७.००	१,७४७.००	१,७४७.००	१,७४७.००	१,७४७.००
२५	Spring Post-750mm Three Part with Height 750mm,Base Dia. 200mm, Pole Dia. 80mm with installation Charge.	PU	२,४७८.००	२,४७८.००	२,४७८.००	२,४७८.००	२,४७८.००
२६	Retro-Reflective Sheet.	Sqm	२,५२०.००	२,५२०.००	२,५२०.००	२,५२०.००	२,५२०.००
२७	**Bridge Materials.**						
	Elastomeric Bearing Pad						
	Free Type	Piece	२१,५७१.००	२१,५७१.००	२१,५७१.००	२१,५७१.००	२१,५७१.००
	Fix and Dowel Type	Piece	५०,९१३.००	५०,९१३.००	५०,९१३.००	५०,९१३.००	५०,९१३.००
	Expansion Joint works.		-	-	-	-	-
	Single Strip Seal.	Rm	९,७९४.००	९,७९४.००	९,७९४.००	९,७९४.००	९,७९४.००
	Slab Seal (320* 50)	Rm	२०,२४१.००	२०,२४१.००	२०,२४१.००	२०,२४१.००	२०,२४१.००
२८	Geo-Bag (Made of heavy quality,Geo-Textile of 300 GSM) 1m*0.72m	No	४१५.००	४१५.००	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	Geo-textile Made of heavy quality of 100 GSM (gm/m^2)	Sqm					८२.००
२९	Geo-textile Made of heavy quality of 120 GSM (gm/m^2)	Sqm					८८.००
	Geo-textile Made of heavy quality of 130 GSM (gm/m^2)	Sqm	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००
३०	Geo-textile Made of heavy quality of 150 GSM (gm/m^2)	Sqm	९८.००	९८.००	९८.००	९८.००	९८.००
३१	Geo-textile Made of heavy quality of 200 GSM (gm/m^2)	Sqm	१३६.००	१३६.००	१३६.००	१३६.००	१३६.००
३२	Geo-textile Made of heavy quality of 250 GSM (gm/m^2)	Sqm	१५२.००	१५२.००	१५२.००	१५२.००	१५२.००
	Glass grid / Geo grid for Asphat concrete reinforcement application						
३३	Glass Grid / Geo grid of strenght 100 KN/m	Sqm	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
३४	Glass Grid / Geo grid of strenght 50 KN/m	Sqm	२२२.००	२२२.००	२२२.००	२२२.००	२२२.००
३५	Rubber Seal 6" black	Metre.	४२५.००	४२५.००	४२५.००	४२५.००	४२५.००
३६	Rubber Seal 6" white	Metre.	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००
३७	Rubber Seal 9" black	Metre.	६२५.००	६२५.००	६२५.००	६२५.००	६२५.००
३८	Rubber Seal 9" white	Metre.	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००
३९	Joint filler 10mm	Metre.	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००
४०	Joint filler 20mm	Metre.	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००
४१	Bag Closer swing Machine	PCS.	२३,५००.००	२३,५००.००	२३,५००.००	२३,५००.००	२३,५००.००
४२	Bag closing yarn.	Roll	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
४३	**Prestress Bridge related rates.**						
	prestressing multistranded cables, each comprising 19 mono-strands, each mono-strand of 12.7 mm dia. 7-ply low relaxation Class-II HTS as per specifications and drawings	Per MT	१६०,०००.००	१६०,०००.००	१६०,०००.००	१६०,०००.००	१६०,०००.००
	Anchorage Assembly	Per Set.	९,९५०.००	९,९५०.००	९,९५०.००	९,९५०.००	९,९५०.००
	sheathing (ducting for housing 19-multistranded cables) corrugated "HDPE" type, 90mm internal dia. as per specification and drawings.	Per Metre.	३६०.००	३६०.००	३६०.००	३६०.००	३६०.००
	WABO Strip Seal SE-200 or WABOFLEX SR 2A type or equivalent Expansion Joints	Per Metre.	२८,०००.००	२८,०००.००	२८,०००.००	२८,०००.००	२८,०००.००
	Fixed Pot bearings	no	६०,०००.००	६०,०००.००	६०,०००.००	६०,०००.००	६०,०००.००
	Free Pot bearings	no	७५,०००.००	७५,०००.००	७५,०००.००	७५,०००.००	७५,०००.००
४४	**U Shape Drain (Readymade)**						
	1000mm*600mm*1000mm	Per Piece.	१३,५६०.००	१३,५६०.००	१३,५६०.००	१३,५६०.००	१३,५६०.००
	1000mm*750mm*1000mm	Per Piece.	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००
	1000mm*900mm*1000mm	Per Piece.	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००
	1000mm*1000mm*1000mm	Per Piece.	१६,४६०.००	१६,४६०.००	१६,४६०.००	१६,४६०.००	१६,४६०.००
	1000mm*600mm*1200mm	Per Piece.	१४,६५०.००	१४,६५०.००	१४,६५०.००	१४,६५०.००	१४,६५०.००
	1000mm*750mm*1200mm	Per Piece.	१५,५२०.००	१५,५२०.००	१५,५२०.००	१५,५२०.००	१५,५२०.००
	1000mm*900mm*1200mm	Per Piece.	१६,८९५.००	१६,८९५.००	१६,८९५.००	१६,८९५.००	१६,८९५.००
	1000mm*1000mm*1200mm	Per Piece.	१७,५१०.००	१७,५१०.००	१७,५१०.००	१७,५१०.००	१७,५१०.००
	1000mm*600mm*1500mm	Per Piece.	१४,२५०.००	१४,२५०.००	१४,२५०.००	१४,२५०.००	१४,२५०.००
	1000mm*750mm*1500mm	Per Piece.	१७,४००.००	१७,४००.००	१७,४००.००	१७,४००.००	१७,४००.००
	1000mm*900mm*1500mm	Per Piece.	१८,३५०.००	१८,३५०.००	१८,३५०.००	१८,३५०.००	१८,३५०.००
	1000mm*1000mm*1500mm	Per Piece.	१९,४२५.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००
४५	**Using Geocell Technology, slope protection, Retaining Wall, Channel Protection, Railways Embankments, Road Construction & other Soil Stabilization can be done**						
A.1	Category A (opening-330mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५५९.००	५५९.००	५५९.००	५५९.००	५५९.००
	cell height-75 mm	Sqm	७९३.००	७९३.००	७९३.००	७९३.००	७९३.००

दिल बहादुर रानाभट्ट
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	cell height-100 mm	Sqm	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,३४२.००	१,३४२.००	१,३४२.००	१,३४२.००	१,३४२.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,५५८.००	१,५५८.००	१,५५८.००	१,५५८.००	१,५५८.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,१५०.००	२,१५०.००	२,१५०.००	२,१५०.००	२,१५०.००
A.2	Category A (opening-356mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००
	cell height-75 mm	Sqm	७५८.००	७५८.००	७५८.००	७५८.००	७५८.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,०२२.००	१,०२२.००	१,०२२.००	१,०२२.००	१,०२२.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,२७८.००	१,२७८.००	१,२७८.००	१,२७८.००	१,२७८.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,४८६.००	१,४८६.००	१,४८६.००	१,४८६.००	१,४८६.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,०४७.००	२,०४७.००	२,०४७.००	२,०४७.००	२,०४७.००
A.3	Category A (opening-445mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	४७३.००	४७३.००	४७३.००	४७३.००	४७३.००
	cell height-75 mm	Sqm	६७१.००	६७१.००	६७१.००	६७१.००	६७१.००
	cell height-100 mm	Sqm	९१०.००	९१०.००	९१०.००	९१०.००	९१०.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,३१८.००	१,३१८.००	१,३१८.००	१,३१८.००	१,३१८.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,८२२.००	१,८२२.००	१,८२२.००	१,८२२.००	१,८२२.००
A.4	Category A (opening-660mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	३३४.००	३३४.००	३३४.००	३३४.००	३३४.००
	cell height-75 mm	Sqm	४७६.००	४७६.००	४७६.००	४७६.००	४७६.००
	cell height-100 mm	Sqm	६४५.००	६४५.००	६४५.००	६४५.००	६४५.००
	cell height-120 mm	Sqm	८०८.००	८०८.००	८०८.००	८०८.००	८०८.००
	cell height-150 mm	Sqm	९३६.००	९३६.००	९३६.००	९३६.००	९३६.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,२९०.००	१,२९०.००	१,२९० ००	१,२९०.००	१,२९०.००
A.5	Category A (opening-712mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
	cell height-75 mm	Sqm	३९४.००	३९४.००	३९४.००	३९४.००	३९४.००
	cell height-100 mm	Sqm	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००
	cell height-120 mm	Sqm	६६४.००	६६४.००	६६४.००	६६४.००	६६४.००
	cell height-150 mm	Sqm	७६९.००	७६९.००	७६९.००	७६९.००	७६९.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,०६५.००	१,०६५.००	१,०६५.००	१,०६५.००	१,०६५.००
B.1	Category B (opening-330mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००
	cell height-75 mm	Sqm	८४६.००	८४६.००	८४६.००	८४६.००	८४६.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,१४२.००	१,१४२.००	१,१४२.००	१,१४२.००	१,१४२.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,४२८.००	१,४२८.००	१,४२८.००	१,४२८.००	१,४२८.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,६५५.००	१,६५५.००	१,६५५.००	१,६५५.००	१,६५५.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,२८३.००	२,२८३.००	२,२८३.००	२,२८३.००	२,२८३.००
B.2	Category B (opening-356mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५६३.००	५६३.००	५६३.००	५६३.००	५६३.००
	cell height-75 mm	Sqm	८०३.००	८०३.००	८०३.००	८०३.००	८०३.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,०८७.००	१,०८७.००	१,०८७.००	१,०८७.००	१,०८७.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,३६१.००	१,३६१.००	१,३६१.००	१,३६१.००	१,३६१.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,१७६.००	२,१७६.००	२,१७६.००	२,१७६.००	२,१७६.००
B.3	Category B (opening-445mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५०२.००	५०२.००	५०२.००	५०२.००	५०२.००
	cell height-75 mm	Sqm	७१७.००	७१७.००	७१७.००	७१७.००	७१७.००
	cell height-100 mm	Sqm	९७०.००	९७०.००	९७०.००	९७०.००	९७०.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,२०९.००	१,२०९.००	१,२०९.००	१,२०९.००	१,२०९.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,४०४.००	१,४०४.००	१,४०४.००	१,४०४.००	१,४०४.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,९३७.००	१,९३७.००	१,९३७.००	१,९३७.००	१,९३७.००
B.4	Category B (opening-660mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	३५६.००	३५६.००	३५६.००	३५६.००	३५६.००
	cell height-75 mm	Sqm	५०७.००	५०७.००	५०७.००	५०७.००	५०७.००
	cell height-100 mm	Sqm	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	cell height-120 mm	Sqm	८५५.००	८५५.००	८५५.००	८५५.००	८५५.००
	cell height-150 mm	Sqm	९९२.००	९९२.००	९९२.००	९९२.००	९९२.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,३७१.००	१,३७१.००	१,३७१.००	१,३७१.००	१,३७१.००
B.5	Category B (opening-712mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	२९४.००	२९४.००	२९४.००	२९४.००	२९४.००
	cell height-75 mm	Sqm	४१५.००	४१५.००	४१५.००	४१५.००	४१५.००

विष्णुकुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	cell height-100 mm	Sqm	५६४.००	५६४.००	५६४.००	५६४.००	५६४.००
	cell height-120 mm	Sqm	७०५.००	७०५.००	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	cell height-150 mm	Sqm	८१९.००	८१९.००	८१९.००	८१९.००	८१९.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,१३२.००	१,१३२.००	१,१३२.००	१,१३२.००	१,१३२.००
C.1	Category C (opening-330mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	६२२.००	६२२.००	६२२.००	६२२.००	६२२.००
	cell height-75 mm	Sqm	८८४.००	८८४.००	८८४.००	८८४.००	८८४.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,१९६.००	१,१९६.००	१,१९६.००	१,१९६.००	१,१९६.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,४९५.००	१,४९५.००	१,४९५.००	१,४९५.००	१,४९५.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,७३४.००	१,७३४.००	१,७३४.००	१,७३४.००	१,७३४.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,३९२.००	२,३९२.००	२,३९२.००	२,३९२.००	२,३९२.००
C.2	Category C (opening-356mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००
	cell height-75 mm	Sqm	८४४.००	८४४.००	८४४.००	८४४.००	८४४.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१४०.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,४२६.००	१,४२६.००	१,४२६.००	१,४२६.००	१,४२६.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,६५३.००	१,६५३.००	१,६५३.००	१,६५३.००	१,६५३.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,२७९.००	२,२७९.००	२,२७९.००	२,२७९.००	२,२७९.००
C.3	Category C (opening-445mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५२९.००	५२९.००	५२९.००	५२९.००	५२९.००
	cell height-75 mm	Sqm	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,०१३.००	१,०१३.००	१,०१३.००	१,०१३.००	१,०१३.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,२६९.००	१,२६९.००	१,२६९.००	१,२६९.००	१,२६९.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,४६९.००	१,४६९.००	१,४६९.००	१,४६९.००	१,४६९.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,०२८.००	२,०२८.००	२,०२८.००	२,०२८.००	२,०२८.००
C.4	Category C (opening-660mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	३७३.००	३७३.००	३७३.००	३७३.००	३७३.००
	cell height-75 mm	Sqm	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००
	cell height-100 mm	Sqm	७१७.००	७१७.००	७१७.००	७१७.००	७१७.००
	cell height-120 mm	Sqm	८९६.००	८९६.००	८९६.००	८९६.००	८९६.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,०४२.००	१,०४२.००	१,०४२.००	१,०४२.००	१,०४२.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,४३६.००	१,४३६.००	१,४३६.००	१,४३६.००	१,४३६.००
C.5	Category C (opening-712mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	३०८.००	३०८.००	३०८.००	३०८.००	३०८.००
	cell height-75 mm	Sqm	४३७.००	४३७.००	४३७.००	४३७.००	४३७.००
	cell height-100 mm	Sqm	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००
	cell height-120 mm	Sqm	७३९.००	७३९.००	७३९.००	७३९.००	७३९.००
	cell height-150 mm	Sqm	८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००
D.1	Category D (opening-330mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	९०६.००	९०६.००	९०६.००	९०६.००	९०६.००
	cell height-75 mm	Sqm	१,२८५.००	१,२८५.००	१,२८५.००	१,२८५.००	१,२८५.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,७३६.००	१,७३६.००	१,७३६.००	१,७३६.००	१,७३६.००
	cell height-120 mm	Sqm	२,१७४.००	२,१७४.००	२,१७४.००	२,१७४.००	२,१७४.००
	cell height-150 mm	Sqm	२,५२०.००	२,५२०.००	२,५२०.००	२,५२०.००	२,५२०.००
	cell height-200 mm	Sqm	३,४७५.००	३,४७५.००	३,४७५.००	३,४७५.००	३,४७५.००
D.2	Category D (opening-356mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	८६०.००	८६०.००	८६०.००	८६०.००	८६०.००
	cell height-75 mm	Sqm	१,२२६.००	१,२२६.००	१,२२६.००	१,२२६.००	१,२२६.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,६५५.००	१,६५५.००	१,६५५.००	१,६५५.००	१,६५५.००
	cell height-120 mm	Sqm	२,०७१.००	२,०७१.००	२,०७१.००	२,०७१.००	२,०७१.००
	cell height-150 mm	Sqm	२,४०१.००	२,४०१.००	२,४०१.००	२,४०१.००	२,४०१.००
	cell height-200 mm	Sqm	३,३१०.००	३,३१०.००	३,३१०.००	३,३१०.००	३,३१०.००
D.3	Category D (opening-445mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	७६५.००	७६५.००	७६५.००	७६५.००	७६५.००
	cell height-75 mm	Sqm	१,०८९.००	१,०८९.००	१,०८९.००	१,०८९.००	१,०८९.००
	cell height-100 mm	Sqm	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,८४१.००	१,८४१.००	१,८४१.००	१,८४१.००	१,८४१.००
	cell height-150 mm	Sqm	२,१३७.००	२,१३७.००	२,१३७.००	२,१३७.००	२,१३७.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,९४७.००	२,९४७.००	२,९४७.००	२,९४७.००	२,९४७.००
D.4	Category D (opening-660mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	५४०.००	५४०.००	५४०.००	५४०.००	५४०.००
	cell height-75 mm	Sqm	७६९.००	७६९.००	७६९.००	७६९.००	७६९.००

दिल कुमार रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	cell height-100 mm	Sqm	१,०४२.००	१,०४२.००	१,०४२.००	१,०४२.००	१,०४२.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,३०५.००	१,३०५.००	१,३०५.००	१,३०५.००	१,३०५.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,५०९.००	१,५०९.००	१,५०९.००	१,५०९.००	१,५०९.००
	cell height-200 mm	Sqm	२,०८५.००	२,०८५.००	२,०८५.००	२,०८५.००	२,०८५.००
D.5	Category D (opening-712mm)						
	cell height-50 mm	Sqm	४४७.००	४४७.००	४४७.००	४४७.००	४४७.००
	cell height-75 mm	Sqm	६३६.००	६३६.००	६३६.००	६३६.००	६३६.००
	cell height-100 mm	Sqm	८६०.००	८६०.००	८६०.००	८६०.००	८६०.००
	cell height-120 mm	Sqm	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००	१,०७५.००
	cell height-150 mm	Sqm	१,२४७.००	१,२४७.००	१,२४७.००	१,२४७.००	१,२४७.००
	cell height-200 mm	Sqm	१,७२२.००	१,७२२.००	१,७२२.००	१,७२२.००	१,७२२.००
४६	GRP PIPES AS PER IS:12709:1994						
A)	PN-3, SN-2500 (124 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	५,०६४.००	५,०६४.००	५,०६४.००	५,०६४.००	५,०६४.००
	350 mm dia	मिटर	५,८३३.००	५,८३३.००	५,८३३.००	५,८३३.००	५,८३३.००
	400 mm dia	मिटर	७,८६८.००	७,८६८.००	७,८६८.००	७,८६८.००	७,८६८.००
	450 mm dia	मिटर	९,३२७.००	९,३२७.००	९,३२७.००	९,३२७.००	९,३२७.००
	500 mm dia	मिटर	११,४५३.००	११,४५३.००	११,४५३.००	११,४५३.००	११,४५३.००
	600 mm dia	मिटर	१३,५३६.००	१३,५३६.००	१३,५३६.००	१३,५३६.००	१३,५३६.००
	700 mm dia	मिटर	१९,६९५.००	१९,६९५.००	१९,६९५.००	१९,६९५.००	१९,६९५.००
	800 mm dia	मिटर	२५,६७८.००	२५,६७८.००	२५,६७८.००	२५,६७८.००	२५,६७८.००
	900 mm dia	मिटर	२७,३७१.००	२७,३७१.००	२७,३७१.००	२७,३७१.००	२७,३७१.००
	1000 mm dia	मिटर	३३,०२३.००	३३,०२३.००	३३,०२३.००	३३,०२३.००	३३,०२३.००
	1100 mm dia	मिटर	४४,६५४.००	४४,६५४.००	४४,६५४.००	४४,६५४.००	४४,६५४.००
	1200 mm dia	मिटर	५२,४४६.००	५२,४४६.००	५२,४४६.००	५२,४४६.००	५२,४४६.००
	1300 mm dia	मिटर	६४,३७६.००	६४,३७६.००	६४,३७६.००	६४,३७६.००	६४,३७६.००
	1400 mm dia	मिटर	६९,२४७.००	६९,२४७.००	६९,२४७.००	६९,२४७.००	६९,२४७.००
	1500 mm dia	मिटर	७८,७०२.००	७८,७०२.००	७८,७०२.००	७८,७०२.००	७८,७०२.००
	1600 mm dia	मिटर	८५,४०३.००	८५,४०३.००	८५,४०३.००	८५,४०३.००	८५,४०३.००
	1700 mm dia	मिटर	९६,२८४.००	९६,२८४.००	९६,२८४.००	९६,२८४.००	९६,२८४.००
	1800 mm dia	मिटर	१०७,०५१.००	१०७,०५१.००	१०७,०५१.००	१०७,०५१.००	१०७,०५१.००
	1900 mm dia	मिटर	११७,९३१.००	११७,९३१.००	११७,९३१.००	११७,९३१.००	११७,९३१.००
	2000 mm dia	मिटर	१२८,८१२.००	१२८,८१२.००	१२८,८१२.००	१२८,८१२.००	१२८,८१२.००
	2100 mm dia	मिटर	१४३,६६९.००	१४३,६६९.००	१४३,६६९.००	१४३,६६९.००	१४३,६६९.००
	2200 mm dia	मिटर	१५८,५२५.००	१५८,५२५.००	१५८,५२५.००	१५८,५२५.००	१५८,५२५.००
	2300 mm dia	मिटर	१७३,४४८.००	१७३,४४८.००	१७३,४४८.००	१७३,४४८.००	१७३,४४८.००
	2400 mm dia	मिटर	१८८,३७०.००	१८८,३७०.००	१८८,३७०.००	१८८,३७०.००	१८८,३७०.००
B)	PN-6, SN-2500 (124 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	५,४४५.००	५,४४५.००	५,४४५.००	५,४४५.००	५,४४५.००
	350 mm dia	मिटर	६,२७२.००	६,२७२.००	६,२७२.००	६,२७२.००	६,२७२.००
	400 mm dia	मिटर	८,४६१.००	८,४६१.००	८,४६१.००	८,४६१.००	८,४६१.००
	450 mm dia	मिटर	१०,०२९.००	१०,०२९.००	१०,०२९.००	१०,०२९.००	१०,०२९.००
	500 mm dia	मिटर	१२,३१५.००	१२,३१५.००	१२,३१५.००	१२,३१५.००	१२,३१५.००
	600 mm dia	मिटर	१४,५५५.००	१४,५५५.००	१४,५५५.००	१४,५५५.००	१४,५५५.००
	700 mm dia	मिटर	२१,१७८.००	२१,१७८.००	२१,१७८.००	२१,१७८.००	२१,१७८.००

जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	800 mm dia	मिटर	२७,६११.००	२७,६११.००	२७,६११.००	२७,६११.००	२७,६११.००
	900 mm dia	मिटर	२९,४३२.००	२९,४३२.००	२९,४३२.००	२९,४३२.००	२९,४३२.००
	1000 mm dia	मिटर	३५,५०९.००	३५,५०९.००	३५,५०९.००	३५,५०९.००	३५,५०९.००
	1100 mm dia	मिटर	४८,०१५.००	४८,०१५.००	४८,०१५.००	४८,०१५.००	४८,०१५.००
	1200 mm dia	मिटर	५६,३९४.००	५६,३९४.००	५६,३९४.००	५६,३९४.००	५६,३९४.००
	1300 mm dia	मिटर	६९,२२१.००	६९,२२१.००	६९,२२१.००	६९,२२१.००	६९,२२१.००
	1400 mm dia	मिटर	७४,४५९.००	७४,४५९.००	७४,४५९.००	७४,४५९.००	७४,४५९.००
	1500 mm dia	मिटर	८४,६२६.००	८४,६२६.००	८४,६२६.००	८४,६२६.००	८४,६२६.००
	1600 mm dia	मिटर	९१,८३२.००	९१,८३२.००	९१,८३२.००	९१,८३२.००	९१,८३२.००
	1700 mm dia	मिटर	१०३,५३१.००	१०३,५३१.००	१०३,५३१.००	१०३,५३१.००	१०३,५३१.००
	1800 mm dia	मिटर	११५,१०८.००	११५,१०८.००	११५,१०८.००	११५,१०८.००	११५,१०८.००
	1900 mm dia	मिटर	१२६,८०८.००	१२६,८०८.००	१२६,८०८.००	१२६,८०८.००	१२६,८०८.००
	2000 mm dia	मिटर	१३८,५०७.००	१३८,५०७.००	१३८,५०७.००	१३८,५०७.००	१३८,५०७.००
	2100 mm dia	मिटर	१५४,४८२.००	१५४,४८२.००	१५४,४८२.००	१५४,४८२.००	१५४,४८२.००
	2200 mm dia	मिटर	१७०,४५७.००	१७०,४५७.००	१७०,४५७.००	१७०,४५७.००	१७०,४५७.००
	2300 mm dia	मिटर	१८६,५०३.००	१८६,५०३.००	१८६,५०३.००	१८६,५०३.००	१८६,५०३.००
	2400 mm dia	मिटर	२०२,५४९.००	२०२,५४९.००	२०२,५४९.००	२०२,५४९.००	२०२,५४९.००
C)	PN-9, SN-2500 (124 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	५,८८१.००	५,८८१.००	५,८८१.००	५,८८१.००	५,८८१.००
	350 mm dia	मिटर	६,७७४.००	६,७७४.००	६,७७४.००	६,७७४.००	६,७७४.००
	400 mm dia	मिटर	९,१३८.००	९,१३८.००	९,१३८.००	९,१३८.००	९,१३८.००
	450 mm dia	मिटर	१०,८३१.००	१०,८३१.००	१०,८३१.००	१०,८३१.००	१०,८३१.००
	500 mm dia	मिटर	१३,३००.००	१३,३००.००	१३,३००.००	१३,३००.००	१३,३००.००
	600 mm dia	मिटर	१५,७१९.००	१५,७१९.००	१५,७१९.००	१५,७१९.००	१५,७१९.००
	700 mm dia	मिटर	२२,८७२.००	२२,८७२.००	२२,८७२.००	२२,८७२.००	२२,८७२.००
	800 mm dia	मिटर	२९,८२०.००	२९,८२०.००	२९,८२०.००	२९,८२०.००	२९,८२०.००
	900 mm dia	मिटर	३१,७८६.००	३१,७८६.००	३१,७८६.००	३१,७८६.००	३१,७८६.००
	1000 mm dia	मिटर	३८,३४९.००	३८,३४९.००	३८,३४९.००	३८,३४९.००	३८,३४९.००
	1100 mm dia	मिटर	५१,८५६.००	५१,८५६.००	५१,८५६.००	५१,८५६.००	५१,८५६.००
	1200 mm dia	मिटर	६०,९०५.००	६०,९०५.००	६०,९०५.००	६०,९०५.००	६०,९०५.००
	1300 mm dia	मिटर	७४,७५९.००	७४,७५९.००	७४,७५९.००	७४,७५९.००	७४,७५९.००
	1400 mm dia	मिटर	८०,४१६.००	८०,४१६.००	८०,४१६.००	८०,४१६.००	८०,४१६.००
	1500 mm dia	मिटर	९१,३९६.००	९१,३९६.००	९१,३९६.००	९१,३९६.००	९१,३९६.००
	1600 mm dia	मिटर	९९,१७८.००	९९,१७८.००	९९,१७८.००	९९,१७८.००	९९,१७८.००
	1700 mm dia	मिटर	१११,८१३.००	१११,८१३.००	१११,८१३.००	१११,८१३.००	१११,८१३.००
	1800 mm dia	मिटर	१२४,३१७.००	१२४,३१७.००	१२४,३१७.००	१२४,३१७.००	१२४,३१७.००
	1900 mm dia	मिटर	१३६,९५२.००	१३६,९५२.००	१३६,९५२.००	१३६,९५२.००	१३६,९५२.००
	2000 mm dia	मिटर	१४९,५८८.००	१४९,५८८.००	१४९,५८८.००	१४९,५८८.००	१४९,५८८.००
	2100 mm dia	मिटर	१६६,८४१.००	१६६,८४१.००	१६६,८४१.००	१६६,८४१.००	१६६,८४१.००
	2200 mm dia	मिटर	१८४,०९४.००	१८४,०९४.००	१८४,०९४.००	१८४,०९४.००	१८४,०९४.००
	2300 mm dia	मिटर	२०१,४२३.००	२०१,४२३.००	२०१,४२३.००	२०१,४२३.००	२०१,४२३.००
	2400 mm dia	मिटर	२१८,७५३.००	२१८,७५३.००	२१८,७५३.००	२१८,७५३.००	२१८,७५३.००

दिल बहादुर रानाभट
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
D)	PN-12, SN-2500 (124 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	६,४१०.००	६,४१०.००	६,४१०.००	६,४१०.००	६,४१०.००
	350 mm dia	मिटर	७,३८४.००	७,३८४.००	७,३८४.००	७,३८४.००	७,३८४.००
	400 mm dia	मिटर	९,९६०.००	९,९६०.००	९,९६०.००	९,९६०.००	९,९६०.००
	450 mm dia	मिटर	११,८०६.००	११,८०६.००	११,८०६.००	११,८०६.००	११,८०६.००
	500 mm dia	मिटर	१४,४९७.००	१४,४९७.००	१४,४९७.००	१४,४९७.००	१४,४९७.००
	600 mm dia	मिटर	१७,१३४.००	१७,१३४.००	१७,१३४.००	१७,१३४.००	१७,१३४.००
	700 mm dia	मिटर	२४,९३०.००	२४,९३०.००	२४,९३०.००	२४,९३०.००	२४,९३०.००
	800 mm dia	मिटर	३२,५०३.००	३२,५०३.००	३२,५०३.००	३२,५०३.००	३२,५०३.००
	900 mm dia	मिटर	३४,६४७.००	३४,६४७.००	३४,६४७.००	३४,६४७.००	३४,६४७.००
	1000 mm dia	मिटर	४१,८०१.००	४१,८०१.००	४१,८०१.००	४१,८०१.००	४१,८०१.००
	1100 mm dia	मिटर	५६,५२४.००	५६,५२४.००	५६,५२४.००	५६,५२४.००	५६,५२४.००
	1200 mm dia	मिटर	६६,३८७.००	६६,३८७.००	६६,३८७.००	६६,३८७.००	६६,३८७.००
	1300 mm dia	मिटर	८१,४८८.००	८१,४८८.००	८१,४८८.००	८१,४८८.००	८१,४८८.००
	1400 mm dia	मिटर	८७,६५३.००	८७,६५३.००	८७,६५३.००	८७,६५३.००	८७,६५३.००
	1500 mm dia	मिटर	९९,६२२.००	९९,६२२.००	९९,६२२.००	९९,६२२.००	९९,६२२.००
	1600 mm dia	मिटर	१०८,१०४.००	१०८,१०४.००	१०८,१०४.००	१०८,१०४.००	१०८,१०४.००
	1700 mm dia	मिटर	१२१,८७७.००	१२१,८७७.००	१२१,८७७.००	१२१,८७७.००	१२१,८७७.००
	1800 mm dia	मिटर	१३५,५०६.००	१३५,५०६.००	१३५,५०६.००	१३५,५०६.००	१३५,५०६.००
	1900 mm dia	मिटर	१४९,२७८.००	१४९,२७८.००	१४९,२७८.००	१४९,२७८.००	१४९,२७८.००
	2000 mm dia	मिटर	१६३,०५१.००	१६३,०५१.००	१६३,०५१.००	१६३,०५१.००	१६३,०५१.००
	2100 mm dia	मिटर	१८१,८५७.००	१८१,८५७.००	१८१,८५७.००	१८१,८५७.००	१८१,८५७.००
	2200 mm dia	मिटर	२००,६६२.००	२००,६६२.००	२००,६६२.००	२००,६६२.००	२००,६६२.००
	2300 mm dia	मिटर	२१९,५५१.००	२१९,५५१.००	२१९,५५१.००	२१९,५५१.००	२१९,५५१.००
	2400 mm dia	मिटर	२३४,०४०.००	२३४,०४०.००	२३४,०४०.००	२३४,०४०.००	२३४,०४०.००
E)	PN-15, SN-2500 (124 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	७,०५१.००	७,०५१.००	७,०५१.००	७,०५१.००	७,०५१.००
	350 mm dia	मिटर	८,१२२.००	८,१२२.००	८,१२२.००	८,१२२.००	८,१२२.००
	400 mm dia	मिटर	१०,९५६.००	१०,९५६.००	१०,९५६.००	१०,९५६.००	१०,९५६.००
	450 mm dia	मिटर	१२,९८७.००	१२,९८७.००	१२,९८७.००	१२,९८७.००	१२,९८७.००
	500 mm dia	मिटर	१५,९४७.००	१५,९४७.००	१५,९४७.००	१५,९४७.००	१५,९४७.००
	600 mm dia	मिटर	१८,८४८.००	१८,८४८.००	१८,८४८.००	१८,८४८.००	१८,८४८.००
	700 mm dia	मिटर	२७,४२३.००	२७,४२३.००	२७,४२३.००	२७,४२३.००	२७,४२३.००
	800 mm dia	मिटर	३५,७५४.००	३५,७५४.००	३५,७५४.००	३५,७५४.००	३५,७५४.००
	900 mm dia	मिटर	३८,११२.००	३८,११२.००	३८,११२.००	३८,११२.००	३८,११२.००
	1000 mm dia	मिटर	४५,९८१.००	४५,९८१.००	४५,९८१.००	४५,९८१.००	४५,९८१.००
	1100 mm dia	मिटर	६२,१७६.००	६२,१७६.००	६२,१७६.००	६२,१७६.००	६२,१७६.००
	1200 mm dia	मिटर	७३,०२६.००	७३,०२६.००	७३,०२६.००	७३,०२६.००	७३,०२६.००
	1300 mm dia	मिटर	८९,६३६.००	८९,६३६.००	८९,६३६.००	८९,६३६.००	८९,६३६.००
	1400 mm dia	मिटर	९६,४१८.००	९६,४१८.००	९६,४१८.००	९६,४१८.००	९६,४१८.००
	1500 mm dia	मिटर	१०९,५८४.००	१०९,५८४.००	१०९,५८४.००	१०९,५८४.००	१०९,५८४.००
	1600 mm dia	मिटर	११८,९१५.००	११८,९१५.००	११८,९१५.००	११८,९१५.००	११८,९१५.००

दिल कुमार रसैलो
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	1700 mm dia	मिटर	१३४,०६४.००	१३४,०६४.००	१३४,०६४.००	१३४,०६४.००	१३४,०६४.००
	1800 mm dia	मिटर	१४९,०५६.००	१४९,०५६.००	१४९,०५६.००	१४९,०५६.००	१४९,०५६.००
	1900 mm dia	मिटर	१६४,२०६.००	१६४,२०६.००	१६४,२०६.००	१६४,२०६.००	१६४,२०६.००
	2000 mm dia	मिटर	१७९,३५६.००	१७९,३५६.००	१७९,३५६.००	१७९,३५६.००	१७९,३५६.००
	2100 mm dia	मिटर	२००,०४२.००	२००,०४२.००	२००,०४२.००	२००,०४२.००	२००,०४२.००
	2200 mm dia	मिटर	२२०,७२९.००	२२०,७२९.००	२२०,७२९.००	२२०,७२९.००	२२०,७२९.००
	2300 mm dia	मिटर	२४१,५०७.००	२४१,५०७.००	२४१,५०७.००	२४१,५०७.००	२४१,५०७.००
	2400 mm dia	मिटर	२६२,२८५.००	२६२,२८५.००	२६२,२८५.००	२६२,२८५.००	२६२,२८५.००
F)	PN-3, SN-5000 (248 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	६,५९३.००	६,५९३.००	६,५९३.००	६,५९३.००	६,५९३.००
	350 mm dia	मिटर	७,५९५.००	७,५९५.००	७,५९५.००	७,५९५.००	७,५९५.००
	400 mm dia	मिटर	१०,२४५.००	१०,२४५.००	१०,२४५.००	१०,२४५.००	१०,२४५.००
	450 mm dia	मिटर	१२,१४३.००	१२,१४३.००	१२,१४३.००	१२,१४३.००	१२,१४३.००
	500 mm dia	मिटर	१४,९१२.००	१४,९१२.००	१४,९१२.००	१४,९१२.००	१४,९१२.००
	600 mm dia	मिटर	१७,६२४.००	१७,६२४.००	१७,६२४.००	१७,६२४.००	१७,६२४.००
	700 mm dia	मिटर	२५,६४३.००	२५,६४३.००	२५,६४३.००	२५,६४३.००	२५,६४३.००
	800 mm dia	मिटर	३३,४३३.००	३३,४३३.००	३३,४३३.००	३३,४३३.००	३३,४३३.००
	900 mm dia	मिटर	३५,६३८.००	३५,६३८.००	३५,६३८.००	३५,६३८.००	३५,६३८.००
	1000 mm dia	मिटर	४२,९९६.००	४२,९९६.००	४२,९९६.००	४२,९९६.००	४२,९९६.००
	1100 mm dia	मिटर	५८,१४०.००	५८,१४०.००	५८,१४०.००	५८,१४०.००	५८,१४०.००
	1200 mm dia	मिटर	६८,२८५.००	६८,२८५.००	६८,२८५.००	६८,२८५.००	६८,२८५.००
	1300 mm dia	मिटर	८३,८१८.००	८३,८१८.००	८३,८१८.००	८३,८१८.००	८३,८१८.००
	1400 mm dia	मिटर	९०,१५९.००	९०,१५९.००	९०,१५९.००	९०,१५९.००	९०,१५९.००
	1500 mm dia	मिटर	१०२,४७०.००	१०२,४७०.००	१०२,४७०.००	१०२,४७०.००	१०२,४७०.००
	1600 mm dia	मिटर	१११,१९५.००	१११,१९५.००	१११,१९५.००	१११,१९५.००	१११,१९५.००
	1700 mm dia	मिटर	१२५,३६१.००	१२५,३६१.००	१२५,३६१.००	१२५,३६१.००	१२५,३६१.००
	1800 mm dia	मिटर	१३९,३८०.००	१३९,३८०.००	१३९,३८०.००	१३९,३८०.००	१३९,३८०.००
	1900 mm dia	मिटर	१५३,५४६.००	१५३,५४६.००	१५३,५४६.००	१५३,५४६.००	१५३,५४६.००
	2000 mm dia	मिटर	१६७,७१३.००	१६७,७१३.००	१६७,७१३.००	१६७,७१३.००	१६७,७१३.००
	2100 mm dia	मिटर	१८७,०५६.००	१८७,०५६.००	१८७,०५६.००	१८७,०५६.००	१८७,०५६.००
	2200 mm dia	मिटर	२०६,४००.००	२०६,४००.००	२०६,४००.००	२०६,४००.००	२०६,४००.००
	2300 mm dia	मिटर	२२५,८२९.००	२२५,८२९.००	२२५,८२९.००	२२५,८२९.००	२२५,८२९.००
	2400 mm dia	मिटर	२४५,२५८.००	२४५,२५८.००	२४५,२५८.००	२४५,२५८.००	२४५,२५८.००
G)	PN-6, SN-5000 (248 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	७,६२३.००	७,६२३.००	७,६२३.००	७,६२३.००	७,६२३.००
	350 mm dia	मिटर	८,७८१.००	८,७८१.००	८,७८१.००	८,७८१.००	८,७८१.००
	400 mm dia	मिटर	११,८४५.००	११,८४५.००	११,८४५.००	११,८४५.००	११,८४५.००
	450 mm dia	मिटर	१४,०४०.००	१४,०४०.००	१४,०४०.००	१४,०४०.००	१४,०४०.००
	500 mm dia	मिटर	१७,२४१.००	१७,२४१.००	१७,२४१.००	१७,२४१.००	१७,२४१.००
	600 mm dia	मिटर	२०,३७७.००	२०,३७७.००	२०,३७७.००	२०,३७७.००	२०,३७७.००
	700 mm dia	मिटर	२९,६४९.००	२९,६४९.००	२९,६४९.००	२९,६४९.००	२९,६४९.००
	800 mm dia	मिटर	३८,६५५.००	३८,६५५.००	३८,६५५.००	३८,६५५.००	३८,६५५.००

दिलकुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	900 mm dia	मिटर	४१,२०४.००	४१,२०४.००	४१,२०४.००	४१,२०४.००	४१,२०४.००
	1000 mm dia	मिटर	४९,७१२.००	४९,७१२.००	४९,७१२.००	४९,७१२.००	४९,७१२.००
	1100 mm dia	मिटर	६७,२२१.००	६७,२२१.००	६७,२२१.००	६७,२२१.००	६७,२२१.००
	1200 mm dia	मिटर	७८,९५१.००	७८,९५१.००	७८,९५१.००	७८,९५१.००	७८,९५१.००
	1300 mm dia	मिटर	९६,९१०.००	९६,९१०.००	९६,९१०.००	९६,९१०.००	९६,९१०.००
	1400 mm dia	मिटर	१०४,२४३.००	१०४,२४३.००	१०४,२४३.००	१०४,२४३.००	१०४,२४३.००
	1500 mm dia	मिटर	११८,४७७.००	११८,४७७.००	११८,४७७.००	११८,४७७.००	११८,४७७.००
	1600 mm dia	मिटर	१२८,५६४.००	१२८,५६४.००	१२८,५६४.००	१२८,५६४.००	१२८,५६४.००
	1700 mm dia	मिटर	१४४,९४३.००	१४४,९४३.००	१४४,९४३.००	१४४,९४३.००	१४४,९४३.००
	1800 mm dia	मिटर	१६१,१५२.००	१६१,१५२.००	१६१,१५२.००	१६१,१५२.००	१६१,१५२.००
	1900 mm dia	मिटर	१७७,५३१.००	१७७,५३१.००	१७७,५३१.००	१७७,५३१.००	१७७,५३१.००
	2000 mm dia	मिटर	१९३,९१०.००	१९३,९१०.००	१९३,९१०.००	१९३,९१०.००	१९३,९१०.००
	2100 mm dia	मिटर	२१६,२७५.००	२१६,२७५.००	२१६,२७५.००	२१६,२७५.००	२१६,२७५.००
	2200 mm dia	मिटर	२३८,६४०.००	२३८,६४०.००	२३८,६४०.००	२३८,६४०.००	२३८,६४०.००
	2300 mm dia	मिटर	२६१,१०४.००	२६१,१०४.००	२६१,१०४.००	२६१,१०४.००	२६१,१०४.००
	2400 mm dia	मिटर	२८३,५६८.००	२८३,५६८.००	२८३,५६८.००	२८३,५६८.००	२८३,५६८.००
H)	PN-9, SN-5000 (248 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	८,८९२.००	८,८९२.००	८,८९२.००	८,८९२.००	८,८९२.००
	350 mm dia	मिटर	१०,२४२.००	१०,२४२.००	१०,२४२.००	१०,२४२.००	१०,२४२.००
	400 mm dia	मिटर	१३,८१६.००	१३,८१६.००	१३,८१६.००	१३,८१६.००	१३,८१६.००
	450 mm dia	मिटर	१६,३७७.००	१६,३७७.००	१६,३७७.००	१६,३७७.००	१६,३७७.००
	500 mm dia	मिटर	२०,११०.००	२०,११०.००	२०,११०.००	२०,११०.००	२०,११०.००
	600 mm dia	मिटर	२३,७६८.००	२३,७६८.००	२३,७६८.००	२३,७६८.००	२३,७६८.००
	700 mm dia	मिटर	३४,५८२.००	३४,५८२.००	३४,५८२.००	३४,५८२.००	३४,५८२.००
	800 mm dia	मिटर	४५,०८७.००	४५,०८७.००	४५,०८७.००	४५,०८७.००	४५,०८७.००
	900 mm dia	मिटर	४८,०६१.००	४८,०६१.००	४८,०६१.००	४८,०६१.००	४८,०६१.००
	1000 mm dia	मिटर	५७,९८४.००	५७,९८४.००	५७,९८४.००	५७,९८४.००	५७,९८४.००
	1100 mm dia	मिटर	७८,४०७.००	७८,४०७.००	७८,४०७.००	७८,४०७.००	७८,४०७.००
	1200 mm dia	मिटर	९२,०८९.००	९२,०८९.००	९२,०८९.००	९२,०८९.००	९२,०८९.००
	1300 mm dia	मिटर	११३,०३६.००	११३,०३६.००	११३,०३६.००	११३,०३६.००	११३,०३६.००
	1400 mm dia	मिटर	१२१,५८८.००	१२१,५८८.००	१२१,५८८.००	१२१,५८८.००	१२१,५८८.००
	1500 mm dia	मिटर	१३८,१९१.००	१३८,१९१.००	१३८,१९१.००	१३८,१९१.००	१३८,१९१.००
	1600 mm dia	मिटर	१४९,९५७.००	१४९,९५७.००	१४९,९५७.००	१४९,९५७.००	१४९,९५७.००
	1700 mm dia	मिटर	१६९,०६२.००	१६९,०६२.००	१६९,०६२.००	१६९,०६२.००	१६९,०६२.००
	1800 mm dia	मिटर	१८७,९६७.००	१८७,९६७.००	१८७,९६७.००	१८७,९६७.००	१८७,९६७.००
	1900 mm dia	मिटर	२०७,०७२.००	२०७,०७२.००	२०७,०७२.००	२०७,०७२.००	२०७,०७२.००
	2000 mm dia	मिटर	२२६,१७७.००	२२६,१७७.००	२२६,१७७.००	२२६,१७७.००	२२६,१७७.००
	2100 mm dia	मिटर	२५२,२६३.००	२५२,२६३.००	२५२,२६३.००	२५२,२६३.००	२५२,२६३.००
	2200 mm dia	मिटर	२७८,३५०.००	२७८,३५०.००	२७८,३५०.००	२७८,३५०.००	२७८,३५०.००
	2300 mm dia	मिटर	३०४,५५२.००	३०४,५५२.००	३०४,५५२.००	३०४,५५२.००	३०४,५५२.००
	2400 mm dia	मिटर	३३०,७५४.००	३३०,७५४.००	३३०,७५४.००	३३०,७५४.००	३३०,७५४.००
I)	PN-12, SN-5000 (248 kpa)						

दिल कुमार दानङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	300 mm dia	मिटर	९,६९२.००	९,६९२.००	९,६९२.००	९,६९२.००	९,६९२.००
	350 mm dia	मिटर	११,१६४.००	११,१६४.००	११,१६४.००	११,१६४.००	११,१६४.००
	400 mm dia	मिटर	१५,०५९.००	१५,०५९.००	१५,०५९.००	१५,०५९.००	१५,०५९.००
	450 mm dia	मिटर	१७,८५१.००	१७,८५१.००	१७,८५१.००	१७,८५१.००	१७,८५१.००
	500 mm dia	मिटर	२१,९२०.००	२१,९२०.००	२१,९२०.००	२१,९२०.००	२१,९२०.००
	600 mm dia	मिटर	२५,९०७.००	२५,९०७.००	२५,९०७.००	२५,९०७.००	२५,९०७.००
	700 mm dia	मिटर	३७,६९५.००	३७,६९५.००	३७,६९५.००	३७,६९५.००	३७,६९५.००
	800 mm dia	मिटर	४९,१४५.००	४९,१४५.००	४९,१४५.००	४९,१४५.००	४९,१४५.००
	900 mm dia	मिटर	५२,३८६.००	५२,३८६.००	५२,३८६.००	५२,३८६.००	५२,३८६.००
	1000 mm dia	मिटर	६३,२०३.००	६३,२०३.००	६३,२०३.००	६३,२०३.००	६३,२०३.००
	1100 mm dia	मिटर	८५,४६४.००	८५,४६४.००	८५,४६४.००	८५,४६४.००	८५,४६४.००
	1200 mm dia	मिटर	१००,३७७.००	१००,३७७.००	१००,३७७.००	१००,३७७.००	१००,३७७.००
	1300 mm dia	मिटर	१२३,२०९.००	१२३,२०९.००	१२३,२०९.००	१२३,२०९.००	१२३,२०९.००
	1400 mm dia	मिटर	१३२,५३१.००	१३२,५३१.००	१३२,५३१.००	१३२,५३१.००	१३२,५३१.००
	1500 mm dia	मिटर	१५०,६२८.००	१५०,६२८.००	१५०,६२८.००	१५०,६२८.००	१५०,६२८.००
	1600 mm dia	मिटर	१६३,४५४.००	१६३,४५४.००	१६३,४५४.००	१६३,४५४.००	१६३,४५४.००
	1700 mm dia	मिटर	१८४,२७७.००	१८४,२७७.००	१८४,२७७.००	१८४,२७७.००	१८४,२७७.००
	1800 mm dia	मिटर	२०४,८८५.००	२०४,८८५.००	२०४,८८५.००	२०४,८८५.००	२०४,८८५.००
	1900 mm dia	मिटर	२२४,७०८.००	२२४,७०८.००	२२४,७०८.००	२२४,७०८.००	२२४,७०८.००
	2000 mm dia	मिटर	२४६,५३२.००	२४६,५३२.००	२४६,५३२.००	२४६,५३२.००	२४६,५३२.००
	2100 mm dia	मिटर	२७४,९६७.००	२७४,९६७.००	२७४,९६७.००	२७४,९६७.००	२७४,९६७.००
	2200 mm dia	मिटर	३०३,४०२.००	३०३,४०२.००	३०३,४०२.००	३०३,४०२.००	३०३,४०२.००
	2300 mm dia	मिटर	३३१,९६२.००	३३१,९६२.००	३३१,९६२.००	३३१,९६२.००	३३१,९६२.००
	2400 mm dia	मिटर	३६०,५२२.००	३६०,५२२.००	३६०,५२२.००	३६०,५२२.००	३६०,५२२.००
J)	PN-15, SN-5000 (248 kpa)						
	300 mm dia	मिटर	१०,६६१.००	१०,६६१.००	१०,६६१.००	१०,६६१.००	१०,६६१.००
	350 mm dia	मिटर	१२,२८१.००	१२,२८१.००	१२,२८१.००	१२,२८१.००	१२,२८१.००
	400 mm dia	मिटर	१६,५६५.००	१६,५६५.००	१६,५६५.००	१६,५६५.००	१६,५६५.००
	450 mm dia	मिटर	१९,६३६.००	१९,६३६.००	१९,६३६.००	१९,६३६.००	१९,६३६.००
	500 mm dia	मिटर	२४,११२.००	२४,११२.००	२४,११२.००	२४,११२.००	२४,११२.००
	600 mm dia	मिटर	२८,४९८.००	२८,४९८.००	२८,४९८.००	२८,४९८.००	२८,४९८.००
	700 mm dia	मिटर	४१,४६४.००	४१,४६४.००	४१,४६४.००	४१,४६४.००	४१,४६४.००
	800 mm dia	मिटर	५४,०६०.००	५४,०६०.००	५४,०६०.००	५४,०६०.००	५४,०६०.००
	900 mm dia	मिटर	५७,६२५.००	५७,६२५.००	५७,६२५.००	५७,६२५.००	५७,६२५.००
	1000 mm dia	मिटर	६९,५२३.००	६९,५२३.००	६९,५२३.००	६९,५२३.००	६९,५२३.००
	1100 mm dia	मिटर	९४,०१०.००	९४,०१०.००	९४,०१०.००	९४,०१०.००	९४,०१०.००
	1200 mm dia	मिटर	११०,४१५.००	११०,४१५.००	११०,४१५.००	११०,४१५.००	११०,४१५.००
	1300 mm dia	मिटर	१३५,५३०.००	१३५,५३०.००	१३५,५३०.००	१३५,५३०.००	१३५,५३०.००
	1400 mm dia	मिटर	१४५,७८५.००	१४५,७८५.००	१४५,७८५.००	१४५,७८५.००	१४५,७८५.००
	1500 mm dia	मिटर	१६५,९९१.००	१६५,९९१.००	१६५,९९१.००	१६५,९९१.००	१६५,९९१.००
	1600 mm dia	मिटर	१७९,७९९.००	१७९,७९९.००	१७९,७९९.००	१७९,७९९.००	१७९,७९९.००
	1700 mm dia	मिटर	२०२,७०५.००	२०२,७०५.००	२०२,७०५.००	२०२,७०५.००	२०२,७०५.००

विष्णुप्रसाद दाहाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	1800 mm dia	मिटर	२२५,३७३.००	२२५,३७३.००	२२५,३७३.००	२२५,३७३.००	२२५,३७३.००
	1900 mm dia	मिटर	२४८,२७९.००	२४८,२७९.००	२४८,२७९.००	२४८,२७९.००	२४८,२७९.००
	2000 mm dia	मिटर	२७१,१८६.००	२७१,१८६.००	२७१,१८६.००	२७१,१८६.००	२७१,१८६.००
	2100 mm dia	मिटर	३०२,४६४.००	३०२,४६४.००	३०२,४६४.००	३०२,४६४.००	३०२,४६४.००
	2200 mm dia	मिटर	३३३,७४२.००	३३३,७४२.००	३३३,७४२.००	३३३,७४२.००	३३३,७४२.००
	2300 mm dia	मिटर	३६५,१५८.००	३६५,१५८.००	३६५,१५८.००	३६५,१५८.००	३६५,१५८.००
	2400 mm dia	मिटर	३९६,५७४.००	३९६,५७४.००	३९६,५७४.००	३९६,५७४.००	३९६,५७४.००
४७	HOPE DOUBLE-WALL CORRUGATED PIPES (DWC) (SN 8)						
	100 mm dia	मिटर	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००	५००.००
	150 mm dia	मिटर	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००
	200 mm dia	मिटर	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
	250 mm dia	मिटर	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००
	300 mm dia	मिटर	३,१६०.००	३,१६०.००	३,१६०.००	३,१६०.००	३,१६०.००
	400 mm dia	मिटर	४,०७०.००	४,०७०.००	४,०७०.००	४,०७०.००	४,०७०.००
	500 mm dia	मिटर	४,८६०.००	४,८६०.००	४,८६०.००	४,८६०.००	४,८६०.००
	600 mm dia	मिटर	८,३७०.००	८,३७०.००	८,३७०.००	८,३७०.००	८,३७०.००
	800 mm dia	मिटर	१३,८७५.००	१३,८७५.००	१३,८७५.००	१३,८७५.००	१३,८७५.००
	1000 mm dia	मिटर	२०,९००.००	२०,९००.००	२०,९००.००	२०,९००.००	२०,९००.००
४८	Hot dip Galvanization 8 micron of Heavy structural steel	के.जी.		५६.००	५६.००	५६.००	५६.००
४९	Hot dip Galvanization 8 micron of Light structural steel	के.जी.		६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
५०	Material Supply, Fabrication & hot dip galvanization of building structural steel	के.जी.		१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००
५१	Material supply, Fabrication & hot dip galvanization of motonible Truss & Girder Bridge structural steel	के.जी.		२०४.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००
५२	Material supply, Fabircation & hot dip glavanization of Trail/Pedestrain/Truss Bridge structural steel	के.जी.		२२४.००	२२४.००	२२४.००	२२४.००
५३	Material supply, Fabrication of Non galvanization Trail/Pedestrain.Truss Bridge structural steel	के.जी.		१६४.००	१६४.००	१६४.००	१६४.००
५४	Material supply, fabircation & hot dip glavanization of electric pole	के.जी.		२१४.००	२१४.००	२१४.००	२१४.००
५५	Material supply, fabrication & hot dip galvanization of electric pole accessories	के.जी.		२३४.००	२३४.००	२३४.००	२३४.००
५६	Material upply, fabrication of galvanization steel tubular pole	के.जी.		२१४.००	२१४.००	२१४.००	२१४.००
५७	Road crass barrier/W-bem th.3.00 mm	र.मि.		६,२४६.००	६,२४६.००	६,२४६.००	६,२४६.००
५८	Road crass barrier/W-bem th.4.00 mm	र.मि.		५,८५९.००	५,८५९.००	५,८५९.००	५,८५९.००
५९	Material supply, fabrication & hot dip galvanization of baily bridge	के.जी.		२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००

शिव कुमार रानाभट
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

ड. कंक्रिट एडमिक्सर तथा वाटर प्रुफिङ्गको काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
क	नन पोलिमरबेस कंक्रिट एडमिक्सरहरु						
१	वाटर प्रुफिङ, कम्पापउण्ड कम्पासिल पाउडर	के.जि.	६२.००	६२.००	६२.००	६२.००	६२.००
२	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्चर	के.जि.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००
३	एन्टि टरमाईट	लिटर	३३०.००	३३०.००	३३०.००	३३०.००	३३०.००
४	प्लाष्टिसाईजर	लिटर	३५५.००	३५५.००	३५५.००	३५५.००	३५५.००
५	वाटरप्रुफ कम्पाउण्ड	लिटर	२६३.००	२६३.००	२६३.००	२६३.००	२६३.००
६	क्विक सेटिङ्ग कम्पाउण्ड	लिटर	३६०.००	३६०.००	३६०.००	३६०.००	३६०.००
ख	पोलिमरबेस कंक्रिट एडमिक्सर						
१	Organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C-494. Excellent in winter or cold climate.	लिटर	२९८.००	२९८.००	२९८.००	२९८.००	२९८.००
२	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिटर	४४३.००	४४३.००	४४३.००	४४३.००	४४३.००
३	Super plasticizer for concrete- high range water reducing admixture for concrete based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flowing concrete.	लिटर	२९४.००	२९४.००	२९४.००	२९४.००	२९४.००
४	RETARDPLAST Modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	लिटर	२९४.००	२९४.००	२९४.००	२९४.००	२९४.००
५	Water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिटर	२०१.००	२०१.००	२०१.००	२०१.००	२०१.००
६	An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिटर	४७२.००	४७२.००	४७२.००	४७२.००	४७२.००
७	TILEBOND LIQUID Single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिटर	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००
८	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosaic or glazed tiles on the floors and wall. It improves adhesion chemical resistance flexibility, resistant to impact and thermal shock.	लिटर	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००
९	CONCRETE COAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO2, oxygen, water and other damaging elements in the air.	लिटर	४७२.००	४७२.००	४७२.००	४७२.००	४७२.००
१०	POLY - SULPHIDE SEALANT Two packed poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non – sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pouring type for horizontal joints. BS 4254:1983	किलो ग्राम	१,७६८.००	१,७६८.००	१,७६८.००	१,७६८.००	१,७६८.००
११	JOINT SET PRIMER For surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिटर	१,५९१.००	१,५९१.००	१,५९१.००	१,५९१.००	१,५९१.००
१२	Waterproofing treatment						
	i) Wall guard (Interior wall coating)	वर्ग फिट	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००
	ii) Seal on roof, water proof coating work	वर्ग फिट	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००
	iii)Seal, long life exterior coating on plastered surface	वर्ग फिट	३३.००	३३.००	३३.००	३३.००	३३.००
	iv)Water repellent on exposed bricks and stones	वर्ग फिट	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
ग	स्लोप र फल्याट रुफ, संकस्लाव र बेसमेन्ट मा पानी चुहेको स्थानमा मालसामान उपलब्ध गरि waterproofing गर्ने काम						
१	Waterproofing treatment by injection and pressure Grouting system using perma Grout 500 with mixing fresh gray cement all complete. (sloop roof, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
२	Waterproofing treatment by Perma Guard coating (Elastomonic coating) all complete. (rooftop, sunk slab,	वर्ग फिट	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००

दिल बहादुर रावल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
३	Waterproofing treatment by using perma shield / AR coating (Semi flexible coating) all Complete (roof top, sunk slab, basement)	वर्ग फिट	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
४	Waterproofing treatment by Crystallization Process by applying two coats of perma Seal all complete. (watertank basement)	वर्ग फिट	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
५	Minor crack treatment on Rcc slab by SBR mortar (sunkslab)	वर्ग फिट	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००
६	Major crack treatment on Rcc slab by polyseal	वर्ग फिट	५०३.००	५०३.००	५०३.००	५०३.००	५०३.००
७	Water Repellent work by perma treat (Expose brick)	वर्ग फिट	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
८	Expansion Joint works by using perma polyseal with fixing 18 gauge GI sheets all complete.	वर्ग फिट	२,०४८.००	२,०४८.००	२,०४८.००	२,०४८.००	२,०४८.००
९	Perma Clear seal coating	वर्ग फिट	३८.००	३८.००	३८.००	३८.००	३८.००
१०	Supplying and applying perma or Beck Brand Self leveling Epoxy coating on floor 2mm thick as per specification all complete. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४२५.००	४२५.००	४२५.००
११	Functional and High build epoxy coating on floor 400 micron(for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१८९.००	१८९.००	१८९.००	१८९.००	१८९.००
१२	Decorative epoxy coating with perma plaster putty on celing and wall all complete 200 micron. (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१६३.००	१६३.००	१६३.००	१६३.००	१६३.००
१३	Epoxy coving (for pharmaceutical and hospitals floor)						
	a) Floor to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	b) Ceiling to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१७२.००	१७२.००	१७२.००	१७२.००	१७२.००
	c) Wall to wall (for pharmaceutical and hospitals floor)	वर्ग फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००
१४	MCC PC 2550 Superplasticizer Concrete Admixture	प्रति के.जी.					१८०.००
१५	MCC PC 4050 Superplasticizer Concrete Admixture	प्रति के.जी.					२५०.००
१६	Microsilica (Silica Fume)	प्रति के.जी.					५६.००
१७	Tile Adhesive	प्रति के.जी.					४०.००
घ	**Safe Techno Tropical (India)**						
१	सेफ फिट						
	२०० मि.लि.		६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	१००० मि.लि.		२६९.००	२६९.००	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	५००० मि.लि.		१,०७६.००	१,०७६.००	१,०७६.००	१,०७६.००	१,०७६.००
	१०००० मि.लि.		२,११५.००	२,११५.००	२,११५.००	२,११५.००	२,११५.००
	२०००० मि.लि.		४,२१२.००	४,२१२.००	४,२१२.००	४,२१२.००	४,२१२.००
२	सेफ हार्ड फिट						
	२०० मि.लि.		६८.००	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००
	१००० मि.लि.		२९१.००	२९१.००	२९१.००	२९१.००	२९१.००
	५००० मि.लि.		१,१६५.००	१,१६५.००	१,१६५.००	१,१६५.००	१,१६५.००
	२०००० मि.लि.		४,४८१.००	४,४८१.००	४,४८१.००	४,४८१.००	४,४८१.००
३	सेफ एग्रो						
	२०० मि.लि.		६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	१००० मि.लि.		२९१.००	२९१.००	२९१.००	२९१.००	२९१.००
	५००० मि.लि.		१,२९९.००	१,२९९.००	१,२९९.००	१,२९९.००	१,२९९.००
४	सेफ माइट						
	२०० मि.लि.		६६.००	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
	१००० मि.लि.		२८७.००	२८७.००	२८७.००	२८७.००	२८७.००
	५००० मि.लि.		१,१२१.००	१,१२१.००	१,१२१.००	१,१२१.००	१,१२१.००
५	सेफ बर्न						
	५००० मि.लि.		९९५.००	९९५.००	९९५.००	९९५.००	९९५.००
६	सिमेन्ट गार्ड (एडमिक्चर)						
	२०० मि.लि.		५९.००	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००
	१००० मि.लि.		२५७.००	२५७.००	२५७.००	२५७.००	२५७.००
	५००० मि.लि.		१,०२५.००	१,०२५.००	१,०२५.००	१,०२५.००	१,०२५.००
	१०००० मि.लि.		१,९७८.००	१,९७८.००	१,९७८.००	१,९७८.००	१,९७८.००
	२०००० मि.लि.		३,९३५.००	३,९३५.००	३,९३५.००	३,९३५.००	३,९३५.००
७	सिमेन्ट गार्ड (Fast & Strong working)						
	२०० मि.लि.		६८.००	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००
	१००० मि.लि.		२९६.००	२९६.००	२९६.००	२९६.००	२९६.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	५००० मि.लि.		१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००
	२०००० मि.लि.		४,५८५.००	४,५८५.००	४,५८५.००	४,५८५.००	४,५८५.००
	५०००० मि.लि.		९,५८६.००	९,५८६.००	९,५८६.००	९,५८६.००	९,५८६.००
८	Providing and laying aluminium Sheet (18 gauge) fix at one side and sliding at other side filling by thermocoal and selling with polysulfide as per drawing.	RFT	२,१६४.००	२,१६४.००	२,१६४.००	२,१६४.००	२,१६४.००
Specification of Silica Cement Adimixture							
	Producet	Silica Cement Admixture					
	Material	Natural volcano Ash					
	Chif Ingredient	SiO2 above 85%					
	Characteristics of the Material	Amorphous (Shapeless)					
	Partical Size	0.4 cm					
	Specific Surface area by Blainc	60,000 cm2/gm					
	Color	White					
	Combination of all in one	Water proffing, strength enhancement, plasticizer					
	Minimum amount	5% by weight of cement					
9	**Surface Treatment**						
9.1	Protective, Decorative anti carbonation coating.	Kg	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००
9.2	Protective, Decorative Insulating anti carbonation coating.	Kg	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००
9.3	Concrete Penetrating corrosion inhibitor	Kg	४,९५०.००	४,९५०.००	४,९५०.००	४,९५०.००	४,९५०.००
9.4	Protective Acrylic Sealer	Kg	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००
9.5	Protective polyurethane Sealer	Kg	१,९८०.००	१,९८०.००	१,९८०.००	१,९८०.००	१,९८०.००
9.6	Water based Fire Retardant Coating.	Kg	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००
9.7	High Performance water Repellent Paint	Ltr.	९,९००.००	९,९००.००	९,९००.००	९,९००.००	९,९००.००
9.8	Concentrated & Emulsified Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
9.9	Ready to use Chemical Mould Release Agent.	Ltr.	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००
9.10	Concrete Curing Aid.	Kg	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००
9.11	Resin Silica based multi function, water proofing and Curing Compound dose : Cover Area 0.15 Kg/m2	Kg	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००
9.12	Instant road repair premix (1bag=25kg)	Bag	१,०३५.००	१,०३५.००	१,०३५.००	१,०३५.००	१,०३५.००
10	**Concrete Repairs.**						
10.1	Rust Remover & Passivator.	Ltr.	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००
10.2	Corrosion Inhibitor	Kg	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००
10.3	Micro Concrete (M55) for Permanent Repairs.	Kg	१५४.००	१५४.००	१५४.००	१५४.००	१५४.००
10.4	Single Component Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	१९२.५०	१९२.५०	१९२.५०	१९२.५०	१९२.५०
10.5	Two Components Polymer Modified Cementitious Repair Mortar.	Kg	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
10.6	Cementitious Water Proof Crack Repair Mortar.	Kg	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
10.7	Acrylic Based Crack filling Putty.	Kg	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००
10.8	Resin, Polycoboxylate Base for Ultra High Strength Concrete Repairing Dose: Admixture 10% by weight of Cement	Kg	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००	७००.००
11	**Prepacked Mortar**						
11.1	Tile Marble Granite etc, Adhesive	Kg	८२.५०	८२.५०	८२.५०	८२.५०	८२.५०
11.2	Marble Granite etc, Adhesive	Kg	३८५.००	३८५.००	३८५.००	३८५.००	३८५.००
11.3	Coarse & Water resistant Readymix Plastring Mortar	Kg	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
11.4	High Performance Polymer Based Wall Putty (Skim Coat)	Kg	७०.००	७०.००	७०.००	७०.००	७०.००
11.5	High Performance Polymer Based insulating Wall Putty (Skim Coat)	Kg	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००

दिल बहादुर दनाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

छ. आल्मुनियम, यू. पि. भि. सि. का झ्याल ढोका, जिप्समबोर्ड, पार्टिसन तथा फल्स सिलिङ

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*.1.3 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	६३०.००	६८३.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
२	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.3 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६६०.००	७१६.००	७८५.००	७८५.००	७८५.००
३	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*.1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	५७०.००	६१८.००	६८०.००	६८०.००	६८०.००
४	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६१०.००	६६१.००	७२५.००	७२५.००	७२५.००
५	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 101*45*.1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	५५०.००	५९६.००	६५५.००	६५५.००	७२०.००
६	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 101x45x1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	५८०.००	६२९.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
७	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	४८०.००	५२०.००	५७०.००	५७०.००	५७०.००
८	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	५१०.००	५५३.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००
९	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net section size 90*38*1.1 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	४८०.००	५२०.००	५७०.००	५७०.००	५७०.००
१०	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 90*38*1.1 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	५१०.००	५५३.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००
११	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78x45x1.2 mm including 5mm clear glass all complete	वर्ग फिट	५९०.००	५८०.००	६४०.००	६४०.००	६४०.००
१२	**Sliding window and sliding window with ventilation)** Supply and fixing of almunium sliding window with net and section size 78*45*1.2 mm including 5 mm every colour reflective glass all complete	वर्ग फिट	६२०.००	६००.००	६६०.००	६६०.००	७२६.००
१३	**Main Entrance 12 mm thick clear glass door)** Supply and fixing of almunium Door section size 65*38*1.20 mm all complete works	वर्ग फिट	८४०.००	८००.००	८८०.००	८८०.००	९६८.००
१४	**(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm all complete works .	वर्ग फिट	६९०.००	७४८.००	८२०.००	८२०.००	८२०.००
१५	**(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट	६१०.००	६६१.००	७२५.००	७२५.००	७२५.००
१६	**(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm all complete works .	वर्ग फिट	५८०.००	६२९.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
१७	**(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट	५६०.००	६०७.००	६६५.००	६६५.००	६६५.००
१८	**(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm all complete works .	वर्ग फिट	५३०.००	५७५.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००
१९	**(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.5 mm all complete works .	वर्ग फिठ	७४०.००	७९१.००	८७०.००	८७०.००	९५७.००
२०	**(Almunium swing door and hings door with almunium composite pannel)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2 mm all complete works .	वर्ग फिट	६१०.००	६४६.००	७१०.००	७१०.००	७८१.००
२१	**(Almunium swing door and hings door)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.3 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	६३०.००	६८३.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
२२	**(Almunium swing door and hings door)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	६१०.००	६६१.००	७२५.००	७२५.००	७२५.००
२३	**(Almunium swing door and hings door)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 101*45*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	५८०.००	६२९.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
२४	**(Almunium swing door and hings door)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.2 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	६१०.००	६६१.००	७२५.००	७२५.००	७२५.००
२५	**(Almunium swing door and hings door)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 90*38*1.1 mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	५६०.००	६०७.००	६६५.००	६६५.००	६६५.००
२६	**(Almunium swing door and hings door)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.2mm including 9 mm nepal board or 5 mm clear glass all complete works .	वर्ग फिट	५८०.००	५९१.००	६५०.००	६५०.००	७१५.००
२७	**(Almunium swing door and hings door)** Supply and fixing of almunium door without ventilation and with ventilation section size 65*38*1.3mm including 9 mm nepal board or 5 mm reflective glass all complete works .	वर्ग फिट	६१०.००	६२२.००	६८५.००	६८५.००	६८५.००

शिव कुमार रानाभट
प्रमुख जिला अधिकारी

सि.नं.	निर्माण सामरीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२८	**(Fix partition)** Supply and fixing of almunium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness almunium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	५००.००	५४२.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००
२९	**(Fix partition)** Supply and fixing of almunium fix partion section size 101*40*1.3 mm thickness almunium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	५३०.००	५७५.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००
३०	**(Fix partition)** Supply and fixing of almunium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness almunium frame, with 5 mm clear glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	४२०.००	४५५.००	५००.००	५००.००	५५०.००
३१	**(Fix partition)** Supply and fixing of almunium fix partion section size 65*38*1.2 mm thickness almunium frame, with 5 mm reflective glass or 9 mm Nepal board with all necessary fittings	वर्ग फिट	४५०.००	४८८.००	५३५.००	५३५.००	५३५.००
३२	**(Fix partition with almunium composite pannel)** supply and fixtion of almunium fix partition section size 101*40*1.30 net almunium frame with 4 mm thick almunium composite pannel with all necessary fittings	वर्ग फिट	५६०.००	५७१.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००
३३	**(Fix partition with almunium composite pannel)** supply and fixtion of almunium fix partition section size 65*38*1.2 net almunium frame with 4 mm thick almunium composite pannel with all necessary fittings	वर्ग फिट	५३०.००	५९०.००	५६०.००	५६०.००	५६०.००
३४	**(Structure glazing)**Supply and fixing of structure glazing section size 101*50*1.6 mm thickness almunium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट	७४०.००	८०२.००	८८०.००	८८०.००	८८०.००
३५	**(Structure glazing)** Supply and fixing of structure glazing section size 55*50*1.6 mm thickness almunium frame with 5 mm reflective glass and all necessary fittings	वर्ग फिट	६३०.००	६८३.००	७५०.००	७५०.००	७५०.००
३६	**(Potico stainless steel pipe railing)** Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and3/4" dia. Pipe 3 line horizantal pipe and all complete work	र.फिट	१,२१०.००	१,२१०.००	१,२१०.००	१,२१०.००	१,२१०.००
३७	**(Potico stainless steel pipe railing)** Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every 5' distance with 39" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizantal pipe and all complete work	र.फिट	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००
३८	**(Stair case stainless steel pipe railling)** Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizantal pipe and all complete work	र.फिट	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००	१,४७०.००
३९	**(Round staircase stainless steel pipe railling)** Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizantal pipe and all complete work	र.फिट	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
४०	**(Round staircase stainless steel pipe railling)** Supply and fixing of stainless steel pipe railing with 2" dia. Hand rail pipe,vertical 1.5" dia. Pipe every three step distance with 34" height and3/4" dia. Pipe 4 line horizantal pipe and all complete work	र.फिट	१,५८०.००	१,५८०.००	१,५८०.००	१,५८०.००	१,५८०.००
४१	**(For Taller counter normal ht 4 ft)** Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle,granite finished top and accessories with all complete work	र.फिठ	६,८३०.००	६,८३०.००	६,८३०.००	६,८३०.००	६,८३०.००
४२	**(For wooden File Rack)** Supply and fixing of wooden (19 mm, 10mm, and 6 mm plywood) finish with formica including lock,handle, and accessories with all complete work	व.फि.	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००
४३	MF Suspended Celing with GYP For RCC Celing/Plane Celling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete.	व.फि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
४४	MF Suspended Celing with GYP For RCC Celing/Plane Celling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12mm thick gypsum board or boral plaster finishing joint filling with compounds taping all complete. for designed celling	व.फि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००
४५	MF Suspended Celing with MPL Board (for CGI roofing celling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete.	व.फि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००
४६	MF Suspended Celing with MPL Board (for CGI roofing celling Supply fixing, Fiting inpostiong GI under Frame using Gypsteel branded chanel and fixing 9.00-12.5mm thick MPL (metalized polyster laminated) board or MPL Boral Plaster Board in position GI Underframe using Gypsteel brandeed chanel fiting joints with compounds all complete for designed celling	व.फि.	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००	१७०.००
४७	Drywall partation with metal stud. Suply fixing fiting GI under frame using Gypsteel Branded channel fixing 10.5mm thick GYPsum or boral plaster board with all accessior all complete.	व.फि.	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००
४८	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing 10.5 mm thick gypsum or boral plaster board with all accessories all complete	व.फि.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
४९	Wall panelling supplying fixing and fitting in position GI under frame using gypsteel branded channel fixing armstrong mineral fiber board (fine fixtured ANF) for suspended false ceilling with all accessories all complete	व.फि.	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००
५०	घाईलेण्डमा बनेको जिप्सन बोर्डबाट गरिने कामहरु						
	False celling	व.फि.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	wall partation	व.फि.	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
	wall panneling	व.फि.	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००
५१	Supply and fiting Flat Wall Panel Ivory Color						
	50mm	व.फि.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	१२५.००	१२५.००
	75mm	व.फि.	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	100mm	व.फि.	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००
५२	Supply and fiting R.P. Boltless Wall Panel Grey Color						
	50mm	व.फि.	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००

दिल बहादुर रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	75mm	व.फि.	२३१.००	२३१.००	२३१.००	२३१.००	२३१.००
	100mm	व.फि.	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००
५३	Supply and fiting Roof Panel Orange & Blue Color						
	50mm	व.फि.	२०९.००	२०९.००	२०९.००	२०९.००	२०९.००
	75mm	व.फि.	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००	२४२.००
	100mm	व.फि.	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
५४	Supply and fiting Wood Siding Wall Panel Wood Color						
	75mm	व.फि.	२५३.००	२५३.००	२५३.००	२५३.००	२५३.००
	100mm	व.फि.	२८६.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००
५५	Supply and fiting Zinc Wall & Roof Panel ZINC Color						
	50mm	व.फि.	२५३.००	२५३.००	२५३.००	२५३.००	२५३.००
	75mm	व.फि.	२८६.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००
	100mm	व.फि.	३१९.००	३१९.००	३१९.००	३१९.००	३१९.००
५६	Supply and fiting Steel Door, 30 min fire rated						
	900*2100	set	१३,२००.००	१३,२००.००	१३,२००.००	१३,२००.००	१३,२००.००
	1000*2100	set	१४,३००.००	१४,३००.००	१४,३००.००	१४,३००.००	१४,३००.००
५७	Supply and fiting ABS						
	900*2100	set	१२,१००.००	१२,१००.००	१२,१००.००	१२,१००.००	१२,१००.००
५८	Supply and fiting Panel Door						
	900*2100	set	८,८००.००	८,८००.००	८,८००.००	८,८००.००	८,८००.००
५९	**Sandwich PUF Panel**						
५९.०१	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	२५५.००	२५५.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
५९.०२	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4 mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	२३०.००	२३०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
५९.०३	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	३००.००	३००.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
५९.०४	75mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	२७५.००	२७५.००	३००.००	३००.००	३००.००
५९.०५	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	३६५.००	३६५.००	४००.००	४००.००	४००.००
५९.०६	100mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	३३५.००	३३५.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
५९.०७	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	४३०.००	४३०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
५९.०८	150mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.4mm sheet bothside- Wall Panel with all accessories	व.फि.	४१०.००	४१०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
५९.०९	30mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२३०.००	२३०.००	२५०.००	२५०.००	२५०.००
५९.१०	40mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२५०.००	२५०.००	२७५.००	२७५.००	२७५.००
५९.११	50mm thick colored PUF (Poly Urethane Foam) 0.5mm outer 0.4mm inner sheet-Roofing Panel with all accessories	व.फि.	२७५.००	२७५.००	३००.००	३००.००	३००.००
५९.१२	0.4mm thick Ridge Cap	र.फि	१८०.००	१८०.००	२००.००	२००.००	२००.००
	(Wood Polymer Composites) WPC Single Toilet Hollow Door Board (Size up to 14 sq. ft.) (32 mm)						
५९.१३	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००
५९.१४	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
५९.१५	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Single Room Hollow Door Board (Size from 15 sq. ft. to 18 sq. ft.) (32 mm)						
५९.१६	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००
५९.१७	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
५९.१८	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Double Hollow Door Board (Small) (Size from 19 sq. ft. to 22 sq. ft.)(32 mm)						
५९.१९	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००
५९.२०	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००

शिव कुमार तालाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दरेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
५९.२१	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Double Hollow Door Board (Medium) (Size from 23 sq. ft. to 26 sq. ft.) (32 mm)						
५९.२२	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००
५९.२३	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
५९.२४	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
	WPC Double Hollow Door Board (Big) (Size from 27 sq. ft. to 32 sq. ft.) (32 mm)						
५९.२५	Embossing Without Film	व.फि.	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००	५२८.००
५९.२६	With Hot-stamping Film	व.फि.	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
५९.२७	With Hot-stamping Film and Grooving	व.फि.	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
६०.००	MCM (Modified Clay Material) clading Material including fitting charge all complete	व.फि.	५६०.००	५६०.००	५६०.००	५६०.००	५६०.००
६१.००	Supply and fiting UPVC Window / 115mm series	व.फि.	६१६.००	६६८.००	७००.००	७००.००	७००.००

दिल बहादुर रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

ज. किचन तथा बाथरूमका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	सिंकहरु						
१	स्टिल किचेन सिंक १८"	सेट	२५८७.००	२५८७.००	२५८७.००	२५८७.००	२५८७.००
२	स्टिल किचेन सिंक २४"	सेट	३१७८.००	३१७८.००	३१७८.००	३१७८.००	३१७८.००
३	स्टिल किचेन सिंक ३०"	सेट	४३७१.००	४३७१.००	४३७१.००	४३७१.००	४३७१.००
४	स्टिल किचेन सिंक ३६"	सेट	५४१९.००	५४१९.००	५४१९.००	५४१९.००	५४१९.००
५	स्टिल किचेन सिंक ४२"	सेट	६५७४.००	६५७४.००	६५७४.००	६५७४.००	६५७४.००
६	लेबोरटरि सिङ्क ४५ ३० १५	सेट	३६५८.००	३६५८.००	३६५८.००	३६५८.००	३६५८.००
	वास बेसिन						
१	साधारण सेरामिक वास बेसिन १२" X १८"	सेट	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००
२	साधारण सेरामिक वास बेसिन २०"X १६"	सेट	७०९.००	७०९.००	७०९.००	७०९.००	७०९.००
३	साधारण सेरामिक वास बेसिन २२" X १६"	सेट	९१८.००	९१८.००	९१८.००	९१८.००	९१८.००
४	सेतो रंगको पोर्सेलिन ग्लेज कर्नर बेसिन ४० से.मि.		६८५.००	६८५.००	६८५.००	६८५.००	६८५.००
५	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको वास बेसिन १२"X१८"	सेट	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००
६	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको वास बेसिन २०"X १६"	सेट	७७४.००	७७४.००	७७४.००	७७४.००	७७४.००
७	हिन्दुस्तान,सेरा,पारागोनको सेरामिक वा सो सरहको वास बेसिन २२" X १६"	सेट	८८३.००	८८३.००	८८३.००	८८३.००	८८३.००
	मिक्सर						
१	सि.पि. वाल मिक्सर	गोटा	४९५०.००	४९५०.००	४९५०.००	४९५०.००	४९५०.००
२	सि.पि. बेसिन मिक्सर सेन्ट्रल होल	गोटा	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००	४६२०.००
३	बेसिन मिक्सर घुमाउन मिल्ने	गोटा	४६०८.००	४६०८.००	४६०८.००	४६०८.००	४६०८.००
	यूरिनल तथा यूरिनल पार्टिशन						०.००
१	स्यानो साइजका साधारण यूरिनल	गोटा	७५७.००	७५७.००	७५७.००	७५७.००	७५७.००
२	सेतो रंगको पोर्सुलिन ग्लेज डिभिजन प्लेट भएको ६८ ×३० से.मि.	गोटा	३०९४.००	३०९४.००	३०९४.००	३०९४.००	३०९४.००
३	सेतो रंगको पोरसेलिन ग्लेज फ्लाट ब्याक सानो	गोटा	९१३.००	९१३.००	९१३.००	९१३.००	९१३.००
४	प्रथम श्रेणीको रंगको पोर्सेलिन ग्लेज फ्ल्याट ब्याक सानो आकारको	गोटा	११२३.००	११२३.००	११२३.००	११२३.००	११२३.००
५	स्टाण्ड यूरनल	गोटा	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००	२१७५.००
	प्यानसेट						०.००
१	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००
२	उडिसा पैन २०" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	७५१.००	७५१.००	७५१.००	७५१.००	७५१.००
३	उडिसा पैन २१" ट्रयाप र फुट रेष्ट समेत	सेट	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००
४	फाईबर ग्लास पैनसेट १८" ट्रयाप र फूट रेष्ट समेत	सेट	८२२.००	८२२.००	८२२.००	८२२.००	८२२.००
	कमोड						०.००
१	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट एस. ट्रयाप	सेट	३०४६.००	३०४६.००	३०४६.००	३०४६.००	३०४६.००
२	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड वा सो सरहको कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	६९५८.००	६९५८.००	६९५८.००	६९५८.००	६९५८.००
३	हिन्दुस्तान, सेरा, पारागोन ब्रान्डेड कमाड वा सो सरहको कम्प्लीट सेट डाक रङ	सेठ	१०२२०.००	१०२२०.००	१०२२०.००	१०२२०.००	१०२२०.००
४	लो नेवल सेरामिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	४४४६.००	४४४६.००	४४४६.००	४४४६.००	४४४६.००
५	लो नेवल प्लाष्टिक सिस्टर्न १० लिटर क्षमताको	गोटा	२८४१.००	२८४१.००	२८४१.००	२८४१.००	२८४१.००
६	लो नेवल प्लाष्टिक सिस्टर्न ५ लिटर क्षमताको	गोटा	१५१४.००	१५१४.००	१५१४.००	१५१४.००	१५१४.००
७	वान पिस कम्मोड	गोटा	१९६२०.००	१९६२०.००	१९६२०.००	१९६२०.००	१९६२०.००
	क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु						
१	सि.पि. लोकल सावर	गोटा	६१९.००	६१९.००	६१९.००	६१९.००	६१९.००
२	सि.पि. पूस सावर	गोटा	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००	१०७५.००
३	७५ मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभल्भिङ्ग ज्वाईन्ट	गोटा	८३६.००	८३६.००	८३६.००	८३६.००	८३६.००
४	१०० मि.मि. ब्यासको सि.पि.सावर रोज रिभल्भिङ्ग ज्वाईन्ट	गोटा	९६१.००	९६१.००	९६१.००	९६१.००	९६१.००
५	१९० मि.मि. लामो सावर आर्म	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००
६	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1 meter PVC Tube)	गोटा	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००
७	१५ मि.मि. ब्यासको टेलिफोनिक हाते सावर (1.5 meter PVC Tube)	गोटा	१२०२.००	१२०२.००	१२०२.००	१२०२.००	१२०२.००
८	१५ मि.मि सि.पि एङ्गल कक साधारण	गोटा	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००

दिल बहादुर दानाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
९	१५ मि.मि सि.पि.एङ्गल कक हेवी	गोटा	११२९.००	११२९.००	११२९.००	११२९.००	११२९.००
१०	टु इन वान सर्ट वडी बिब कक हेभी	गोटा	१९८३.००	१९८३.००	१९८३.००	१९८३.००	१९८३.००
११	१५ मि.मि सि.पि. टुवे एङ्गल कक	गोटा	१५०३.००	१५०३.००	१५०३.००	१५०३.००	१५०३.००
१२	१५ मि.मि. सि.पि. स्टप कक साधारण	गोटा	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००
१३	१५ मि.मि सि.पि. स्टप कक हेवी	गोटा	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००
१४	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिबकक लङ्गनेक	गोटा	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००	१०७०.००
१५	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिबकक सर्टनेक	गोटा	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००	९०१.००
१६	१५ मि.मि. हवी क्लासको सि.पि.बिबकक लङ्गनेक	गोटा	११५३.००	११५३.००	११५३.००	११५३.००	११५३.००
१७	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन टाइप साधारण	गोटा	४५१.००	४५१.००	४५१.००	४५१.००	४५१.००
१८	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कर्क आपेन हेवी टाइप साधारण	गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००	४८०.००	४८०.००
१९	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००	१०९९.००
२०	१५ मि.मि सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१७४२.००	१७४२.००	१७४२.००	१७४२.००	१७४२.००
२१	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१२१४.००	१२१४.००	१२१४.००	१२१४.००	१२१४.००
२२	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	८८३.००	८८३.००	८८३.००	८८३.००	८८३.००
२३	१५ मि.मि. सि.पि. नामो निप्पल	गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	३३०.००	३३०.००
२४	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्पल	गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००
२५	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी	गोटा	२३९८.००	२३९८.००	२३९८.००	२३९८.००	२३९८.००
२६	सि.पि.सोप डिस	गोटा	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००
२७	सि.पि. पेपर होल्डर	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००
२८	सि.पि. ग्लास सेल्फ	गोटा	५८९.००	५८९.००	५८९.००	५८९.००	५८९.००
२९	सि.पि.टावेल रड ०.७५"X१८"	गोटा	४३२.००	४३२.००	४३२.००	४३२.००	४३२.००
३०	सि.पि.टावेल रड ०.५"X १८"	गोटा	४१४.००	४१४.००	४१४.००	४१४.००	४१४.००
३१	सि.पि. ग्रेटिङ्ग	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
३२	फलामे ग्रेटिङ्ग प्लेट	के.जि.	१६७.००	१६७.००	१६७.००	१६७.००	१६७.००
३३	स्टील ग्रेटिङ्ग	गोटा	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
३४	प्लाष्टिक सोप डिस	गोटा	७७.००	७७.००	७७.००	७७.००	७७.००
३५	३२ मि.मि. बोटल ट्याप	गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००
३६	अल्मुनिइम ग्लास सेल्फ	गोटा	५७१.००	५७१.००	५७१.००	५७१.००	५७१.००
३७	स्टील सेल्फ	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००
३८	अल्मुनिइम टबयलेट पेपर हौल्डर	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
३९	हेर्ने ऐना						
	१४" X१६"	गोटा	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००
	२२" X१६"	गोटा	८८३.००	८८३.००	८८३.००	८८३.००	८८३.००
	२०"X १६"	गोटा	७५७.००	७५७.००	७५७.००	७५७.००	७५७.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

झ.झयाल ढोकामा प्रयोग हुने हार्डवेयरका सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)						
	३/४"	१०० पीस	१०२.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	१"	१०० पीस	११८.००	११८.००	११८.००	११८.००	११८.००
	१½"	१०० पीस	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००
	२"	१०० पीस	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००
२	कर्कट पाता छाउन चाहिने सामग्री						
	बोल्ट	पाकेट	६४९.००	६४९.००	६४९.००	६४९.००	६४९.००
	बिटुमिन वासर	१००थान	५१.००	५१.००	५१.००	५१.००	५१.००
	जे हुक	के.जी.	१६९.००	१६९.००	१६९.००	१६९.००	१६९.००
	कटोरी वासर	के.जी.	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००
३	होल्ड फास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	के.जी.	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००
४	फलामको कब्जा आइ.एस.आई. (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)						
	५० मि.मि.	दर्जन	२०७.००	२०७.००	२०७.००	२०७.००	२०७.००
	७५ मी.मी.	दर्जन	२५८.००	२५८.००	२५८.००	२५८.००	२५८.००
	१४ गेज १०० मी.मी.	दर्जन	४२२.००	४२२.००	४२२.००	४२२.००	४२२.००
	१२ गेज १२५ मी.मी.	दर्जन	५९७.००	५९७.००	५९७.००	५९७.००	५९७.००
५	अल्मुनियम छेस्किनी						
	७५ मी.मी.	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
	१०० मी.मी.	गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००
	१५० मी.मी.	गोटा	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	३०० मी.मी.	गोटा	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००
६	फलामको छेस्किनी पालिस गरेको						
	७५ मी.मी.	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
	१०० मी.मी.	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
	१५० मी.मी.	गोटा	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००
	३०० मी.मी.	गोटा	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००
७	८ ईञ्च आई हुक अल्मूनियमको	गोटा	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००
८	९ ईञ्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
९	लकिङ्ग सेट २५० मी.मी						
	अल्मुनियम	गोटा	४८६.००	४८६.००	४८६.००	४८६.००	४८६.००
	ब्रास	गोटा	१,६८५.००	१,६८५.००	१,६८५.००	१,६८५.००	१,६८५.००
	स्टील	गोटा	३८७.००	३८७.००	३८७.००	३८७.००	३८७.००
१०	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१,६८५.००	१,६८५.००	१,६८५.००	१,६८५.००	१,६८५.००
११	डोर स्प्रीङ्ग साधारण	गोटा	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००
१२	स्टील कोटेड हैण्डिल						
	३"	गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
	४"	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
	६"	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
	८"	गोटा	७२.००	७२.००	७२.००	७२.००	७२.००
१३	पित्तलको छिस्कनी						
	३ "	गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	४ "	गोटा	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००
	६ "	गोटा	३१७.००	३१७.००	३१७.००	३१७.००	३१७.००
	८ "	गोटा	४३३.००	४३३.००	४३३.००	४३३.००	४३३.००
	१० "	गोटा	५५७.००	५५७.००	५५७.००	५५७.००	५५७.००
	१२ "	गोटा	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००
१४	ब्रास हैण्डिल						
	३ "	गोटा	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००

विष्णु प्रसाद लामिछाने
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	४ "	गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	६ "	गोटा	४९३.००	४९३.००	४९३.००	४९३.००	४९३.००
	८ "	गोटा	५१८.००	५१८.००	५१८.००	५१८.००	५१८.००
	१० "	गोटा	६४९.००	६४९.००	६४९.००	६४९.००	६४९.००
	१२ "	गोटा	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००
१५	मोर्टिस लक						
	ब्रास कोटेड लक	गोटा	२,०७३.००	२,०७३.००	२,०७३.००	२,०७३.००	२,०७३.००
	सि.पि./स्टील लक	गोटा	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००
	पाउडर कोटड लक	गोटा	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००	१,०३६.००
१६	२४ गेज जि.आई.मस्किटो प्रुफमेस- इण्डियन	वर्ग फिट	५४.००	५४.००	५४.००	५४.००	५४.००
१७	कमसिंयल टाइप जि.आई मस्क्वीटोप्रुफ जाली चायनिज	वर्ग फिट	४६.००	४६.००	४६.००	४६.००	४६.००
१८	ब्रास वर्फि जाली	वर्ग फिट	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००
१९	चिकनवायर मेस	व.मिटर	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
२०	झ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्गको सिशा						
	३.५मी.मी.	व.फी.	७७.००	७७.००	७७.००	७७.००	७७.००
	४ मी.मी.	व.फी.	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००
	५ मी.मी.	व.फी.	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	६ मी.मी.	व.फी.	१४१.००	१४१.००	१४१.००	१४१.००	१४१.००
२१	झ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्गको सिशा						
	३ मी.मी.	व.फी.	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	४ मी.मी.	व.फी.	११३.००	११३.००	११३.००	११३.००	११३.००
	५ मी.मी.	व.फी.	१४१.००	१४१.००	१४१.००	१४१.००	१४१.००
	६ मी.मी.	व.फी.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	१५५.००	१५५.००
२२	ए.सि.पी प्यनल उपलब्ध गरि फिट गर्ने कार्य	व.मी	५,०४०.००	५,०४०.००	५,०४०.००	५,०४०.००	५,०४०.००

दिल बहादुर रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

ञ. डिप र स्यालो ट्यूववेलका सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	इन्डिया मार्क–२ डिप ट्युववेल हेड कनेक्टिङ्ग रड, सिलिण्डर र अन्य आवस्यक सबै सामान सहित	सेट	२१४९९.००	२१४९९.००	२१४९९.००	२१४९९.००	२१४९९.००
२	इण्डिया मार्क- ३ डिप ट्युववेल हेड कनेक्टिङ्ग रड, सिलिडर र अन्य आवस्यक सबै सामान सहित	सेट	२४८०७.००	२४८०७.००	२४८०७.००	२४८०७.००	२४८०७.००
३	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवस्यक सबै सामान सहित मेडियम-२० के.जि.	सेट	२९७७.००	२९७७.००	२९७७.००	२९७७.००	२९७७.००
४	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवस्यक सबै सामान सहित मेडियम- १८ के.जि.	सेट	२६८०.००	२६८०.००	२६८०.००	२६८०.००	२६८०.००
५	६ नं. हैण्डपम्प हेड आवस्यक सबै सामान सहित मेडियम -२४ के.जि.	सेट	३५७३.००	३५७३.००	३५७३.००	३५७३.००	३५७३.००
६	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवस्यक सबै सामान सहित मेडियम	सेट	१९८५.००	१९८५.००	१९८५.००	१९८५.००	१९८५.००
७	४ नं. हैण्डपम्प हेड आवस्यक सबै सामान सहित लाइट	सेट	१६५४.००	१६५४.००	१६५४.००	१६५४.००	१६५४.००
८	हैण्डपम्प जालीमा लपेटने नाइलन	मीटर	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००
९	इन्डिया मार्क–२ डिपट्युववेल सिलिण्डर पम्प मात्र	सेट	४४१०.००	४४१०.००	४४१०.००	४४१०.००	४४१०.००
१०	१२ मी.मी. डिप ट्यूववेलको कनेक्टिङ्ग रड (३.००मी लामो)	थान	६०७.००	६०७.००	६०७.००	६०७.००	६०७.००
११	५० मी.मी.को एम .एस.क्लेम्प हैण्डपम्पको लागि	थान	२३८.००	२३८.००	२३८.००	२३८.००	२३८.००
१२	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ्ग सकेट हेवि	थान	१९३.००	१९३.००	१९३.००	१९३.००	१९३.००
१३	४० मि.मि.जि.आई. ह्यामरिङ्ग स्ट्रेनर १.५० मी.लामो	थान	१४०६.००	१४०६.००	१४०६.००	१४०६.००	१४०६.००
१४	४१ मि.मि.जि.आई. प्रेशर स्ट्रेनर १.५० मी.लामो	थान	११५८.००	११५८.००	११५८.००	११५८.००	११५८.००
१५	पि.भि.सि.पाईप एन.एस.- २०६ अनुसारको एक्स फेक्ट्रि दररेट						
	२० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
	२५ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००
	३२ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	८६.००	८६.००	८६.००	८६.००	८६.००
	४० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	८८.००	८८.००	८८.००	८८.००	८८.००
	४० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	५० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	५० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२१८.००	२१८.००	२१८.००	२१८.००	२१८.००
	६३ मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००
	६३ मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२१४.००	२१४.००	२१४.००	२१४.००	२१४.००
	६३ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	३३२.००	३३२.००	३३२.००	३३२.००	३३२.००
	७५ मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२१३.००	२१३.००	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	७५ मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२९८.००	२९८.००	२९८.००	२९८.००	२९८.००
	७५ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	९० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	९० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२९५.००	२९५.००	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	९० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४३२.००	४३२.००	४३२.००	४३२.००	४३२.००
	९० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	६७७.००	६७७.००	६७७.००	६७७.००	६७७.००
	११० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२८२.००	२८२.००	२८२.००	२८२.००	२८२.००
	११० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४२८.००	४२८.००	४२८.००	४२८.००	४२८.००
	११० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	६२७.००	६२७.००	६२७.००	६२७.००	६२७.००
	११० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१००३.००	१००३.००	१००३.००	१००३.००	१००३.००
	१२५ मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	३५८.००	३५८.००	३५८.००	३५८.००	३५८.००
	१२५ मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	५६२.००	५६२.००	५६२.००	५६२.००	५६२.००
	१२५ मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	८३२.००	८३२.००	८३२.००	८३२.००	८३२.००
	१२५ मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१२८४.००	१२८४.००	१२८४.००	१२८४.००	१२८४.००
	१४० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००
	१४० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	७१२.००	७१२.००	७१२.००	७१२.००	७१२.००
	१४० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१०३६.००	१०३६.००	१०३६.००	१०३६.००	१०३६.००
	१४० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१६२१.००	१६२१.००	१६२१.००	१६२१.००	१६२१.००

दिल कुमार रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१६० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	५८०.००	५८०.००	५८०.००	५८०.००	५८०.००
	१६० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	९२१.००	९२१.००	९२१.००	९२१.००	९२१.००
	१६० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१३२७.००	१३२७.००	१३२७.००	१३२७.००	१३२७.००
	१६० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२०८५.००	२०८५.००	२०८५.००	२०८५.००	२०८५.००
	१८० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	७४४.००	७४४.००	७४४.००	७४४.००	७४४.००
	१८० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	११८६.००	११८६.००	११८६.००	११८६.००	११८६.००
	१८० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१६९३.००	१६९३.००	१६९३.००	१६९३.००	१६९३.००
	१८० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२६५८.००	२६५८.००	२६५८.००	२६५८.००	२६५८.००
	२०० मि.मि. व्यास- २.५ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	९०७.००	९०७.००	९०७.००	९०७.००	९०७.००
	२०० मि.मि. व्यास- ४ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	१४३८.००	१४३८.००	१४३८.००	१४३८.००	१४३८.००
	२०० मि.मि. व्यास- ६ के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	२०७३.००	२०७३.००	२०७३.००	२०७३.००	२०७३.००
	२०० मि.मि. व्यास- १० के जि /वर्ग से.मि. प्रेसर	मिटर	३२८५.००	३२८५.००	३२८५.००	३२८५.००	३२८५.००
१६	पि.भि.सि. पाईप बि.एस. ३५०५ अनूसारको एक्स फेक्ट्रि दररेट						
	२१ मिमि व्यास - E class	मिटर	५२.००	५२.००	५२.००	५२.००	५२.००
	२६ मिमि व्यास - E class	मिटर	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००
	३३ मिमि व्यास - E class	मिटर	१०६.००	१०६.००	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	४२ मिमि व्यास - E class	मिटर	११२.००	११२.००	११२.००	११२.००	११२.००
	४२ मिमि व्यास - D class	मिटर	१३६.००	१३६.००	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	४८ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१७५.००	१७५.००
	४८ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	२१२.००	२१२.००	२१२.००	२१२.००	२१२.००
	६० मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	२२१.००	२२१.००	२२१.००	२२१.००	२२१.००
	६० मि.मि. व्यास-D class	मिटर	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	६० मि.मि. व्यास-E class	मिटर	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
	८९ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	४४८.००	४४८.००	४४८.००	४४८.००	४४८.००
	८९ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	५७०.००	५७०.००	५७०.००	५७०.००	५७०.००
	८९ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	६९१.००	६९१.००	६९१.००	६९१.००	६९१.००
	११४ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	७३१.००	७३१.००	७३१.००	७३१.००	७३१.००
	११४ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	९४२.००	९४२.००	९४२.००	९४२.००	९४२.००
	११४ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	११३५.००	११३५.००	११३५.००	११३५.००	११३५.००
	१४० मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	१०८९.००	१०८९.००	१०८९.००	१०८९.००	१०८९.००
	१४० मि.मि. व्यास-D class	मिटर	१४१३.००	१४१३.००	१४१३.००	१४१३.००	१४१३.००
	१४० मि.मि. व्यास-E class	मिटर	१६९६.००	१६९६.००	१६९६.००	१६९६.००	१६९६.००
	१६८ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	१५५५.००	१५५५.००	१५५५.००	१५५५.००	१५५५.००
	१६८ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	२०२१.००	२०२१.००	२०२१.००	२०२१.००	२०२१.००
	१६८ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	२४३७.००	२४३७.००	२४३७.००	२४३७.००	२४३७.००
	२१९ मि.मि. व्यास-Cclass	मिटर	२३८६.००	२३८६.००	२३८६.००	२३८६.००	२३८६.००
	२१९ मि.मि. व्यास-D class	मिटर	३१०४.००	३१०४.००	३१०४.००	३१०४.००	३१०४.००
	२१९ मि.मि. व्यास-E class	मिटर	३७२८.००	३७२८.००	३७२८.००	३७२८.००	३७२८.००
१७	पि.भि.सि.फिटिङ्ग र एसेसोरिज						
१	४८ मि.मि. पि.भि.सि. रिब्ड वेल स्किन २ मिटरको	गोटा	७६५.००	७६५.००	७६५.००	७६५.००	७६५.००
२	४८ मि.मि. पि.भि.सि.रोवो वेल स्किन २ मिटरको	गोटा	९७३.००	९७३.००	९७३.००	९७३.००	९७३.००
३	४८ मि.मि. पि.भि.सि. स्यान्ड ट्रयाप १ मिटरको	गोटा	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००
४	४८ मि.मि. एम.एफ. चूरि भएको एडेप्टर	गोटा	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००
५	४८ मि.मि. पि.भि.सि. स्ट्रट कप्लर	गोटा	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००
६	११४ मि.मि. पि.भि.सि. रिब्ड वेल स्किन १ मिटरको	गोटा	१३०८.००	१३०८.००	१३०८.००	१३०८.००	१३०८.००
७	पि.भि.सि. कप्लर						
	५० मि.मि.व्यास	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
	७५ मि.मि.व्यास	गोटा	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००
	११० मि.मि.व्यास	गोटा	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००
८	पि.भि.सि.बेण्ड ८७.५ डिग्रि						

विष्णुकुमार राजभण्डारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	५० मि.मि.व्यास	थान	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
	७५ मि.मि.व्यास	थान	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	१४८८.००	१४८८.००	१४८८.००	१४८८.००	१४८८.००
९	पि.भि.सि.बेण्ड ८७.५ डिग्रि (with Door)						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	२६७.००	२६७.००	२६७.००	२६७.००	२६७.००
१०	पि.भि.सि.बेण्ड ४५ डिग्रि						
	५० मि.मि.व्यास	थान	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००
	७५ मि.मि.व्यास	थान	१०४.००	१०४.००	१०४.००	१०४.००	१०४.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
११	पि.भि.सि.सिङ्गल टि						
	५० मि.मि.व्यास	थान	८१.००	८१.००	८१.००	८१.००	८१.००
	७५ मि.मि.व्यास	थान	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००
१२	पि.भि.सि.सिङ्गल टि (with Door)						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००
	११० मि.मि.व्यास		३४८.००	३४८.००	३४८.००	३४८.००	३४८.००
१३	पि.भि.सि.डबल टि						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	४०३.००	४०३.००	४०३.००	४०३.००	४०३.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	६७२.००	६७२.००	६७२.००	६७२.००	६७२.००
१४	पि.भि.सि.डबल टि (with Door)						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	५१२.००	५१२.००	५१२.००	५१२.००	५१२.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	८३४.००	८३४.००	८३४.००	८३४.००	८३४.००
१५	पि.भि.सि.पाईप क्लिप						
	५० मि.मि.व्यास	थान	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००
	७५ मि.मि.व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००
१६	पि.भि.सि. भेन्ट कोवल क्लिप						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	१०६.००	१०६.००	१०६.००	१०६.००	१०६.००
१७	पि.भि.सि. सकेट प्लग क्लिप						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	८६.००	८६.००	८६.००	८६.००	८६.००
	११०मि.मि.व्यास	थान	१२७.००	१२७.००	१२७.००	१२७.००	१२७.००
१८	पि.भि.सि.सिङ्गल वाई						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	१८६.००	१८६.००	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००
१९	पि.भि.सि.सिङ्गल वाई (with Door)						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	२४७.००	२४७.००	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००
२०	पि.भि.सि.डबल वाई						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००	२६४.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	४८७.००	४८७.००	४८७.००	४८७.००	४८७.००
२१	पि.भि.सि.डबल वाई (with Door)						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००	५९३.००
२२	सफा गर्ने पाइप (cleaning pipe)						
	७५ मि.मि.व्यास	थान	१५६.००	१५६.००	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	११० मि.मि.व्यास	थान	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००
२३	रैड्युसर ११०× ७५ मि.मि.	थान	१५६.००	१५६.००	१५६.००	१५६.००	१५६.००
२४	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ४"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	६०८.००	६०८.००	६०८.००	६०८.००	६०८.००
२५	पि.भि.सि. फ्लोर ट्रयाप ३"×२.५" ('P' Trap)	गोटा	५७९.००	५७९.००	५७९.००	५७९.००	५७९.००

विष्णुप्रसाद रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय लोंके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
२६	पि.भि.सि. मल्टी ट्याप ४"× ३"	गोटा	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००	३३६.००
२७	नहानी ट्याप ३"× २.५"	गोटा	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००
२८	डब्लु सी कनेक्टर (Bent type)	गोटा	३१३.००	३१३.००	३१३.००	३१३.००	३१३.००
२९	स्क्वायर टायल जाली समेत	गोटा	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००
३०	गोलो जाली	गोटा	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
३१	रेडुशर ७५×५० ५० मि.मि.व्यास	गोटा	८१.००	८१.००	८१.००	८१.००	८१.००
३२	इण्ड क्याप ५० मि.मि.व्यास	गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
३३	४"एम.एस. बोरीङ्ग पाइप मेटरियल						
	४"एम.एस. मेडियम पाइप	मिटर	१२६२.००	१२६२.००	१२६२.००	१२६२.००	१२६२.००
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिङ्ग फिल्टर ३.०० मि.लामो	गोटा	५९१५.००	५९१५.००	५९१५.००	५९१५.००	५९१५.००
	४"एम.एस. मेडियम क्यासिङ्ग सकेट	गोटा	५९०.००	५९०.००	५९०.००	५९०.००	५९०.००
	४×४×१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा	१७७१.००	१७७१.००	१७७१.००	१७७१.००	१७७१.००
	४" जि.आइ. निपल	गोटा	२०९.००	२०९.००	२०९.००	२०९.००	२०९.००
	१ १/२ जि.आइ. निपल	गोटा	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००
	४"एम.एस. सक्सन पाइप	मिटर	७०१.००	७०१.००	७०१.००	७०१.००	७०१.००
	४" जि.आइ. पलक	गोटा	१९१.००	१९१.००	१९१.००	१९१.००	१९१.००
	१ १/२ पलक	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	४"डेलिभरी पाइप	केजी	२२२.००	२२२.००	२२२.००	२२२.००	२२२.००
३४	४"पि.भि.सि./एच.डि.पी. बोरिङ्ग मेटरीयल						
	४"पि.भि.सि.क्यासिङ्ग पाइप	मिटर	६७२.००	६७२.००	६७२.००	६७२.००	६७२.००
	४"पि.भि.सि.क्यासिङ्ग स्टेनर	मिटर	१०७७.००	१०७७.००	१०७७.००	१०७७.००	१०७७.००
	४"एम.एस. पाइप ५' लामो	गोटा	२४५१.००	२४५१.००	२४५१.००	२४५१.००	२४५१.००
	सोल्भेन्ट सिमेन्ट	पाकेट	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	नाइलन जाली	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	४"जि.आइ.पाइप थ्रेडिङ्ग	गोटा	१९१.००	१९१.००	१९१.००	१९१.००	१९१.००
३५	३"जि आइ. बोरीङ्ग पाइप मेटरियल						
	३"जि.आइ. मेडियम पाइप	मिटर	१२१५.००	१२१५.००	१२१५.००	१२१५.००	१२१५.००
	३"जि.आइ. स्टेनर ३.०० लामो	गोटा	४८३९.००	४८३९.००	४८३९.००	४८३९.००	४८३९.००
	३"क्यासिङ्ग सकेट	गोटा	४२८.००	४२८.००	४२८.००	४२८.००	४२८.००
	३×३×१ १/२ जि.आइ. टी	गोटा	१०१९.००	१०१९.००	१०१९.००	१०१९.००	१०१९.००
	३" जि.आइ. निपल	गोटा	१८६.००	१८६.००	१८६.००	१८६.००	१८६.००
	३"एम.एस. सक्सन पाइप	मिटर	३४८.००	३४८.००	३४८.००	३४८.००	३४८.००
	३" जि.आइ. पलक	गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००	१६३.००	१६३.००
३६	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर पाईप (Polypropylene Random Co- polymer pipe)						
	a.PN-2 Class						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००	११०.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२८२.००	२८२.००	२८२.००	२८२.००	२८२.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००	४४०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६८८.००	६८८.००	६८८.००	६८८.००	६८८.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०६२.००	१०६२.००	१०६२.००	१०६२.००	१०६२.००
	b.PN-2.5 Class						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१३३.००	१३३.००	१३३.००	१३३.००	१३३.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५१०.००	५१०.००	५१०.००	५१०.००	५१०.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७८८.००	७८८.००	७८८.००	७८८.००	७८८.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१२२८.००	१२२८.००	१२२८.००	१२२८.००	१२२८.००

दिल बुहादुर रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

ट. खानेपानीका फिटिङ्गका सामग्रीहरु

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	विभिन्न पाइपहरु						
१.१	एन.एस.४० (PE-100) अनुसारको पोलिथिन पाइप बिभिन्न साइज	के. जि.	२६०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
१.२	सिचाई प्रयोजनको पोलीथिन डेलीभरी पाइप	के. जि.	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००
१.३	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ३ "	र. फुट	१६५.००	१६५.००	१६५.००	१६५.००	१६५.००
१.४	सिचाई प्रयोजनको सेक्सन पाइप ४ "	र. फुट	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००
१.५	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ३ "	र. मि.	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००	२००.००
१.६	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ४ "	र. मि.	२९०.००	२९०.००	२९०.००	२९०.००	२९०.००
१.७	सिचाई प्रयोजनको कटन डेलीभरी पाइप ५ "	र. मि.	३९५.००	३९५.००	३९५.००	३९५.००	३९५.००
२	एच.डि.पि.वाटर स्टोरेज टैंक (एन.एस–३५३)	र. मि.	१३.००	१४.००	१४.००	१४.००	१४.००
३	वाटरपम्पहरु						
	डिजेल पम्पहरु						
	४.५ हर्ष पावर	गोटा	४९,६१३.००	४९,६१३.००	४९,६१३.००	४९,६१३.००	४९,६१३.००
	चाईनिज ४ हर्ष पावर	गोटा	२५,९०९.००	२५,९०९.००	२५,९०९.००	२५,९०९.००	२५,९०९.००
	चाईनिज ५ हर्ष पावर	गोटा	३१,४२१.००	३१,४२१.००	३१,४२१.००	३१,४२१.००	३१,४२१.००
	R-170 डिजल पम्प सेट चाइनिज ५ एच.पि.	गोटा	२३०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००
	५ हर्ष पावर इन्डियन डिजल पम्प	गोटा	४२०००.००	४२,०००.००	४२,०००.००	४२,०००.००	४२,०००.००
	५ हर्ष पावर केरोसिन पम्प	गोटा	१४५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००
	क.चाइनिज वाटर पम्प						
	०.५० हर्ष पावर	गोटा	४४१०.००	४,४१०.००	४,४१०.००	४,४१०.००	४,४१०.००
	ख.इण्डियन वाटर पम्प आइ.एस.ओ ९००१–२००८ प्राप्त						
	०.५ हर्ष पावर	गोटा	९३७१.००	९,३७१.००	९,३७१.००	९,३७१.००	९,३७१.००
	१ हर्ष पावर	गोटा	१६५३८.००	१६,५३८.००	१६,५३८.००	१६,५३८.००	१६,५३८.००
	१.५ हर्ष पावर	गोटा	२०९४८.००	२०,९४८.००	२०,९४८.००	२०,९४८.००	२०,९४८.००
	ग.इण्डियन समरसिवल पम्प (स्टेन्डर्ड कम्पनि) आई.एस.ओ.९००१–२००८ प्राप्त (three phase)						
	५ हर्ष पावर	गोटा	६८३५५.००	६८,३५५.००	६८,३५५.००	६८,३५५.००	६८,३५५.००
	७.५ हर्ष पावर	गोटा	१२६७८८.००	१२६,७८८.००	१२६,७८८.००	१२६,७८८.००	१२६,७८८.००
	१० हर्ष पावर	गोटा	१७६४००.००	१७६,४००.००	१७६,४००.००	१७६,४००.००	१७६,४००.००
	१२.५ हर्ष पावर	गोटा	१८१९१३.००	१८१,९१३.००	१८१,९१३.००	१८१,९१३.००	१८१,९१३.००
	१५ हर्ष पावर	गोटा	१९४०४०.००	१९४,०४०.००	१९४,०४०.००	१९४,०४०.००	१९४,०४०.००
	२० हर्ष पावर	गोटा	२१५०००.००	२१५,०००.००	२१५,०००.००	२१५,०००.००	२१५,०००.००
	२५ हर्ष पावर	गोटा	२४३०००.००	२४३,०००.००	२४३,०००.००	२४३,०००.००	२४३,०००.००
	४० हर्ष पावर	गोटा	३००००००.००	३००,०००.००	३००,०००.००	३००,०००.००	३००,०००.००
	घ. प्यानल बोर्ड एल एन टि. वा सो सरह						
	५-७.५ हर्ष पावर		३५०००.००	३७,९७५.००	३७,९७५.००	३७,९७५.००	३७,९७५.००
	१०-१५ हर्ष पावर	गोटा	५५०००.००	५५,०००.००	५५,०००.००	५५,०००.००	५५,०००.००
	२० हर्ष पावर	गोटा	७००००.००	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००
	२५-५० हर्ष पावर	गोटा	८५०००.००	८५,०००.००	८५,०००.००	८५,०००.००	८५,०००.००
४	जि.आई. पाईप लाईट क्लास (एन.एस.–१९९)						
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१४३.००	१४३.००	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	१९५.००	१९५.००	१९५.००	१९५.००	१९५.००
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२७२.००	२७२.००	२७२.००	२७२.००	२७२.००
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	३५२.००	३५२.००	३५२.००	३५२.००	३५२.००
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	४३७.००	४३७.००	४३७.००	४३७.००	४३७.००
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	५५१.००	५५१.००	५५१.००	५५१.००	५५१.००
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	७६३.००	७६३.००	७६३.००	७६३.००	७६३.००
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	८९८.००	८९८.००	८९८.००	८९८.००	८९८.००
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१,२९१.००	१,२९१.००	१,२९१.००	१,२९१.००	१,२९१.००
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	१,९७०.००	१,९७०.००	१,९७०.००	१,९७०.००	१,९७०.००
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२,३४०.००	२,३४०.००	२,३४०.००	२,३४०.००	२,३४०.००
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर		२,७५०.००	२,७५०.००	२,७५०.००	२,७५०.००

दिल कुमार दाहाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
५	जि.आइ.पाइप मिडियम क्लास एन.एस–१९९						
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	१७६.००	१९०.००	१९०.००	१९९.५०	१९९.५०
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२२४.००	२४३.००	२४३.००	२५५.१५	२५५.१५
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३४१.००	३६९.००	३६९.००	३८७.४५	३८७.४५
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	४४४.००	४८१.००	४८१.००	५०५.०५	५०५.०५
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	५११.००	५५४.००	५५४.००	५८१.७०	५८१.७०
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	७०३.००	७६२.००	७६२.००	८००.१०	८००.१०
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	८९७.००	९७३.००	९७३.००	१,०२१.६५	१,०२१.६५
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	१,११६.००	१,२१०.००	१,२१०.००	१,२७०.५०	१,२७०.५०
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१,६७२.००	१,८१४.००	१,८१४.००	१,९०४.७०	१,९०४.७०
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२,१८६.००	२,३७१.००	२,३७१.००	२,४८९.५५	२,४८९.५५
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२,६४३.००	२,८६७.००	२,८६७.००	३,०१०.३५	३,०१०.३५
	२०० मि.मि. व्यास	मीटर	४,०४३.००	४,३८६.००	४,३८६.००	४,६०५.३०	४,६०५.३०
६	जि.आइ. पाईप हेभी एन.एस–१९९						
	१५ मि.मि. व्यास	मीटर	२००.००	२१७.००	२१७.००	२२७.८५	२२७.८५
	२० मि.मि. व्यास	मीटर	२५२.००	२७३.००	२७३.००	२८६.६५	२८६.६५
	२५ मि.मि. व्यास	मीटर	३८१.००	४१३.००	४१३.००	४३३.६५	४३३.६५
	३२ मि.मि. व्यास	मीटर	४८८.००	५२९.००	५२९.००	५५५.४५	५५५.४५
	४० मि.मि. व्यास	मीटर	५६२.००	६०९.००	६०९.००	६३९.४५	६३९.४५
	५० मि.मि. व्यास	मीटर	८२९.००	८९९.००	८९९.००	९४३.९५	९४३.९५
	६५ मि.मि. व्यास	मीटर	१,०३६.००	१,१२४.००	१,१२४.००	१,१८०.२०	१,१८०.२०
	८० मि.मि. व्यास	मीटर	१,२२०.००	१,३२३.००	१,३२३.००	१,३८९.१५	१,३८९.१५
	१०० मि.मि. व्यास	मीटर	१,८४७.००	२,००३.००	२,००३.००	२,१०३.१५	२,१०३.१५
	१२५ मि.मि. व्यास	मीटर	२,३७७.००	२,५७९.००	२,५७९.००	२,७०७.९५	२,७०७.९५
	१५० मि.मि. व्यास	मीटर	२,६९९.००	२,९१९.००	२,९१९.००	३,०६४.९५	३,०६४.९५
	२५०मि.मि.व्यास माइल्ड स्टील पाइप ६-७ एम.एम.	मीटर	७,३२४.००	७,९४६.००	७,९४६.००	७,९४६.००	७,९४६.००
	२००मि.मि.व्यास माइल्ड स्टील पाइप ६-७ मि. मि साईज	मीटर	४,२९०.००	४,६५४.००	४,६५४.००	४,६५४.००	४,६५४.००
	१५० मि.मि.व्यास माइल्ड स्टील पाइप	मीटर	३,४९०.००	३,७८६.००	३,७८६.००	३,७८६.००	३,७८६.००
	२०० मि.मि.व्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.			५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००
	१५० मि.मि.व्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.			४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००
	२०० मि.मि.व्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.	मीटर	५५००.००	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००
	१५० मि.मि.व्यास स्लोटेड जालि पाईप साइज-६-७ मि.मी.	मीटर	४५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००
	14 mm thick surface plate of suitable hole and MS/GI band and its installation 8-10" Housing pipe	गोटा	२५०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
७	२०० मि.मि.व्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी.	मीटर	१६०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००
८	१५० मि.मि.व्यास एस एस जोनसोन वा सो सरह साइज-६-७ मि.मी	मीटर	१२५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
९	जि.आई.एल्बो (एन.एस.–३८३)						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४३.००	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६९.००	७२.००	७२.००	७२.००	७२.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०९.००	११४.००	११४.००	११४.००	११४.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१६९.००	१७७.००	१७७.००	१७७.००	१७७.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२३४.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३६१.००	३७९.००	३७९.००	३७९.००	३७९.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	६८५.००	७१९.००	७१९.००	७१९.००	७१९.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	९२९.००	९७५.००	९७५.००	९७५.००	९७५.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१,६८१.००	१,७६५.००	१,७६५.००	१,७६५.००	१,७६५.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१,८००.००	१,८९०.००	१,८९०.००	१,८९०.००	१,८९०.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२,५००.००	२,६२५.००	२,६२५.००	२,६२५.००	२,६२५.००
१०	जि.आई.रेडुसर एल्बो (एन.एस.–३८३)						
	२० मि.मि व्यास	गोटा	७२.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	२५ मि.मि व्यास	गोटा	११२.००	११७.००	११७.००	११७.००	११७.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१७६.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२४३.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३७६.००	३९४.००	३९४.००	३९४.००	३९४.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	७२४.००	७६०.००	७६०.००	७६०.००	७६०.००

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	९७६.००	१,०२४.००	१,०२४.००	१,०२४.००	१,०२४.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१,१९०.००	१,२४९.००	१,२४९.००	१,२४९.००	१,२४९.००
११	जि.आई सकेट (एन.एस.–३८३)						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३६.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४९.००	५१.००	५१.००	५१.००	५१.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	७३.००	७६.००	७६.००	७६.००	७६.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	११२.००	११७.००	११७.००	११७.००	११७.००
	४० मि.मि व्यास	गोटा	१४०.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२३६.००	२४७.००	२४७.००	२४७.००	२४७.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	३८३.००	४०२.००	४०२.००	४०२.००	४०२.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	५७८.००	६०६.००	६०६.००	६०६.००	६०६.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	९३५.००	९८१.००	९८१.००	९८१.००	९८१.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१,५२०.००	१,५९६.००	१,५९६.००	१,५९६.००	१,५९६.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	१,९६०.००	२,०५८.००	२,०५८.००	२,०५८.००	२,०५८.००
१२	जि.आई रेडुसर सकेट (एन.एस.–३८३)						
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६३.००	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८२.००	८६.००	८६.००	८६.००	८६.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१३०.००	१३६.००	१३६.००	१३६.००	१३६.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१६०.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२६८.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	४३८.००	४५९.००	४५९.००	४५९.००	४५९.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	६६१.००	६९४.००	६९४.००	६९४.००	६९४.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१,०७२.००	१,१२५.००	१,१२५.००	१,१२५.००	१,१२५.००
१३	जि.आइं युनियन						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	११०.००	११५.००	११५.००	११५.००	११५.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१४०.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२०३.००	२१३.००	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३२३.००	३३९.००	३३९.००	३३९.००	३३९.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३९२.००	४११.००	४११.००	४११.००	४११.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६००.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००	६३०.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१,१२९.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१,५६८.००	१,६४६.००	१,६४६.००	१,६४६.००	१,६४६.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२,०४७.००	२,१४९.००	२,१४९.००	२,१४९.००	२,१४९.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	२,६९०.००	२,८२४.००	२,८२४.००	२,८२४.००	२,८२४.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	३,१५०.००	३,३०७.००	३,३०७.००	३,३०७.००	३,३०७.००
१४	ब्रास यूनियन साधारण हल्का						
	१५/२० मी.मी.	गोटा	२६४.००	२७७.००	२७७.००	२७७.००	२७७.००
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५२९.००	५५५.००	५५५.००	५५५.००	५५५.००
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	६६३.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	९२६.००	९७२.००	९७२.००	९७२.००	९७२.००
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१,३२४.००	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	२,११८.००	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००
	६५/७५ मी.मी. डाय	गोटा	७,०२८.००	७,३७९.००	७,३७९.००	७,३७९.००	७,३७९.००
	७५/८०मी.मी. डाय		१०,५४०.००	११,०६७.००	११,०६७.००	११,०६७.००	११,०६७.००
	८०/१००मी.मी. डाय		१६,५१२.००	१७,३३७.००	१७,३३७.००	१७,३३७.००	१७,३३७.००
१५	ब्रास यूनियन UNF						
	१५/२० मी.मी.	गोटा	३६६.००	३८४.००	३८४.००	३८४.००	३८४.००
	२०/२५ मी.मी. डाय	गोटा	५७९.००	६०७.००	६०७.००	६०७.००	६०७.००
	२५/३२ मी.मी. डाय	गोटा	८५८.००	९००.००	९००.००	९००.००	९००.००
	३२/४० मी.मी. डाय	गोटा	१,१७२.००	१,२३०.००	१,२३०.००	१,२३०.००	१,२३०.००
	४०/५० मी.मी. डाय	गोटा	१,७५९.००	१,८४६.००	१,८४६.००	१,८४६.००	१,८४६.००
	५०/६३ मी.मी. डाय	गोटा	१,९९०.००	२,०८९.००	२,०८९.००	२,०८९.००	२,०८९.००
१६	जि.आई. टी (एन.एस.–३८३)						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६५.००	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९९.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३३.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००

दिल बहादुर रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०३.००	२१३.००	२१३.००	२१३.००	२१३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२६३.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४२०.००	४४१.००	४४१.००	४४१.००	४४१.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७७९.००	८१७.००	८१७.००	८१७.००	८१७.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,११८.००	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,८३०.००	१,९२१.००	१,९२१.००	१,९२१.००	१,९२१.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,७५०.००	२,९८३.००	२,९८३.००	२,९८३.००	२,९८३.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,५००.००	३,७९७.००	३,७९७.००	३,७९७.००	३,७९७.००
१७	जि.आई.फ्लेन्ज सेट						
	१५ मि.मि. ब्यास	सेट	३५१.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	२० मि.मि. ब्यास	सेट	४०९.००	४२९.००	४२९.००	४२९.००	४२९.००
	२५ मि.मि. ब्यास	सेट	४६७.००	४९०.००	४९०.००	४९०.००	४९०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	सेट	१,१०८.००	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००
	४० मि.मि. ब्यास	सेट	१,१६९.००	१,२२७.००	१,२२७.००	१,२२७.००	१,२२७.००
	५० मि.मि. ब्यास	सेट	१,४१२.००	१,४८२.००	१,४८२.००	१,४८२.००	१,४८२.००
	६५ मि.मि. ब्यास	सेट	१,८३५.००	१,९२६.००	१,९२६.००	१,९२६.००	१,९२६.००
	८० मि.मि. ब्यास	सेट	२,११८.००	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००
	१०० मि.मि. ब्यास	सेट	२,५४१.००	२,६६८.००	२,६६८.००	२,६६८.००	२,६६८.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	सेट	२,११८.००	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००	२,२२३.००
	१५० मि.मि. ब्यास	सेट	२,८२३.००	२,९६४.००	२,९६४.००	२,९६४.००	२,९६४.००
	२०० मि.मि. ब्यास	सेट	३,४६०.००	३,६३३.००	३,६३३.००	३,६३३.००	३,६३३.००
१८	DI Sluice Valve						
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२१,०००.००	२१,०००.००	२१,०००.००	२१,०००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		५६,०००.००	५६,०००.००	५६,०००.००	५६,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००
१९	DI Tee (Double Socket with Flange Branch)						
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		१३,०००.००	१३,०००.००	१३,०००.००	१३,०००.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
२०	DI Reducer						
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा		५,२९५.००	५,२९५.००	५,२९५.००	५,२९५.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा		६,९१७.००	६,९१७.००	६,९१७.००	६,९१७.००
	१२५ मि.मि. ब्यास	गोटा		८,७३०.००	८,७३०.००	८,७३०.००	८,७३०.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		९,८११.००	९,८११.००	९,८११.००	९,८११.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		११,८००.००	११,८००.००	११,८००.००	११,८००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१४,१४४.००	१४,१४४.००	१४,१४४.००	१४,१४४.००
२१	DI Mechanical Coupling						
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००
२२	DI Bell mouth	गोटा					
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००
२३	DI Duck Foot Bend						
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		१९,५००.००	१९,५००.००	१९,५००.००	१९,५००.००
	२५० मि.मि. ब्यास	गोटा		२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००
२४	DI Puddlecolor 1meter Long						
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा		१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा		२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००

विष्णु कुमार [illegible]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
२५	DI Tail Piece						
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००	४,३००.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		८,३००.००	८,३००.००	८,३००.००	८,३००.००
२६	DI Bend (Double Flanged)	गोटा					
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा		११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा		१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा		१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा		१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा		१८,०५०.००	१८,०५०.००	१८,०५०.००	१८,०५०.००
२७	DI Unequal Tee						
	125x125x100 मि.मि. व्यास	गोटा		१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००
	125x125x80 मि.मि. व्यास	गोटा		१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००
	150x150x125 मि.मि. व्यास	गोटा		२१,५००.००	२१,५००.००	२१,५००.००	२१,५००.००
	150x150x100 मि.मि. व्यास	गोटा		२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००	२२,५००.००
	150x150x80 मि.मि. व्यास	गोटा		२३,५००.००	२३,५००.००	२३,५००.००	२३,५००.००
	200x200x150 मि.मि. व्यास	गोटा		३७,५००.००	३७,५००.००	३७,५००.००	३७,५००.००
	200x200x125 मि.मि. व्यास	गोटा		४०,०००.००	४०,०००.००	४०,०००.००	४०,०००.००
	200x200x100 मि.मि. व्यास	गोटा		४२,५००.००	४२,५००.००	४२,५००.००	४२,५००.००
	250x250x200 मि.मि. व्यास	गोटा		५७,५००.००	५७,५००.००	५७,५००.००	५७,५००.००
	250x250x150 मि.मि. व्यास	गोटा		६०,०००.००	६०,०००.००	६०,०००.००	६०,०००.००
	250x250x125 मि.मि. व्यास	गोटा		६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००
	250x250x100 मि.मि. व्यास	गोटा		७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००
२८	एम.एस.फ्लेन्ज एडेप्टर ग्यास्केट समेत						
	६३ मि.मि. व्यास	सेट	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००
	७५ मि.मि. व्यास	सेट	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००
	९० मि.मि. व्यास	सेट	२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००
	११० मि.मि. व्यास	सेट	३,९८०.००	३,९८०.००	३,९८०.००	३,९८०.००	३,९८०.००
	१२५ मि.मि. व्यास	सेट	४,३९०.००	४,३९०.००	४,३९०.००	४,३९०.००	४,३९०.००
	१४० मि.मि. व्यास	सेट	४,६८०.००	४,६८०.००	४,६८०.००	४,६८०.००	४,६८०.००
	१६० मि.मि. व्यास	सेट	४,८२०.००	४,८२०.००	४,८२०.००	४,८२०.००	४,८२०.००
	१८० मि.मि. व्यास	सेट	५,४३०.००	५,४३०.००	५,४३०.००	५,४३०.००	५,४३०.००
	२०० मि.मि. व्यास	सेट	५,९६०.००	५,९६०.००	५,९६०.००	५,९६०.००	५,९६०.००
	२५० मि.मि. व्यास	सेट	६,२८७.००	६,२८७.००	६,२८७.००	६,२८७.००	६,२८७.००
	२८० मि.मि. व्यास	सेट	८,९७९.००	८,९७९.००	८,९७९.००	८,९७९.००	८,९७९.००
२९	रबर ग्यास्केट						
	२२५ मि.मि. व्यास		५६३.००	५६३.००	५६३.००	५६३.००	५६३.००
	२०० मि.मि. व्यास		४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	१५० मि.मि. व्यास		३५२.००	३५२.००	३५२.००	३५२.००	३५२.००
	१२५ मि.मि. व्यास		२८२.००	२८२.००	२८२.००	२८२.००	२८२.००
	१०० मि.मि. व्यास		२१२.००	२१२.००	२१२.००	२१२.००	२१२.००
	८० मि.मि. व्यास		१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
३०	सि.आई. फ्लेन्ज टेल पिस						
	८० मि.मि. व्यास		२,२०५.००	२,२०५.००	२,२०५.००	२,२०५.००	२,२०५.००
	१०० मि.मि. व्यास		३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	५,१६३.००	५,१६३.००	५,१६३.००	५,१६३.००	५,१६३.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	८,१६३.००	८,१६३.००	८,१६३.००	८,१६३.००	८,१६३.००
३१	फ्लेन्ज ग्यास्केट						
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
३२	सि.आई.फ्लेन्ज बेलमाउथ						
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८,९८३.००	८,९८३.००	८,९८३.००	८,९८३.००	८,९८३.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३,५१७.००	३,५१७.००	३,५१७.००	३,५१७.००	३,५१७.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	५,२१९.००	५,२१९.००	५,२१९.००	५,२१९.००	५,२१९.००
३३	मेकानिकल कपलिङ्ग रबर रिङ्ग समेत						

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१०० मि.मि. ब्यास		८,४००.००	८,४००.००	८,४००.००	८,४००.००	८,४००.००
	१५० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००
	२०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००
३४	गनमेटल गेट भल्व लोकल						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	८७६.००	८७६.००	८७६.००	८७६.००	८७६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,२७२.००	१,२७२.००	१,२७२.००	१,२७२.००	१,२७२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,४०८.००	२,४०८.००	२,४०८.००	२,४०८.००	२,४०८.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,६१५.००	३,६१५.००	३,६१५.००	३,६१५.००	३,६१५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४,५१६.००	४,५१६.००	४,५१६.००	४,५१६.००	४,५१६.००
३५	गनमेटल गेट भल्व (नेपाल गुणस्तर १४९-२०४४)						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९६२.००	९६२.००	९६२.००	९६२.००	९६२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,३४७.००	१,३४७.००	१,३४७.००	१,३४७.००	१,३४७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,११८.००	२,११८.००	२,११८.००	२,११८.००	२,११८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६,४१६.००	६,४१६.००	६,४१६.००	६,४१६.००	६,४१६.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९,२५१.००	१९,२५१.००	१९,२५१.००	१९,२५१.००	१९,२५१.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३६,५७९.००	३६,५७९.००	३६,५७९.००	३६,५७९.००	३६,५७९.००
३६	गनमेटल ग्लोब भल्व क्लास						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८९८.००	८९८.००	८९८.००	८९८.००	८९८.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	९११.००	९११.००	९११.००	९११.००	९११.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,९८८.००	१,९८८.००	१,९८८.००	१,९८८.००	१,९८८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
	८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१९,८९४.००	१९,८९४.००	१९,८९४.००	१९,८९४.००	१९,८९४.००
	१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	३४,६५४.००	३४,६५४.००	३४,६५४.००	३४,६५४.००	३४,६५४.००
३७	गनमेटल चेक भल्व (vertical) (एन.एस. ३८२)						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५०१.००	५०१.००	५०१.००	५०१.००	५०१.००
	२० मि.मि. ब्यास		७०६.००	७०६.००	७०६.००	७०६.००	७०६.००
	२५ मि.मि. ब्यास		९७६.००	९७६.००	९७६.००	९७६.००	९७६.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,२१९.००	१,२१९.००	१,२१९.००	१,२१९.००	१,२१९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,६०४.००	१,६०४.००	१,६०४.००	१,६०४.००	१,६०४.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,५६६.००	२,५६६.००	२,५६६.००	२,५६६.००	२,५६६.००
३८	गनमेटल चेक भल्व Horizantal (एन.एस. ३८२)						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४२.००	६४२.००	६४२.००	६४२.००	६४२.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५,७७७.००	५,७७७.००	५,७७७.००	५,७७७.००	५,७७७.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	८,४०६.००	८,४०६.००	८,४०६.००	८,४०६.००	८,४०६.००
	६५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
३९	फ्लोट भल्व साधारण						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००	१,०२६.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	१,४१२.००	१,४१२.००	१,४१२.००	१,४१२.००	१,४१२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००	२,३१०.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
४०	गनमेटल फेरुल						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१,५४३.००	१,५४३.००	१,५४३.००	१,५४३.००	१,५४३.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	५,५८३.००	५,५८३.००	५,५८३.००	५,५८३.००	५,५८३.००
४१	जि.आई.ईण्डक्याप						

विष्णुकुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००	२५.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९७.००	९७.००	९७.००	९७.००	९७.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	११३.००	११३.००	११३.००	११३.००	११३.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१४३.००	१४३.००	१४३.००	१४३.००	१४३.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	२६७.००	२६७.००	२६७.००	२६७.००	२६७.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	३६२.००	३६२.००	३६२.००	३६२.००	३६२.००
	१०० मि.मि. व्यास		५५२.००	५५२.००	५५२.००	५५२.००	५५२.००
४२	जि.आई.प्लग (Plug)						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	१३.००	१३.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	३८.००	३८.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२४१.००	२४१.००	२४१.००	२४१.००	२४१.००
	१०० मि.मि. व्यास		४१४.००	४१४.००	४१४.००	४१४.००	४१४.००
४३	जि.आई.निप्पल-१५० मि.मि. लामो						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	२३६.००	२३६.००	२३६.००	२३६.००	२३६.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	६५ मि.मि. व्यास	गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	६८४.००	६८४.००	६८४.००	६८४.००	६८४.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	९०९.००	९०९.००	९०९.००	९०९.००	९०९.००
	१५० मि.मि. व्यास			१,०१५.००	१,०१५.००	१,०१५.००	१,०१५.००
४४	जि.आई. हेग्जगोनल निप्पल						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८२.००	८२.००	८२.००	८२.००	८२.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२४९.००	२४९.००	२४९.००	२४९.००	२४९.००
४५	जि.आई. ट्याइ निप्पल						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००	१३०.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१५३.००	१५३.००	१५३.००	१५३.००	१५३.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३९७.००	३९७.००	३९७.००	३९७.००	३९७.००
४६	जि.आई.अनईक्वेल टि						
	१५X२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	१५X२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	१५X३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२४९.००	२४९.००	२४९.००	२४९.००	२४९.००
	१५X४० मि.मि. व्यास	गोटा	३३२.००	३३२.००	३३२.००	३३२.००	३३२.००
	१५X५० मि.मि. व्यास	गोटा	५२६.००	५२६.००	५२६.००	५२६.००	५२६.००
	१५X६५ मि.मि. व्यास	गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००	९३५.००	९३५.००
	१५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	१,४५७.००	१,४५७.००	१,४५७.००	१,४५७.००	१,४५७.००
	१५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१,७९८.००	१,७९८.००	१,७९८.००	१,७९८.००	१,७९८.००
४७	सी.आई.अनईक्वेल टि (डी.एफ.)						
	२००X२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००
	२००X२००X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००
	२००X२००X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००	२२,६१५.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१५०X१५०X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००
	१५०X१५०X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००	१३,४४५.००
	१२५X१२५X१०० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००
	१२५X१२५X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००	११,००१.००
	१००X१००X८० मि.मि. ब्यास	गोटा	६,३३४.००	६,३३४.००	६,३३४.००	६,३३४.००	६,३३४.००
४८	ब्लिचिङ्ग पाउडर	के.जी.	२०५.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००
४९	लिड सिसा	के.जी	३४०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
५०	ब्रास टुटी ४०० ग्राम	गोटा	६६६.००	६७०.००	६७०.००	६७०.००	६७०.००
५१	जेसन टुटी	गोटा	५०१.००	५१०.००	५१०.००	५१०.००	५१०.००
५२	ब्रास टुटी लोकल	गोटा	२९५.००	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
५३	जि.एम.एयर भल्भ						
	२० मि.मि.	गोटा	४,८७७.००	५,२९१.००	५,२९१.००	५,२९१.००	५,२९१.००
	२५मि.मि.	गोटा	५,१३४.००	५,५७०.००	५,५७०.००	५,५७०.००	५,५७०.००
५४	PVC Saddle Clamp						
	225x15mm	गोटा		३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००
	200x15mm	गोटा		२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००
	180x15mm	गोटा		२,७५०.००	२,७५०.००	२,७५०.००	२,७५०.००
	160x15mm	गोटा		२,६७५.००	२,६७५.००	२,६७५.००	२,६७५.००
	140x15mm	गोटा		८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	125x15mm	गोटा		७४३.००	७४३.००	७४३.००	७४३.००
	110x15mm	गोटा		६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	90x15mm	गोटा		६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
	75x15mm	गोटा		५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००
	63x15mm	गोटा		४९७.००	४९७.००	४९७.००	४९७.००
	50x15mm	गोटा		४५७.००	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	40x15mm	गोटा		४५१.००	४५१.००	४५१.००	४५१.००
	32x15mm	गोटा		३०८.००	३०८.००	३०८.००	३०८.००
५५	फलट भल्भ बि.पि.टी.टाइप						
	१५ मि.मि.	गोटा	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००	२,९५२.००
	२० मि.मि.	गोटा	३,७२३.००	३,७२३.००	३,७२३.००	३,७२३.००	३,७२३.००
	२५मि.मि.	गोटा	४,८७७.००	४,८७७.००	४,८७७.००	४,८७७.००	४,८७७.००
	३२ मि.मि.	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
	४० मि.मि.	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
	५० मि.मि.	गोटा	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००
५६	सि.पि. एङ्गल कक्						
	१५ मि.मि.	गोटा	८४७.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००	९३५.००	९३५.००
५७	सि.पि. पिलर कक्						
	१५ मि.मि.	गोटा	८४७.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००
५८	सि.पि. सर्ट बडी						
	१५ मि.मि.	गोटा	८४७.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००	८४७.००
	२० मि.मि.	गोटा	९३५.००	९३५.००	९३५.००	९३५.००	९३५.००
५९	सि.पि. लङ्ग बडी						
	१५ मि.मि.	गोटा	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००	१,०३८.००
	२० मि.मि.	गोटा	१,१२४.००	१,१२४.००	१,१२४.००	१,१२४.००	१,१२४.००
४८	सि.पि. बेसिन मिक्चर						
	१५ मि.मि.	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	२० मि.मि.	गोटा	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००
४९	सि.पि. बाल मिक्चर						
	१५ मि.मि.	गोटा	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००	३,८५०.००
	२० मि.मि.	गोटा	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००	४,२३६.००
५०	सि.पि. स्टप कक्						
	१५ मि.मि.	गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००
	२० मि.मि.	गोटा	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००

दिल कुमार रामाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
५१	सि.पि. कन्सील कक्						
	१५ मि.मि.	गोटा	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००	१,१७३.००
	२० मि.मि.	गोटा	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००
५२	सि.पि. सिङ्ग कक्						
	१५ मि.मि.	गोटा	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००
	२० मि.मि.	गोटा	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००	२,१८२.००
५३	सि.पि. निपल						
	१५ मि.मि.छोटो	गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	१५ मि.मि.लामो	गोटा	२१२.००	२१२.००	२१२.००	२१२.००	२१२.००
५४	पोलिथिन फिटिङ्ग						
	११० मि.मि.एल्बो		९६.००	९६.००	९६.००	९६.००	९६.००
	७५ मि.मि.एल्बो		८२.००	८२.००	८२.००	८२.००	८२.००
	११० मि.मि.टी		१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	७५ मि.मि.टी		१३५.००	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	११० मि.मि.कवेल		११४.००	११४.००	११४.००	११४.००	११४.००
	७५ मि.मि.कवेल		८२.००	८२.००	८२.००	८२.००	८२.००
५५	पि.भि.सी.फिटिङ्ग						
	११० मि.मि.कवेल		१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	७५ मि.मि.कवेल		१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००
५६	जि.आई. चेक नट						
	१५ मि.मि. व्यास		२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
	२० मि.मि. व्यास		४४.००	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	२५ मि.मि. व्यास		५९.००	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००
	३२ मि.मि. व्यास		६८.००	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००
	४० मि.मि. व्यास		१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	५० मि.मि. व्यास		१५३.००	१५३.००	१५३.००	१५३.००	१५३.००
५७	जि.आई. कस						
	१५ मि.मि. व्यास		८२.००	८२.००	८२.००	८२.००	८२.००
	२० मि.मि. व्यास		१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	२५ मि.मि. व्यास		१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००
	३२ मि.मि. व्यास		३४०.००	३४०.००	३४०.००	३४०.००	३४०.००
	४० मि.मि. व्यास		४१६.००	४१६.००	४१६.००	४१६.००	४१६.००
	५० मि.मि. व्यास		६२८.००	६२८.००	६२८.००	६२८.००	६२८.००
५८	हिटिङ्ग प्लेट ४" व्यासको	गोटा	७१२.००	७१२.००	७१२.००	७१२.००	७१२.००
५९	हिटिङ्ग प्लेट ६" व्यासको	गोटा	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००
६०	हिटिङ्ग प्लेट १०" व्यासको	गोटा	५,५९६.००	५,५९६.००	५,५९६.००	५,५९६.००	५,५९६.००
६१	हिटिङ्ग प्लेट १२" व्यासको	गोटा	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००
६२	धर्मोकम केम चक जर्मनी अथवा सो सरह	गोटा	४,७२०.००	४,७२०.००	४,७२०.००	४,७२०.००	४,७२०.००
६३	टेफलन कभर ६"X६"	पिस	४८८.००	४८८.००	४८८.००	४८८.००	४८८.००
६४	टेफलन कभर	मीटर	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००
६५	पाईप रिञ्च						
	१२ इन्च	गोटा	५५८.००	५५८.००	५५८.००	५५८.००	५५८.००
	१४ इन्च	गोटा	८०५.००	८०५.००	८०५.००	८०५.००	८०५.००
	१८ इन्च	गोटा	९७८.००	९७८.००	९७८.००	९७८.००	९७८.००
	२४ इन्च	गोटा	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००	१,६७८.००
	३६ इन्च	गोटा	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००
	४८ इन्च	गोटा	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००
६६	चेन पाइप रेञ्च ८ इन्च		१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००
६७	पाइप कटर २ इन्च सम्म	गोटा	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००	१०,०७२.००
६८	पाइप भाइस						
	२ इन्च	गोटा	२,६५८.००	२,६५८.००	२,६५८.००	२,६५८.००	२,६५८.००
	३ इन्च	गोटा	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००	३,२१७.००
६९	डाई सेट						
	१/२ इन्च देखि १ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	४,४७५.००	४,४७५.००	४,४७५.००	४,४७५.००	४,४७५.००
	१ १/४ इन्च देखि २ इन्च सम्म (डाई टीथ समेत)	सेट	९,५१२.००	९,५१२.००	९,५१२.००	९,५१२.००	९,५१२.००
७०	स्पेयर डाई टीथ						

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१/२ ईन्च	सेट	३,०३४.००	३,०३४.००	३,०३४.००	३,०३४.००	३,०३४.००
	३/४ ईन्च	सेट	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००
	१ ईन्च	सेट	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००	१,७२९.००
	१ १/४ ईन्च देखि २ ईन्च सम्म	सेट	४,१७९.००	४,१७९.००	४,१७९.००	४,१७९.००	४,१७९.००
७१	मेकानिकल ज्याक टाटा अथवा सो सरह कम्पनीको हेभी	गोटा	५१,३३८.००	५१,३३८.००	५१,३३८.००	५१,३३८.००	५१,३३८.००
७२	५ टन क्षमताको चेन पुली (जे.के. अथवा एस.एम.आई.ई क्यू अथवा सो सरह)	गोटा	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००
७३	काठ काट्ने आरी	गोटा	७१९.००	७१९.००	७१९.००	७१९.००	७१९.००
७४	सि.आइ.डि.एफ नन् रिर्टन सुलिस भल्व						
	३ ईन्च व्यास	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
	४ ईन्च व्यास	गोटा	१४,२५०.००	१४,२५०.००	१४,२५०.००	१४,२५०.००	१४,२५०.००
	५ ईन्च व्यास	गोटा	१६,६८५.००	१६,६८५.००	१६,६८५.००	१६,६८५.००	१६,६८५.००
	६ ईन्च व्यास	गोटा	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००	२१,८१९.००
७५	सि.आई डि .एफ ९० डिग्री बेण्ड						
	३०० मि.मि. व्यास	गोटा	२२,५६०.००	२२,५६०.००	२२,५६०.००	२२,५६०.००	२२,५६०.००
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा	२१,५६०.००	२१,५६०.००	२१,५६०.००	२१,५६०.००	२१,५६०.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१६,०४५.००	१६,०४५.००	१६,०४५.००	१६,०४५.००	१६,०४५.००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००	१२,८३४.००
	१००मि.मि. व्यास	गोटा	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
७६	सि.आई डि .एफ फ्लो मिटर्स						
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा	८५,६४०.००	८५,६४०.००	८५,६४०.००	८५,६४०.००	८५,६४०.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	७९,८२०.००	७९,८२०.००	७९,८२०.००	७९,८२०.००	७९,८२०.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	७७,०१०.००	७७,०१०.००	७७,०१०.००	७७,०१०.००	७७,०१०.००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५१,३३८.००	५१,३३८.००	५१,३३८.००	५१,३३८.००	५१,३३८.००
	१००मि.मि. व्यास	गोटा	३२,५६०.००	३२,५६०.००	३२,५६०.००	३२,५६०.००	३२,५६०.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००
७७	सि.आई डि .एफ इकवेल टी						
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा	२५,७८०.००	२५,७८०.००	२५,७८०.००	२५,७८०.००	२५,७८०.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	२३,१०३.००	२३,१०३.००	२३,१०३.००	२३,१०३.००	२३,१०३.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००	१४,११७.००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००	५,१३४.००
७८	सि.आई डि .एफ कनेक्टीभ टपर						
	२००X१५० मि.मि. व्यास	गोटा	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००	११,५५१.००
	१५०X१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००	१०,२६९.००
	१५०X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	९,६२७.००	९,६२७.००	९,६२७.००	९,६२७.००	९,६२७.००
	१२५X१०० मि.मि. व्यास	गोटा	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
	१२५X८० मि.मि. व्यास	गोटा	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००	७,०५९.००
	१००X८० मि.मि. व्यास	गोटा	५,६४६.००	५,६४६.००	५,६४६.००	५,६४६.००	५,६४६.००
७९	आई.एस ओ डी.एम एस फ्लेन्ज सेट ग्यास्केट सहित						
	२५० मि.मि. व्यास	गोटा	६,५८०.००	६,५८०.००	६,५८०.००	६,५८०.००	६,५८०.००
	२२५ मि.मि. व्यास	गोटा	६,१६०.००	६,१६०.००	६,१६०.००	६,१६०.००	६,१६०.००
	२०० मि.मि. व्यास	गोटा	४,४९२.००	४,४९२.००	४,४९२.००	४,४९२.००	४,४९२.००
	१५० मि.मि. व्यास	गोटा	३,५९३.००	३,५९३.००	३,५९३.००	३,५९३.००	३,५९३.००
	१२५ मि.मि. व्यास	गोटा	२,८२३.००	२,८२३.००	२,८२३.००	२,८२३.००	२,८२३.००
	१०० मि.मि. व्यास	गोटा	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००	१,९२४.००
	८० मि.मि. व्यास	गोटा	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००	१,२८२.००
८०	सि.पि.भि.सि. पाईप एण्ड फिटिङ्ग						
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR – ११)						
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	१४८.००	१४८.००	१४८.००	१४८.००	१४८.००
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	३३७.००	३३७.००	३३७.००	३३७.००	३३७.००
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	४९८.००	४९८.००	४९८.००	४९८.००	४९८.००
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	६९१.००	६९१.००	६९१.००	६९१.००	६९१.००

दिल बहादुर रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	१,१३९.००	१,१३९.००	१,१३९.००	१,१३९.००	१,१३९.००
	सि.पि.भि.सि. पाईप (SDR १३.५)						
	१५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००	१२८.००
	२० मि.मि. व्यास	र.मीटर	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	२५ मि.मि. व्यास	र.मीटर	२९०.००	२९०.००	२९०.००	२९०.००	२९०.००
	३२ मि.मि. व्यास	र.मीटर	४१५.००	४१५.००	४१५.००	४१५.००	४१५.००
	४० मि.मि. व्यास	र.मीटर	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००	५९५.००
	५० मि.मि. व्यास	र.मीटर	९६६.००	९६६.००	९६६.००	९६६.००	९६६.००
	सि.पि.भि.सि. एल्बो						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३०५.००	३०५.००	३०५.००	३०५.००	३०५.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००	६३१.००
	सि.पि.भि.सि. ईक्वाइल टि						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२०३.००	२०३.००	२०३.००	२०३.००	२०३.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७९२.००	७९२.००	७९२.००	७९२.००	७९२.००
	सि.पि.भि.सि. Coupling						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१८१.००	१८१.००	१८१.००	१८१.००	१८१.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	३८१.००	३८१.००	३८१.००	३८१.००	३८१.००
	सि.पि.भि.सि. Transition Coupling						
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००	११६.००
	सि.पि.भि.सि. Reducer Bushing						
	२० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
	२५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	५१.००	५१.००	५१.००	५१.००	५१.००
	२५ x २० मि.मि. व्यास	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
	३२ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	९४.००	९४.००	९४.००	९४.००	९४.००
	३२ x २० मि.मि. व्यास	गोटा	७१.००	७१.००	७१.००	७१.००	७१.००
	३२ x २५ मि.मि. व्यास	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
	४० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	४० x २० मि.मि. व्यास	गोटा	११३.००	११३.००	११३.००	११३.००	११३.००
	४० x २५ मि.मि. व्यास	गोटा	१११.००	१११.००	१११.००	१११.००	१११.००
	४० x ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००
	५० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	५० x २० मि.मि. व्यास	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	५० x २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२२२.००	२२२.००	२२२.००	२२२.००	२२२.००
	५० x ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	२३७.००	२३७.००	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	५० x ४० मि.मि. व्यास	गोटा	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	१५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००	४५.००
	२० x २० मि.मि. व्यास	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००	६४.००	६४.००
	२५ x २५ मि.मि. व्यास	गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	३२ x ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३०९.००	३०९.००	३०९.००	३०९.००	३०९.००
	४० x ४० मि.मि. व्यास	गोटा	४९२.००	४९२.००	४९२.००	४९२.००	४९२.००
	५० x ५० मि.मि. व्यास	गोटा	८०७.००	८०७.००	८०७.००	८०७.००	८०७.००
	सि.पि.भि.सि. Reducer coupling						
	२० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	२५ x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	६४.००	६४.००	६४.००	६४.००	६४.००
	२५ x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७.००	६७.००	६७.००	६७.००	६७.००
	३२ x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१४९.००	१४९.००	१४९.००	१४९.००	१४९.००
	३२ x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	३२ x २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	४० x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१७.००	२१७.००	२१७.००	२१७.००	२१७.००
	४० x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००
	४० x २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	४० x ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२११.००	२११.००	२११.००	२११.००	२११.००
	५० x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३६.००	४३६.००	४३६.००	४३६.००	४३६.००
	५० x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	५१०.००	५१०.००	५१०.००	५१०.००	५१०.००
	५० x २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	५० x ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	५० x ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	५०७.००	५०७.००	५०७.००	५०७.००	५०७.००
	सि.पि.भि.सि. unequal T						
	२० x २० x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५.००	९५.००	९५.००	९५.००	९५.००
	२५ x २५ x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	२५ x २५ x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	३२ x ३२ x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	३२ x ३२ x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	३२१.००	३२१.००	३२१.००	३२१.००	३२१.००
	३२ x ३२ x २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२६५.००
	४० x ४० x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००	४४२.००
	४० x ४० x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	४३८.००	४३८.००	४३८.००	४३८.००	४३८.००
	४० x ४० x २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	४३४.००	४३४.००	४३४.००	४३४.००	४३४.००
	४० x ४० x ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	४२४.००	४२४.००	४२४.००	४२४.००	४२४.००
	५० x ५० x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८१२.००	८१२.००	८१२.००	८१२.००	८१२.००
	५० x ५० x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	८४३.००	८४३.००	८४३.००	८४३.००	८४३.००
	५० x ५० x २५ मि.मि. ब्यास	गोटा	८१५.००	८१५.००	८१५.००	८१५.००	८१५.००
	५० x ५० x ३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	८९६.००	८९६.००	८९६.००	८९६.००	८९६.००
	५० x ५० x ४० मि.मि. ब्यास	गोटा	८३१.००	८३१.००	८३१.००	८३१.००	८३१.००
	सि.पि.भि.सि. Reducer Elbow						
	२० x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००
	२५ x १५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	२५ x २० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	सि.पि.भि.सि. Elbow 45^0						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२०३.००	२०३.००	२०३.००	२०३.००	२०३.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	६५६.००	६५६.००	६५६.००	६५६.००	६५६.००
	सि.पि.भि.सि. Male Adapter						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००	२९.००	२९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००	७५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	१११.००	१११.००	१११.००	१११.००	१११.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	१६३.००	१६३.००	१६३.००	१६३.००	१६३.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००
	सि.पि.भि.सि. female Adapter						
	१५ मि.मि. ब्यास	गोटा	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००
	२० मि.मि. ब्यास	गोटा	६७.००	६७.००	६७.००	६७.००	६७.००
	२५ मि.मि. ब्यास	गोटा	९५.००	९५.००	९५.००	९५.००	९५.००
	३२ मि.मि. ब्यास	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	४० मि.मि. ब्यास	गोटा	२८९.००	२८९.००	२८९.००	२८९.००	२८९.००
	५० मि.मि. ब्यास	गोटा	४५४.००	४५४.००	४५४.००	४५४.००	४५४.००

दिल कुमार तामाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	सि.पि.भि.सि. Tank Adapter						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००	१२१.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	१९९.००	१९९.००	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३१३.००	३१३.००	३१३.००	३१३.००	३१३.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	४५७.००	४५७.००	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	७२२.००	७२२.००	७२२.००	७२२.००	७२२.००
	सि.पि.भि.सि. Union						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	११७.००	११७.००	११७.००	११७.००	११७.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००	२१९.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	३११.००	३११.००	३११.००	३११.००	३११.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	३६७.००	३६७.००	३६७.००	३६७.००	३६७.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	६०७.००	६०७.००	६०७.००	६०७.००	६०७.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	१,०९४.००	१,०९४.००	१,०९४.००	१,०९४.००	१,०९४.००
	सि.पि.भि.सि. Cross T						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	१२९.००	१२९.००	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	सि.पि.भि.सि. End Cap						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	२९.००	२९.००	२९.००	२९.००	२९.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	८६.००	८६.००	८६.००	८६.००	८६.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१२७.००	१२७.००	१२७.००	१२७.००	१२७.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२६९.००	२६९.००	२६९.००	२६९.००	२६९.००
	सि.पि.भि.सि. Brass Coupling						
	२० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	२५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३६७.००	३६७.००	३६७.००	३६७.००	३६७.००
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT TEE						
	१५ x १५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	२० x २० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१६२.००	१६२.००	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	२० x २० x २० मि.मि. व्यास	गोटा	२४३.००	२४३.००	२४३.००	२४३.००	२४३.००
	२५ x २५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	३२ x ३२ x ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	६४३.००	६४३.००	६४३.००	६४३.००	६४३.००
	३२ x ३२ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	३५१.००	३५१.००	३५१.००	३५१.००	३५१.००
	सि.पि.भि.सि. Brass FPT 90^0 Elbow						
	१५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१२२.००	१२२.००	१२२.००	१२२.००	१२२.००
	२० x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	१३४.००	१३४.००	१३४.००	१३४.००	१३४.००
	२० x २० मि.मि. व्यास	गोटा	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००
	२५ x १५ मि.मि. व्यास	गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००
	२५ x २५ मि.मि. व्यास	गोटा	७३९.००	७३९.००	७३९.००	७३९.००	७३९.००
	३२ x ३२ मि.मि. व्यास	गोटा	९६२.००	९६२.००	९६२.००	९६२.००	९६२.००
	सि.पि.भि.सि. Brass Male Adapter						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२९२.००	२९२.००	२९२.००	२९२.००	२९२.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५९८.००	५९८.००	५९८.००	५९८.००	५९८.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१,२२९.००	१,२२९.००	१,२२९.००	१,२२९.००	१,२२९.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१,५२६.००	१,५२६.००	१,५२६.००	१,५२६.००	१,५२६.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२,९३०.००	२,९३०.००	२,९३०.००	२,९३०.००	२,९३०.००
	सि.पि.भि.सि. Brass female Adapter						
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	२८३.००	२८३.००	२८३.००	२८३.००	२८३.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	३८४.००	३८४.००	३८४.००	३८४.००	३८४.००
	२५ मि.मि. व्यास	गोटा	५९२.००	५९२.००	५९२.००	५९२.००	५९२.००
	३२ मि.मि. व्यास	गोटा	१,२४८.००	१,२४८.००	१,२४८.००	१,२४८.००	१,२४८.००
	४० मि.मि. व्यास	गोटा	१,३९६.००	१,३९६.००	१,३९६.००	१,३९६.००	१,३९६.००
	५० मि.मि. व्यास	गोटा	२,६८०.००	२,६८०.००	२,६८०.००	२,६८०.००	२,६८०.००
	सि.पि.भि.सि. Concealed Valve (Wheel Type)						

दिल कुमार दानाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	१५ मि.मि. व्यास	गोटा	७०५.००	७०५.००	७०५.००	७०५.००	७०५.००
	२० मि.मि. व्यास	गोटा	९०३.००	९०३.००	९०३.००	९०३.००	९०३.००
८१	पोलिप्रोपिलिन रेण्डम कोपोलिमर फिटिङ्ग (Polypropylene Random Co- polymer fittings) PP-R						
	क.एल्बो ९० डिग्री						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१५.००	१५.००	१५.००	१५.००	१५.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०२.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००	१०२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७३.००	१७३.००	१७३.००	१७३.००	१७३.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३३३.००	३३३.००	३३३.००	३३३.००	३३३.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५९०.००	५९०.००	५९०.००	५९०.००	५९०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९७९.००	९७९.००	९७९.००	९७९.००	९७९.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,७५८.००	१,७५८.००	१,७५८.००	१,७५८.००	१,७५८.००
	ख.सकेट						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८८.००	८८.००	८८.००	८८.००	८८.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८४.००	२८४.००	२८४.००	२८४.००	२८४.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८३.००	४८३.००	४८३.००	४८३.००	४८३.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८५१.००	८५१.००	८५१.००	८५१.००	८५१.००
	ग.इक्वेल टि						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००	५९.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	११८.००	११८.००	११८.००	११८.००	११८.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७०२.००	७०२.००	७०२.००	७०२.००	७०२.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,१५५.००	१,१५५.००	१,१५५.००	१,१५५.००	१,१५५.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,९९९.००	१,९९९.००	१,९९९.००	१,९९९.००	१,९९९.००
	घ.क्रस टि						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८८.००	८८.००	८८.००	८८.००	८८.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००	३१८.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६३.००	४६३.००	४६३.००	४६३.००	४६३.००
	च.४५ डिग्री एलबो						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४६.००	४६.००	४६.००	४६.००	४६.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६२.००	१६२.००	१६२.००	१६२.००	१६२.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२६३.००	२६३.००	२६३.००	२६३.००	२६३.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५९७.००	५९७.००	५९७.००	५९७.००	५९७.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९४९.००	९४९.००	९४९.००	९४९.००	९४९.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,६५६.००	१,६५६.००	१,६५६.००	१,६५६.००	१,६५६.००
	छ.प्लेन यूनियन						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१२३.००	१२३.००	१२३.००	१२३.००	१२३.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१९९.००	१९९.००	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३४२.००	३४२.००	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५६५.००	५६५.००	५६५.००	५६५.००	५६५.००

दिल बहादुर रावल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७३९.००	७३९.००	७३९.००	७३९.००	७३९.००
	ज.स्टप भल्भ						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३५४.००	३५४.००	३५४.००	३५४.००	३५४.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४७१.००	४७१.००	४७१.००	४७१.००	४७१.००
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५६७.००	५६७.००	५६७.००	५६७.००	५६७.००
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८४६.००	८४६.००	८४६.००	८४६.००	८४६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,२६९.००	१,२६९.००	१,२६९.००	१,२६९.००	१,२६९.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,८१९.००	१,८१९.००	१,८१९.००	१,८१९.००	१,८१९.००
	झ.फलेन्ज (plastic)						
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८६.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००	२८६.००
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४७८.००	४७८.००	४७८.००	४७८.००	४७८.००
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६१५.००	६१५.००	६१५.००	६१५.००	६१५.००
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,२७०.००	१,२७०.००	१,२७०.००	१,२७०.००	१,२७०.००
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१,६५७.००	१,६५७.००	१,६५७.००	१,६५७.००	१,६५७.००
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२,२४२.००	२,२४२.००	२,२४२.००	२,२४२.००	२,२४२.००
	ञ.रेड्युसर सकेट						
	२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००	२२.००
	३२x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००
	३२x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
	४०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	४०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००	४९.००
	४०x३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
	५०x२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००	७८.००
	५०x२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००
	५०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९१.००	९१.००	९१.००	९१.००	९१.००
	५०x४०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	३६x२५मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००	१६०.००
	६३x३२म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६५.००	१६५.००	१६५.००	१६५.००	१६५.००
	६३x४०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	६३x५०म.मि. बाहिरि व्यास	थान	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	ट.रेड्युसर टि						
	२५x२०x२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
	३२x२०x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५८.००	५८.००	५८.००	५८.००	५८.००
	३२x२५x३२मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००	६६.००
	४०x२०x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००
	४०x२५x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००
	४०x३२x४०मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	१०६.००	१०६.००	१०६.००	१०६.००	१०६.००
	५०x२५x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२११.००	२११.००	२११.००	२११.००	२११.००
	५०x३२x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	५०x४०x५० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२२७.००	२२७.००	२२७.००	२२७.००	२२७.००
	६३x२५x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	६३x३२x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	६३x४०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००
	६३x५०x६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३०४.००	३०४.००	३०४.००	३०४.००	३०४.००
	ठ.यु केल्याम्प						
	२० मि.मि.	थान	९.००	९.००	९.००	९.००	९.००
	२५ मि.मि.	थान	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००
	३२ मि.मि.	थान	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
	४० मि.मि.	थान	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
	५० मि.मि.	थान	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००	४३.००
	६३ मि.मि.	थान	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००
	ड.इन्ड क्याप						
	२० मि.मि.	थान	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००
	२५ मि.मि.	थान	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
	३२ मि.मि.	थान	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	४० मि.मि.	थान	७२.००	७२.००	७२.००	७२.००	७२.००
	५० मि.मि.	थान	१२२.००	१२२.००	१२२.००	१२२.००	१२२.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	६३ मि.मि.	थान	२३७.००	२३७.००	२३७.००	२३७.००	२३७.००
	७५ मि.मि	थान	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	९० मि.मि.	थान	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
	११० मि.मि.	थान	७८४.००	७८४.००	७८४.००	७८४.००	७८४.००
	ङ.मेल युनियन						
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	३६१.००	३६१.००	३६१.००	३६१.००	३६१.००
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	थान	५२०.००	५२०.००	५२०.००	५२०.००	५२०.००
	३२ मि.मि.	थान	७६३.००	७६३.००	७६३.००	७६३.००	७६३.००
	४० मि.मि.	थान	१,४७३.००	१,४७३.००	१,४७३.००	१,४७३.००	१,४७३.००
	५० मि.मि.	थान	२,०२२.००	२,०२२.००	२,०२२.००	२,०२२.००	२,०२२.००
	६३ मि.मि.	थान	५,१५६.००	५,१५६.००	५,१५६.००	५,१५६.००	५,१५६.००
	ण.फेमेल युनियन						
	२० मि.मि.	थान	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	२५ मि.मि.	थान	५१२.००	५१२.००	५१२.००	५१२.००	५१२.००
	३२ मि.मि.	थान	७३२.००	७३२.००	७३२.००	७३२.००	७३२.००
	४० मि.मि.	थान	१,१२३.००	१,१२३.००	१,१२३.००	१,१२३.००	१,१२३.००
	५० मि.मि.	थान	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००
	६३ मि.मि.	थान	३,५०९.००	३,५०९.००	३,५०९.००	३,५०९.००	३,५०९.००
	त.रेडुशर एलबो						
	२०*२५ मि.मि.	थान	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००
	३२*२०मि.मि.	थान	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	३२*२५ मि.मि.	थान	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००	५६.००
	४०*२० मि.मि.	थान	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००
	४०*२५ मि.मि.	थान	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००	४८.००
	४०*३२ मि.मि.	थान	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००	१४०.००
	थ.पलास्टीक बल भल्भ						
	२० मि.मि.	थान	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१३५.००	१३५.००
	२५ मि.मि.	थान	१९३.००	१९३.००	१९३.००	१९३.००	१९३.००
	३२ मि.मि.	थान	३०६.००	३०६.००	३०६.००	३०६.००	३०६.००
	४० मि.मि.	थान	६७४.००	६७४.००	६७४.००	६७४.००	६७४.००
	५० मि.मि.	थान	९००.००	९००.००	९००.००	९००.००	९००.००
	६३ मि.मि.	थान	८५६.००	८५६.००	८५६.००	८५६.००	८५६.००
	७५ मि.मि.	थान	१,८१४.००	१,८१४.००	१,८१४.००	१,८१४.००	१,८१४.००
	९० मि.मि.	थान	३,५९८.००	३,५९८.००	३,५९८.००	३,५९८.००	३,५९८.००
	११० मि.मि.	थान	४,९२१.००	४,९२१.००	४,९२१.००	४,९२१.००	४,९२१.००
	द.हट वाटर बल भल्भ						
	२० मि.मि.	थान	४९०.००	४९०.००	४९०.००	४९०.००	४९०.००
	२५ मि.मि.	थान	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	३२ मि.मि.	थान	७१७.००	७१७.००	७१७.००	७१७.००	७१७.००
	४० मि.मि.	थान	९९०.००	९९०.००	९९०.००	९९०.००	९९०.००
	५० मि.मि.	थान	१,३९२.००	१,३९२.००	१,३९२.००	१,३९२.००	१,३९२.००
	६३ मि.मि.	थान					
	ध. मेटल बडी बल भल्भ						
	२० मि.मि.	थान	९१२.००	९१२.००	९१२.००	९१२.००	९१२.००
	२५ मि.मि.	थान	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००
	३२ मि.मि.	थान	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००
	४०मि.मि.	थान	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००
	५० मि.मि.	थान	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००
	६३ मि.मि.	थान	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००
	न. मेटल बडी बल भल्भ फेमल						
	२० मि.मि.	थान	९१२.००	९१२.००	९१२.००	९१२.००	९१२.००
	२५ मि.मि.	थान	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००	१,२५६.००
	३२ मि.मि.	थान	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००	१,८२७.००
	४०मि.मि.	थान	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००	३,२६३.००
	५० मि.मि.	थान	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००	४,०८२.००
	६३ मि.मि.	थान	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००	५,२२५.००
	प. कश ओभर						

दिल बुहादुर रावल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	२० मि.मि.	थान	१८१.००	१८१.००	१८१.००	१८१.००	१८१.००
	२५ मि.मि.	थान	२६०.००	२६०.००	२६०.००	२६०.००	२६०.००
	३२ मि.मि.	थान	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	फ. पल्ग						
	२० मि.मि.	थान	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००
	२५ मि.मि.	थान	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
	३२ मि.मि.	थान	३३.००	३३.००	३३.००	३३.००	३३.००
	ब. पलास्टीक फलैन्ज						
	४०मि.मि.	थान	३३८.००	३३८.००	३३८.००	३३८.००	३३८.००
	५० मि.मि.	थान	५६२.००	५६२.००	५६२.००	५६२.००	५६२.००
	६३ मि.मि.	थान	७२३.००	७२३.००	७२३.००	७२३.००	७२३.००
	७५ मि.मि.	थान	१,४९४.००	१,४९४.००	१,४९४.००	१,४९४.००	१,४९४.००
	९० मि.मि.	थान	१,९४९.००	१,९४९.००	१,९४९.००	१,९४९.००	१,९४९.००
	११० मि.मि.	थान	२,६३८.००	२,६३८.००	२,६३८.००	२,६३८.००	२,६३८.००
	भ.फिमेल एल्बो						
	२० मि.मि.*१/२"	थान	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	२५ मि.मि.*१/२"	थान	२२३.००	२२३.००	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	२५ मि.मि.*३/४"	थान	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००
	३२ मि.मि.*३/४"	थान	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	३२ मि.मि.*१"	थान	४२४.००	४२४.००	४२४.००	४२४.००	४२४.००
	४० मि.मि.*५/४"	थान	८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	५० मि.मि.*३/२"	थान	९२२.००	९२२.००	९२२.००	९२२.००	९२२.००
	६३ मि.मि*२".	थान	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००
	म.मेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित						
	२० मि.मि.*1/2"	थान	२०१.००	२०१.००	२०१.००	२०१.००	२०१.००
	२५ मि.मि.*1/2"	थान	२३२.००	२३२.००	२३२.००	२३२.००	२३२.००
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	२५७.००	२५७.००	२५७.००	२५७.००	२५७.००
	य.फिमेल सिटेड एल्बो डिस्क सहित						
	२० मि.मि.*1/2"	थान	२१८.००	२१८.००	२१८.००	२१८.००	२१८.००
	२५ मि.मि.*1/2"	थान	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	२११.००	२११.००	२११.००	२११.००	२११.००
	र.मेल टी						
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	३८०.००	३८०.००	३८०.००	३८०.००	३८०.००
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	३६५.००	३६५.००	३६५.००	३६५.००	३६५.००
	२५ म.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	४६०.००	४६०.००	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	५३२.००	५३२.००	५३२.००	५३२.००	५३२.००
	३२ मि.मि.*1"*३२मि.मि.	थान	१,०४५.००	१,०४५.००	१,०४५.००	१,०४५.००	१,०४५.००
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	१,६९४.००	१,६९४.००	१,६९४.००	१,६९४.००	१,६९४.००
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	२,४४०.००	२,४४०.००	२,४४०.००	२,४४०.००	२,४४०.००
	६३मि.मि.*1"*६३मि.मि.	थान	३,१०६.००	३,१०६.००	३,१०६.००	३,१०६.००	३,१०६.००
	६३ मि.मि.*2"*६३मि.मि.	थान	३,१२४.००	३,१२४.००	३,१२४.००	३,१२४.००	३,१२४.००
	न.फिमेल टी						
	२० मि.मि.*1/2"*२०मि.मि.	थान	२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००
	२० मि.मि.*3/4"*२०मि.मि.	थान	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००	२८१.००
	२५ म.मि.*1/2"*२५मि.मि.	थान	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००	३२०.००
	२५ मि.मि.*3/4"*२५मि.मि.	थान	४१७.००	४१७.००	४१७.००	४१७.००	४१७.००
	३२ मि.मि.*1/2"*३२मि.मि.	थान	४३१.००	४३१.००	४३१.००	४३१.००	४३१.००
	३२ मि.मि.*3/4"*३२मि.मि.	थान	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००	४७५.००
	३२ मि.मि.*1"*३२मि.मि.	थान	८३३.००	८३३.००	८३३.००	८३३.००	८३३.००
	४० मि.मि.*1/2"*४०मि.मि.	थान	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००
	४० मि.मि.*3/4"*४०मि.मि.	थान	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००
	५० मि.मि.*1/2"*५०मि.मि.	थान	२,१०४.००	२,१०४.००	२,१०४.००	२,१०४.००	२,१०४.००
	६३मि.मि.*1"*६३मि.मि.	थान	२,८२८.००	२,८२८.००	२,८२८.००	२,८२८.००	२,८२८.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	६३ मि.मि.*2"*६३मि.मि.	थान	२,७६८.००	२,७६८.००	२,७६८.००	२,७६८.००	२,७६८.००
	व.मेल युनियन						
	२० मि.मि.*1/2	थान	३४६.००	३४६.००	३४६.००	३४६.००	३४६.००
	२५ मि.मि.*3/4"	थान	५०६.००	५०६.००	५०६.००	५०६.००	५०६.००
	श.मेल कप्लीङ्गी						
	२० मि.मि.*1/2	थान	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००	१८०.००
	२१ मि.मि.*3/4	थान	२३४.००	२३४.००	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	२५ मि.मि.*1/2	थान	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	२५ मि.मि.*3/4	थान	२३४.००	२३४.००	२३४.००	२३४.००	२३४.००
	३२ मि.मि.*1/2	थान	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००	२२६.००
	३२ मि.मि.*3/4	थान	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००	२७३.००
	३२ मि.मि.*1"	थान	५४७.००	५४७.००	५४७.००	५४७.००	५४७.००
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	७८६.००	७८६.००	७८६.००	७८६.००	७८६.००
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००	१,१८५.००
	६३ मि.मि.*2"	थान	१,७१७.००	१,७१७.००	१,७१७.००	१,७१७.००	१,७१७.००
	७५ मि मि.*2.5"	थान	३,७५३.००	३,७५३.००	३,७५३.००	३,७५३.००	३,७५३.००
	ष.फिमेल कप्लीङ्गी						
	२० मि.मि.*1/2	थान	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	२० मि.मि.*3/4	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	२५ मि.मि.*1/2	थान	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००	१४७.००
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१८२.००	१८२.००	१८२.००	१८२.००	१८२.००
	३२ मि.मि.*1/2	थान	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
	३२ मि.मि.*3/4	थान	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००
	३२ मि.मि.*1"	थान	२९८.००	२९८.००	२९८.००	२९८.००	२९८.००
	४० मि.मि.*1"*1/4"	थान	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	५० मि.मि.*1"*1/2"	थान	८९९.००	८९९.००	८९९.००	८९९.००	८९९.००
	६३ मि.मि.*2"	थान	१,३१८.००	१,३१८.००	१,३१८.००	१,३१८.००	१,३१८.००
	७५ मि.मि.*2.5"	थान	२,५४३.००	२,५४३.००	२,५४३.००	२,५४३.००	२,५४३.००
	स.बल भल्व सिंगल						
	२० मि.मि.*1/2	थान	८०६.००	८०६.००	८०६.००	८०६.००	८०६.००
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१,०८४.००	१,०८४.००	१,०८४.००	१,०८४.००	१,०८४.००
	३२ मि.मि.*1"	थान	१,५८४.००	१,५८४.००	१,५८४.००	१,५८४.००	१,५८४.००
	ह.बल भल्व डबल						
	२० मि.मि.*1/2	थान	८१६.००	८१६.००	८१६.००	८१६.००	८१६.००
	२५ मि.मि.*3/4	थान	१,१०३.००	१,१०३.००	१,१०३.००	१,१०३.००	१,१०३.००
	३२ मि.मि.*1"	थान	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००
	क्ष.कन्सील भल्व लक्जरी						
	२० मि.मि.	थान	९३९.००	९३९.००	९३९.००	९३९.००	९३९.००
	त्र.कन्सील भल्व						
	२० मि.मि.	थान	८९५.००	८९५.००	८९५.००	८९५.००	८९५.००
८२	PPR पाइप – १० एम पि ए						
	२० मि.मि.	र मि.	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००
	२५ मि.मि.	र मि.	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००	१०३.००
	३२ मि.मि.	र मि.	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००
	४० मि.मि.	र मि.	२६२.००	२६२.००	२६२.००	२६२.००	२६२.००
	५० मि.मि.	र मि.	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००	४०६.००
	६३ मि.मि.	र मि.	६४०.००	६४०.००	६४०.००	६४०.००	६४०.००
	७५ मि.मि.	र मि.	८९५.००	८९५.००	८९५.००	८९५.००	८९५.००
	९० मि.मि.		१,२८८.००	१,२८८.००	१,२८८.००	१,२८८.००	१,२८८.००
	११० मि.मि.	र मि.	१,९११.००	१,९११.००	१,९११.००	१,९११.००	१,९११.००
८३	PPR पाइप – १६ एम पि ए						
	२० मि.मि.	र मि.	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००
	२५ मि.मि.	र मि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००	१४५.००
	३२ मि.मि.	र मि.	२३५.००	२३५.००	२३५.००	२३५.००	२३५.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	४०मि.मि.	र मि.	३६६.००	३६६.००	३६६.००	३६६.००	३६६.००
	५० मि.मि.	र मि.	५६९.००	५६९.००	५६९.००	५६९.००	५६९.००
	६३ मि.मि.	र मि.	८९५.००	८९५.००	८९५.००	८९५.००	८९५.००
	७५ मि.मि.	र मि.	१,२७५.००	१,२७५.००	१,२७५.००	१,२७५.००	१,२७५.००
	९० मि.मि.	र मि.	१,८२२.००	१,८२२.००	१,८२२.००	१,८२२.००	१,८२२.००
	११० मि.मि.	र मि.	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००
८४	PPR पाइप – २० एम पि ए						
	२० मि.मि.	र मि.	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००	१०८.००
	२५ मि.मि.	र मि.	१६९.००	१६९.००	१६९.००	१६९.००	१६९.००
	३२ मि.मि.	र मि.	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	४०मि.मि.	र मि.	४२७.००	४२७.००	४२७.००	४२७.००	४२७.००
	५० मि.मि.	र मि.	६६०.००	६६०.००	६६०.००	६६०.००	६६०.००
	६३ मि.मि.	र मि.	१,०४७.००	१,०४७.००	१,०४७.००	१,०४७.००	१,०४७.००
	७५ मि.मि.	र मि.	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००	१,४८५.००
	९० मि.मि.	र मि.	२,१३३.००	२,१३३.००	२,१३३.००	२,१३३.००	२,१३३.००
	११० मि.मि.	र मि.	३,१८०.००	३,१८०.००	३,१८०.००	३,१८०.००	३,१८०.००
८५	UPVC पाईप 2.5 Kg / sq.cm						
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	१९९.००	१९९.००	१९९.००	१९९.००	१९९.००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	२९६.००	२९६.००	२९६.००	२९६.००	२९६.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३७५.००	३७५.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	४६६.००	४६६.००	४६६.००	४६६.००	४६६.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	६१०.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००	६१०.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	७८१.००	७८१.००	७८१.००	७८१.००	७८१.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	९५२.००	९५२.००	९५२.००	९५२.००	९५२.००
८६	UPVC पाईप 4 Kg / sq.cm						
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	२२३.००	२२३.००	२२३.००	२२३.००	२२३.००
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	४४९.००	४४९.००	४४९.००	४४९.००	४४९.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	५९१.००	५९१.००	५९१.००	५९१.००	५९१.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	७४८.००	७४८.००	७४८.००	७४८.००	७४८.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	९६९.००	९६९.००	९६९.००	९६९.००	९६९.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	१,२४७.००	१,२४७.००	१,२४७.००	१,२४७.००	१,२४७.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००	१,५१२.००
८७	UPVC पाईप 6 Kg / sq.cm						
	४० मि.मि. व्यास	र मि.	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००	९२.००
	५० मि.मि. व्यास	र मि.	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	२२४.००	२२४.००	२२४.००	२२४.००	२२४.००
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	३१३.००	३१३.००	३१३.००	३१३.००	३१३.००
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	४५४.००	४५४.००	४५४.००	४५४.००	४५४.००
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	६५८.००	६५८.००	६५८.००	६५८.००	६५८.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	८७५.००	८७५.००	८७५.००	८७५.००	८७५.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	१,०८८.००	१,०८८.००	१,०८८.००	१,०८८.००	१,०८८.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	१,३९४.००	१,३९४.००	१,३९४.००	१,३९४.००	१,३९४.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	१,७७९.००	१,७७९.००	१,७७९.००	१,७७९.००	१,७७९.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	२,१७९.००	२,१७९.००	२,१७९.००	२,१७९.००	२,१७९.००
८८	UPVC पाईप 10 Kg / sq.cm						
	२० मि.मि. व्यास	र मि.	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
	२५ मि.मि. व्यास	र मि.	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००	५५.००
	३२ मि.मि. व्यास	र मि.	९१.००	९१.००	९१.००	९१.००	९१.००
	४० मि.मि. व्यास	र मि.	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१३८.००	१३८.००
	५० मि.मि. व्यास	र मि.	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	६३ मि.मि. व्यास	र मि.	३४९.००	३४९.००	३४९.००	३४९.००	३४९.००
	७५ मि.मि. व्यास	र मि.	४९९.००	४९९.००	४९९.००	४९९.००	४९९.००
	९० मि.मि. व्यास	र मि.	७११.००	७११.००	७११.००	७११.००	७११.००

दिल कुमार राजभर
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	११० मि.मि. व्यास	र मि.	१,०५४.००	१,०५४.००	१,०५४.००	१,०५४.००	१,०५४.००
	१२५ मि.मि. व्यास	र मि.	१,३४९.००	१,३४९.००	१,३४९.००	१,३४९.००	१,३४९.००
	१४० मि.मि. व्यास	र मि.	१,७०४.००	१,७०४.००	१,७०४.००	१,७०४.००	१,७०४.००
	१६० मि.मि. व्यास	र मि.	२,१९२.००	२,१९२.००	२,१९२.००	२,१९२.००	२,१९२.००
	१८० मि.मि. व्यास	र मि.	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००	२,७९६.००
	२०० मि.मि. व्यास	र मि.	३,४५५.००	३,४५५.००	३,४५५.००	३,४५५.००	३,४५५.००
८९	UPVC पाईप Fittings Type A						
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.	१२९.००	१२९.००	१२९.००	१२९.००	१२९.००
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.	२०३.००	२०३.००	२०३.००	२०३.००	२०३.००
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.	३५७.००	३५७.००	३५७.००	३५७.००	३५७.००
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.	४४९.००	४४९.००	४४९.००	४४९.००	४४९.००
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.	२२१.००	२२१.००	२२१.००	२२१.००	२२१.००
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.	२४१.००	२४१.००	२४१.००	२४१.००	२४१.००
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.	४९४.००	४९४.००	४९४.००	४९४.००	४९४.००
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.	८८६.००	८८६.००	८८६.००	८८६.००	८८६.००
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.	१,०४१.००	१,०४१.००	१,०४१.००	१,०४१.००	१,०४१.००
	UPVC पाईप Fittings Type B		-	-	-	-	-
	५० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००	२७६.००
	७५ मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.	४२२.००	४२२.००	४२२.००	४२२.००	४२२.००
	९० मि.मि. व्यास ३ मि. लामो	र मि.	४८०.००	४८०.००	४८०.००	४८०.००	४८०.००
	११० मि.मि. व्यास ६ मि. लामो	र मि.	६२६.००	६२६.००	६२६.००	६२६.००	६२६.००
	७५ मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.	४४१.००	४४१.००	४४१.००	४४१.००	४४१.००
	७५ मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.	४६२.००	४६२.००	४६२.००	४६२.००	४६२.००
	११० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.	६४८.००	६४८.००	६४८.००	६४८.००	६४८.००
	११० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.	६७४.००	६७४.००	६७४.००	६७४.००	६७४.००
	१६० मि.मि. व्यास single socket with ring ३ मि. लामो	र मि.	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००	१,१६३.००
	१६० मि.मि. व्यास double socketi with ring ३ मि. लामो	र मि.	१,२०४.००	१,२०४.००	१,२०४.००	१,२०४.००	१,२०४.००
	सरसफाई संम्वन्धि				-	-	-
१	३५X ९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय तथा ईनारको रिङ्ग	गोटा	९९४.००	९९४.००	९९४.००	९९४.००	९९४.००
२	९० से.मि. गोलकार आर.सि.सि. शौचालय निर्माण गर्ने ढकनि	गोटा	९९४.००	९९४.००	९९४.००	९९४.००	९९४.००
३	मेनहोल कभर ६०० मि.मि. व्यासको (फलामको)	सेट	१,७४१.००	१,७४१.००	१,७४१.००	१,७४१.००	१,७४१.००
४	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २० इन्चि व्यासका हेभी	सेट	५,३१९.००	५,३१९.००	५,३१९.००	५,३१९.००	५,३१९.००
५	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई मेनहोल कभर २२ इन्चि व्यासको फ्रेम समेत - १२८ के.जी./सेट) हेभी	सेट	१०,६३९.००	१०,६३९.००	१०,६३९.००	१०,६३९.००	१०,६३९.००
६	एन.एस.१०४ अनुसारको सि.आई.मेनहोल कभर २२ इन्चि व्यासको फ्रेम समेत - १०० के.जी./सेट) हेभी	सेट	९,३०९.००	९,३०९.००	९,३०९.००	९,३०९.००	९,३०९.००
७	३००X३०० मि.मि. सि.आइ. मेनहोल कभर(एन.एस.१०४)	सेट	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००
८	३५०X३५० मि.मि. सि.आई. मेनहोल कभर(एन.एस.१०४)	सेट	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००
९	सि.आई. मेनहोल कभर कमसियल टाइप	केजी	१७७.००	१७७.००	१७७.००	१७७.००	१७७.००
१०	नट बोल्ट	केजी	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

६०१

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
११	थ्रड टेप	पिस	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
१२	HDPE Double wall corrugated pipes		-	-	-	-	-
	100mm dia	मि	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५२५.००
	150mm dia	मि	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००
	200 mm dia	मि	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००
	250 mm dia	मि	१,९९५.००	१,९९५.००	१,९९५.००	१,९९५.००	१,९९५.००
	300 mm dia	मि	३,३१८.००	३,३१८.००	३,३१८.००	३,३१८.००	३,३१८.००
	400mm dia	मि	४,२७३.००	४,२७३.००	४,२७३.००	४,२७३.००	४,२७३.००
	500 mm dia	मि	५,१०३.००	५,१०३.००	५,१०३.००	५,१०३.००	५,१०३.००
	600mm dia	मि	८,७८८.००	८,७८८.००	८,७८८.००	८,७८८.००	८,७८८.००
	800mm dia	मि	१४,५६८.००	१४,५६८.००	१४,५६८.००	१४,५६८.००	१४,५६८.००
	1000mm dia	मि	२१,९४५.००	२१,९४५.००	२१,९४५.००	२१,९४५.००	२१,९४५.००
१३	१५० मि मि व्यास MS Pipe ७ मिमि बाग्लो	मि	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००
१४	१५० मि मि व्यास एस एस जसन पाइप ७ मिमि बाग्लो	मि	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
१५	१५० मि मि व्यास एस एस जंसन सिक्रिन पाईप ७ मिमि बाग्लो	मि	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००	१२,५००.००
१६	२० • २२ मि मि पाना रिन्च	वटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००	६४०.००	६४०.००
१७	२४ • २६ मि मि पाना रिन्च	वटा	८२४.००	८२४.००	८२४.००	८२४.००	८२४.००
१८	१०० मि मि रबर बासर	वटा	२३१.००	२३१.००	२३१.००	२३१.००	२३१.००
१९	१२५ मि मि रबर बासर	वटा	३०७.००	३०७.००	३०७.००	३०७.००	३०७.००
२०	१५० मि मि रबर बासर	वटा	३८३.००	३८३.००	३८३.००	३८३.००	३८३.००
२१	२०० मि मि रबर बासर	वटा	४६१.००	४६१.००	४६१.००	४६१.००	४६१.००
२२	३ मि मि रबर बासर	मि	१,८६४.००	१,८६४.००	१,८६४.००	१,८६४.००	१,८६४.००
२३	७५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	१,४४७.००	१,४४७.००	१,४४७.००	१,४४७.००	१,४४७.००
२४	९० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००	१,८८७.००
२५	११० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	२,२६२.००	२,२६२.००	२,२६२.००	२,२६२.००	२,२६२.००
२६	१८० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	४,८६३.००	४,८६३.००	४,८६३.००	४,८६३.००	४,८६३.००
२७	२०० मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	५,६८८.००	५,६८८.००	५,६८८.००	५,६८८.००	५,६८८.००
२८	२२५ मि मि एम एस फेलेन्ज	वटा	६,३९७.००	६,३९७.००	६,३९७.००	६,३९७.००	६,३९७.००
२९	एच डि पि पाइप बट फ्युजन इलाक्टकल ६३ दाख १६० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट	१३९,०५६.००	१३९,०५६.००	१३९,०५६.००	१३९,०५६.००	१३९,०५६.००
३०	एच डि पि पाइप बट फ्युजन इलाक्टकल ९० दाख २५० मि मि जोड्ने मेसिन	सेट	२९८,२५६.००	२९८,२५६.००	२९८,२५६.००	२९८,२५६.००	२९८,२५६.००
३१	पेट्रोल जेनेटर ५ के भि ए	वटा	१७७,३९७.००	१७७,३९७.००	१७७,३९७.००	१७७,३९७.००	१७७,३९७.००
३२	डिजेल जेनेटर ५ के भि ए	वटा	२२३,४०७.००	२२३,४०७.००	२२३,४०७.००	२२३,४०७.००	२२३,४०७.००
३३	3 core 6 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि	६८७.००	६८७.००	६८७.००	६८७.००	६८७.००
३४	3 core 10 sq mm size flat insulator cupper submersible wire	मि	८९२.००	८९२.००	८९२.००	८९२.००	८९२.००
३५	Pressure gauge mwc per 15 kg sq cm heavy class stop cock necessary series	गोटा	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००	२५,६७०.००
३६	टोचन तार ३मिमि(१२ मिमि व्यास	मि	२८०.१३	२८०.१३	२८०.१३	२८०.१३	२८०.१३
३७	Water Meter						
	water meter (heavy) 1/2"	Pc	२,०४७.००	२,०४७.००	२,०४७.००	२,०४७.००	२,०४७.००
	water meter (medium) 1/2"	Pc	१,३३९.००	१,३३९.००	१,३३९.००	१,३३९.००	१,३३९.००
३८	PVC Saddle Clamp						
	140 x 15mm dia	Pc	८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००	८५७.००
	125 x 15mm dia	Pc	७४३.००	७४३.००	७४३.००	७४३.००	७४३.००
	110 x 15mm dia	Pc	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	90 x 15mm dia	Pc	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००

विल कुमार रानाभ
प्रमुख जिल्ला अधिकार

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	75 x 15mm dia	Pc	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००	५३१.००
	63 x 15mm dia	Pc	४९७.००	४९७.००	४९७.००	४९७.००	४९७.००
	50 x 15mm dia	Pc	४५७.००	४५७.००	४५७.००	४५७.००	४५७.००
	40 x 15mm dia	Pc	४५१.००	४५१.००	४५१.००	४५१.००	४५१.००
	32 x 15mm dia	Pc	३०८.००	३०८.००	३०८.००	३०८.००	३०८.००
३९	HDP Adapter						
	100 mm	Pc	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००	१७१.००
	140 mm	Pc	२५१.००	२५१.००	२५१.००	२५१.००	२५१.००
	150 mm	Pc	२८५.००	२८५.००	२८५.००	२८५.००	२८५.००
४०	DI Pipe with double flanged 3.0m long conforming to IS-K9						
	a)250mm Dia (10" Dia)	Rm	८,५२५.००	८,५२५.००	८,५२५.००	८,५२५.००	८,५२५.००
	b) 200mm Dia (8" Dia)	Rm	७,३५८.००	७,३५८.००	७,३५८.००	७,३५८.००	७,३५८.००
	c) 150mm Dia (6" Dia)	Rm	६,६१५.००	६,६१५.००	६,६१५.००	६,६१५.००	६,६१५.००
	d) 125mm Dia (5" Dia)	Rm	५,६६४.००	५,६६४.००	५,६६४.००	५,६६४.००	५,६६४.००
४१	C.I Flanged bell mouth, conforming to(IS-1539)						
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	१०,२९०.००	१०,२९०.००	१०,२९०.००	१०,२९०.००	१०,२९०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५,२१९.००	५,२१९.००	५,२१९.००	५,२१९.००	५,२१९.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३,५१७.००	३,५१७.००	३,५१७.००	३,५१७.००	३,५१७.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	२,६८३.००	२,६८३.००	२,६८३.००	२,६८३.००	२,६८३.००
४२	CI Double Flanged of 90 Degree duckfoot bends with ruber ring (Conforming to IS-1538)						
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	३१,५००.००	३१,५००.००	३१,५००.००	३१,५००.००	३१,५००.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	२४,१५०.००	२४,१५०.००	२४,१५०.००	२४,१५०.००	२४,१५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	२८,२३७.००	२८,२३७.००	२८,२३७.००	२८,२३७.००	२८,२३७.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	२३,१०३.००	२३,१०३.००	२३,१०३.००	२३,१०३.००	२३,१०३.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	१९,२५१.००	१९,२५१.००	१९,२५१.००	१९,२५१.००	१९,२५१.००
४३	C.I Double Flanged Sluice Valve (Conforming to IS-1486) With hand wheel, cap, GM Seat, rings and stainless steel spindle						
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	५४,६००.००	५४,६००.००	५४,६००.००	५४,६००.००	५४,६००.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	५१,३७९.००	५१,३७९.००	५१,३७९.००	५१,३७९.००	५१,३७९.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	३६,६९९.००	३६,६९९.००	३६,६९९.००	३६,६९९.००	३६,६९९.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	३०,५८०.००	३०,५८०.००	३०,५८०.००	३०,५८०.००	३०,५८०.००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	२०,१२१.००	२०,१२१.००	२०,१२१.००	२०,१२१.००	२०,१२१.००
	80mm Dia (3" Dia)	Nos	१५,०९४.००	१५,०९४.००	१५,०९४.००	१५,०९४.००	१५,०९४.००
४४	MS ISOD Flangrd with nut bolts and Rubber gasket						
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००	७,३५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००	७,५५२.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	४,७२५.००	४,७२५.००	४,७२५.००	४,७२५.००	४,७२५.००
४५	CI Mechanical coupling with rubbr Ring gasket						
	300mm Dia (12" Dia)	Nos	२५,२००.००	२५,२००.००	२५,२००.००	२५,२००.००	२५,२००.००
	250mmDia(10"Dia)	Nos	१९,४२५.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००	१९,४२५.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००	१३,७६२.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००	११,४९३.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६,७२०.००	६,७२०.००	६,७२०.००	६,७२०.००	६,७२०.००
	600mm Dia MS Manhole Cover	Nos	१,६५९.००	१,६५९.००	१,६५९.००	१,६५९.००	१,६५९.००

दिल कुमार रानाडे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
४६	Water Meter						
	300mm(12")Dia	Nos	१६२,७५०.००	१६२,७५०.००	१६२,७५०.००	१६२,७५०.००	१६२,७५०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	१०३,९५०.००	१०३,९५०.००	१०३,९५०.००	१०३,९५०.००	१०३,९५०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८१,९००.००	८१,९००.००	८१,९००.००	८१,९००.००	८१,९००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	६८,२५०.००	६८,२५०.००	६८,२५०.००	६८,२५०.००	६८,२५०.००
	125mm Dia (5" Dia)	Nos	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००	६३,०००.००
४७	CI Pipe with flanged set for OHT Tank conforming to NS-199 or IS-1239						
	300mm Dia (12" Dia)	Rm	२२,०५०.००	२२,०५०.००	२२,०५०.००	२२,०५०.००	२२,०५०.००
	250mm Dia (10" Dia)	Rm	१७,३२५.००	१७,३२५.००	१७,३२५.००	१७,३२५.००	१७,३२५.००
	200mm Dia (8" Dia)	Rm	१२,६००.००	१२,६००.००	१२,६००.००	१२,६००.००	१२,६००.००
	150mm Dia (6" Dia)	Rm	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००	८,९२५.००
	125mm Dia (5" Dia)	Rm	७,०३५.००	७,०३५.००	७,०३५.००	७,०३५.००	७,०३५.००
४८	CI Flanged Tail piece						
	250mm Dia (10" Dia)	Nos	९,८७०.००	९,८७०.००	९,८७०.००	९,८७०.००	९,८७०.००
	200mm Dia (8" Dia)	Nos	८,१६३.००	८,१६३.००	८,१६३.००	८,१६३.००	८,१६३.००
	150mm Dia (6" Dia)	Nos	६,९३०.००	६,९३०.००	६,९३०.००	६,९३०.००	६,९३०.००
	100mm Dia (4" Dia)	Nos	३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००	३,३६०.००
५३	डिजल जेनेटर						
	२.५ के.भि	सेट	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००	७०,०००.००
	५के.भि	सेट	११०,०००.००	११०,०००.००	११०,०००.००	११०,०००.००	११०,०००.००
	७.५ के.भि	सेट	१४५,०००.००	१४५,०००.००	१४५,०००.००	१४५,०००.००	१४५,०००.००
	१० के.भि	सेट	४४०,०००.००	४४०,०००.००	४४०,०००.००	४४०,०००.००	४४०,०००.००
	२५ के.भि	सेट	७२५,०००.००	७२५,०००.००	७२५,०००.००	७२५,०००.००	७२५,०००.००
	५० के.भि	सेट	९५०,०००.००	९५०,०००.००	९५०,०००.००	९५०,०००.००	९५०,०००.००
	८० के.भि	सेट	१,३८८,०००.००	१,३८८,०००.००	१,३८८,०००.००	१,३८८,०००.००	१,३८८,०००.००
	१०० के.भि	सेट	१,५९८,०००.००	१,५९८,०००.००	१,५९८,०००.००	१,५९८,०००.००	१,५९८,०००.००
५४	समर्सिबल फर्लट केवल						
	६ बर्ग मि.मि	मि	६८७.००	६८७.००	६८७.००	६८७.००	६८७.००
	१० बर्ग मि.मि	मि	८९२.००	८९२.००	८९२.००	८९२.००	८९२.००
	१६ बर्ग मि.मि	मि	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००
	२० बर्ग मि.मि	मि	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००
५५	पावर केवल						
	25 sq mm Aluminium	मि	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००
	25 sq mm copper	मि	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
	50 sq mm Aluminium	मि	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००	५५०.००
	50 sq mm copper	मि	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
	95 sq mm Aluminium	मि	८९२.००	८९२.००	८९२.००	८९२.००	८९२.००
	95 sq mm copper	मि	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००
	वाटर लेवल इन्डिकेटर	सेट	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००
५६	HDPE Reducer						
	300*250 mm	गोटा	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००
	250*225mm	गोटा	८७६.००	८७६.००	८७६.००	८७६.००	८७६.००
	225*200 mm	गोटा	७८३.००	७८३.००	७८३.००	७८३.००	७८३.००
	200*180 mm	गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००	६९०.००
	180*160mm	गोटा	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००
	160*140mm	गोटा	३६१.००	३६१.००	३६१.००	३६१.००	३६१.००
	140*125mm	गोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००

विल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	125*110mm	गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००
	110*90mm	गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००	१९०.००
	90*75mm	गोटा	१५५.००	१५५.००	१५५.००	१५५.००	१५५.००
	75*63mm	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
	63*50mm	गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	८५.००	८५.००
५७	HDPE Bend						
	250mm	गोटा	१,७३०.००	१,७३०.००	१,७३०.००	१,७३०.००	१,७३०.००
	225mm	गोटा	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००	१,५९७.००
	200mm	गोटा	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००	१,०९२.००
	180mm	गोटा	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००
	160mm	गोटा	७२१.००	७२१.००	७२१.००	७२१.००	७२१.००
	140mm	गोटा	५६७.००	५६७.००	५६७.००	५६७.००	५६७.००
	125mm	गोटा	३९७.००	३९७.००	३९७.००	३९७.००	३९७.००
	110mm	गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००	३१०.००
	90mm	गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००	२८५.००	२८५.००
	75mm	गोटा	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००	२४५.००
५८	GI Water Tank (17 Gauge)						
	100gls	गोटा	८,०७५.००	८,०७५.००	८,०७५.००	८,०७५.००	८,०७५.००
	200gls	गोटा	१२,६८५.००	१२,६८५.००	१२,६८५.००	१२,६८५.००	१२,६८५.००
	300gls	गोटा	१५,९५५.००	१५,९५५.००	१५,९५५.००	१५,९५५.००	१५,९५५.००
	400gls	गोटा	२२,३६५.००	२२,३६५.००	२२,३६५.००	२२,३६५.००	२२,३६५.००
	Roof Top PVC Water Tank						
	200 lit -5000 lit capacity	लिटर	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००	१२.००
	5000 lit -10,000 lit capacity	लिटर	१४.००	१४.००	१४.००	१४.००	१४.००
५९	Stainless steel water tank with accessories						
	Capacity 500 Lit	गोटा	१३,६५०.००	१३,६५०.००	१३,६५०.००	१३,६५०.००	१३,६५०.००
	Capacity 1000 Lit	गोटा	२७,३००.००	२७,३००.००	२७,३००.००	२७,३००.००	२७,३००.००
	Capacity 1500 Lit	गोटा	२८,५४०.००	२८,५४०.००	२८,५४०.००	२८,५४०.००	२८,५४०.००
	Capacity 2000 Lit	गोटा	३४,५१०.००	३४,५१०.००	३४,५१०.००	३४,५१०.००	३४,५१०.००
	Capacity 3000 Lit	गोटा	५१,७७०.००	५१,७७०.००	५१,७७०.००	५१,७७०.००	५१,७७०.००
	Capacity 4000 Lit	गोटा	६९,०३०.००	६९,०३०.००	६९,०३०.००	६९,०३०.००	६९,०३०.००
	Capacity 5000 Lit	गोटा	९०,७१०.००	९०,७१०.००	९०,७१०.००	९०,७१०.००	९०,७१०.००
६०	Plastic Water Tank						
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(100 litres)	लिटर	१३.५०	१३.५०	१३.५०	१३.५०	१३.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(200 litres)	लिटर	१३.५०	१३.५०	१३.५०	१३.५०	१३.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(300 litres)	लिटर	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(500 litres)	लिटर	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(750 litres)	लिटर	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- NS Certefied -Black(1000 litres)	लिटर	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(1500 litres)	लिटर	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(2000 litres)	लिटर	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(3000 litres)	लिटर	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(4000 litres)	लिटर	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०	११.५०

दिल कुमार दानाङ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(5000 litres)	लिटर	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(7500 litres)	लिटर	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०
	LLDPE Plastic Tank- Extra Heavy -Black(10000 litres)	लिटर	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०	१२.५०
६१	Supply,installation, testing & commissioning of Vertcal Aerator with diameter 1400 mm and height 2500 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, shell plate thickness 8 mm (min.), machine made dish end plate thickness of minimum 10 mm, packed with Metalic Pall Ring.	सेट	१,१६५,०००.००	१,१६५,०००.००	१,१६५,०००.००	१,१६५,०००.००	१,१६५,०००.००
६२	Supply, installation, testing & commissioning of Vertical Pressure Filter with diameter 2.800 mm & height 3,000 mm both end fitted with machine made dish ends, fabricated from MSEP, Shell plate thickness 8 mm (min.), mechine made dish end plate thickness of 10 mm (min.),packed with graded river gravel.	सेट	१,७४०,०००.००	१,७४०,०००.००	१,७४०,०००.००	१,७४०,०००.००	१,७४०,०००.००
६३	Supply,installation, testing & commissioning of Reciprocating Air Compressor 7.5 Hp. of air capacity 39 m3/h. for minimum working pressure 12 kg/cm2 fitted on Tank mount with suitable 3 phase 400-440 volt, 50Mz,.	सेट	३६०,०००.००	३६०,०००.००	३६०,०००.००	३६०,०००.००	३६०,०००.००
६४	Supply, installation, testing & commissioning of Bleaching Solution Dosing Electronic/Electro Mechanical Metering Pump (220v, 50MHz AC) of capacity 10 lph having minimum working pressure 9 kg/cm2 with chemical solution FRP tank of capacity 200 litters.	सेट	१९५,०००.००	१९५,०००.००	१९५,०००.००	१९५,०००.००	१९५,०००.००
६५	Supply, installation, commissioning of Electric Control Panel for operation of one 7.5 HP air compressor (DOL type starter) including over load protection, amp meters, volt meters, compressor on-off selection switches, one main MCCB, and one Dosing pump with electrical cable aii complate set.	सेट	१५०,०००.००	१५०,०००.००	१५०,०००.००	१५०,०००.००	१५०,०००.००
६६	Supply, installation, testing & commissioning of 200 mm pipe size, MS for inlet and outlet , maximum length of 60 m with all the flanges, nut and bolts, gaskets, bends, tee, as required by field conditions, for complete set (a set consists of;- one set of close tower aerator, one set of air compressor, one set of chemical dosers and one pressure sand filters) for complete operation of the treatment plant.	सेट	४००,०००.००	४००,०००.००	४००,०००.००	४००,०००.००	४००,०००.००
६७	Compressor Oil	Litres	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००
६८	NRVs for Air Compressors	Set	१०,३००.००	१०,३००.००	१०,३००.००	१०,३००.००	१०,३००.००
६९	200 mm size spare Butterfly Valves	nos	३२,०००.००	३२,०००.००	३२,०००.००	३२,०००.००	३२,०००.००
७०	Adjustable Spanner						
	10"	गोटा	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	12"	गोटा	४८२.००	४८२.००	४८२.००	४८२.००	४८२.००
	15"	गोटा	१,३८८.००	१,३८८.००	१,३८८.००	१,३८८.००	१,३८८.००
	18"	गोटा	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००
७१	Blow Tourch						
	1/2 pint	गोटा	१,३३४.००	१,३३४.००	१,३३४.००	१,३३४.००	१,३३४.००
	1 pint	गोटा	१,७६७.००	१,७६७.००	१,७६७.००	१,७६७.००	१,७६७.००
७२	Boulding Trowel	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
७३	Chain Pipe Wrench						
	50mm	गोटा	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००	१,६४३.००
	75mm	गोटा	१,९५५.००	१,९५५.००	१,९५५.००	१,९५५.००	१,९५५.००
	100mm	गोटा	२,२९५.००	२,२९५.००	२,२९५.००	२,२९५.००	२,२९५.००
	150mm	गोटा	३,२२९.००	३,२२९.००	३,२२९.००	३,२२९.००	३,२२९.००
	200mm	गोटा	५,४९५.००	५,४९५.००	५,४९५.००	५,४९५.००	५,४९५.००
७४	Chain Pully in Ton						
	3 Ton	गोटा	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००	२५,०००.००
	5 Ton	गोटा	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००	४०,१०८.००
७६	stone Chisel 1""12"	गोटा	३६९.००	३६९.००	३६९.००	३६९.००	३६९.००
७७	Die Teeth Oil with cane 250ml Size	गोटा	२८३.००	२८३.००	२८३.००	२८३.००	२८३.००
७८	Hacksaw Blade						

दिल कुमार [illegible]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Single	गोटा	४.००	४.००	४.००	४.००	४.००
	Double	गोटा	९.००	९.००	९.००	९.००	९.००
७९	HacksawFrame 6mm	गोटा	१९३.००	१९३.००	१९३.००	१९३.००	१९३.००
८०	Handle Die Set						
	25mm	गोटा	४,३११.००	४,३११.००	४,३११.००	४,३११.००	४,३११.००
	50mm	गोटा	९,१६३.००	९,१६३.००	९,१६३.००	९,१६३.००	९,१६३.००
	60-75mm	गोटा	९,६३१.००	९,६३१.००	९,६३१.००	९,६३१.००	९,६३१.००
८१	Heating Plate						
	80mm	गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००	४५०.००
	100mm	गोटा	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००	६८६.००
	125mm	गोटा	१,४१६.००	१,४१६.००	१,४१६.००	१,४१६.००	१,४१६.००
	150mm	गोटा	१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००
	200mm	गोटा	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००	२,७३१.००
	250mm	गोटा	४,८९०.००	४,८९०.००	४,८९०.००	४,८९०.००	४,८९०.००
	300mm	गोटा	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००	५,०३६.००
८२	Iron Brush 12"	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००
८३	Iron Pan Medium	गोटा	२६१.००	२६१.००	२६१.००	२६१.००	२६१.००
८४	Pick Axe 1.7Kg	गोटा	४३१.००	४३१.००	४३१.००	४३१.००	४३१.००
८५	Pipe Cutter						
	15-50mm	गोटा	२,०३९.००	२,०३९.००	२,०३९.००	२,०३९.००	२,०३९.००
	65-80mm	गोटा	३,१७२.००	३,१७२.००	३,१७२.००	३,१७२.००	३,१७२.००
	100mm	गोटा	५,०९९.००	५,०९९.००	५,०९९.००	५,०९९.००	५,०९९.००
	125mm	गोटा	५,६६५.००	५,६६५.००	५,६६५.००	५,६६५.००	५,६६५.००
	150mm	गोटा	१०,०८४.००	१०,०८४.००	१०,०८४.००	१०,०८४.००	१०,०८४.००
८६	Pipe vice						
	2"	गोटा	२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००	२,५६०.००
	3"	गोटा	३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००
	4"	गोटा	५,४६७.००	५,४६७.००	५,४६७.००	५,४६७.००	५,४६७.००
	5"	गोटा	१०,१४०.००	१०,१४०.००	१०,१४०.००	१०,१४०.००	१०,१४०.००
८७	Pipe Wrench						
	10"	गोटा	३१७.००	३१७.००	३१७.००	३१७.००	३१७.००
	12"	गोटा	५३७.००	५३७.००	५३७.००	५३७.००	५३७.००
	14"	गोटा	७७५.००	७७५.००	७७५.००	७७५.००	७७५.००
	18"	गोटा	९४२.००	९४२.००	९४२.००	९४२.००	९४२.००
	24"	गोटा	१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००	१,६१७.००
	36"	गोटा	३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००	३,०९९.००
	48"	गोटा	९,७०३.००	९,७०३.००	९,७०३.००	९,७०३.००	९,७०३.००
८८	Plumb Bob Line	गोटा	९१.००	९१.००	९१.००	९१.००	९१.००
८९	Rachet Die Set						
	1/2"-1"	गोटा	४,३०५.००	४,३०५.००	४,३०५.००	४,३०५.००	४,३०५.००
	1 1/4"-2"	गोटा	८,०४४.००	८,०४४.००	८,०४४.००	८,०४४.००	८,०४४.००
	2 1/2"-3"	गोटा	१७,५६२.००	१७,५६२.००	१७,५६२.००	१७,५६२.००	१७,५६२.००
९०	Round File 10"	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००
९१	Screw Driver 12"	गोटा	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००
९२	Shovel 1.5kg	गोटा	३६९.००	३६९.००	३६९.००	३६९.००	३६९.००
९३	Slide Wrench						
	10"	गोटा	३६३.००	३६३.००	३६३.००	३६३.००	३६३.००
	12"	गोटा	४८७.००	४८७.००	४८७.००	४८७.००	४८७.००
	15"	गोटा	१,४२२.००	१,४२२.००	१,४२२.००	१,४२२.००	१,४२२.००
९४	Spare Die Teeth						
	15mm	गोटा	२९२३.००	२,९२३.००	२,९२३.००	२,९२३.००	२,९२३.००
	20mm	गोटा	१६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००
	25mm	गोटा	१६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००	१,६६६.००
	32mm	गोटा	४०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००
	40mm	गोटा	४०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००
	50mm	गोटा	४०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००	४,०२५.००
	65mm	गोटा	१,८६९.००	१,८६९.००	१,८६९.००	१,८६९.००	१,८६९.००
	80mm	गोटा	२,०६९.००	२,०६९.००	२,०६९.००	२,०६९.००	२,०६९.००
९५	Telfon Cover						
	5"*5"	गोटा	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००	३१२.००
	6"*6"	गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००	४७०.००
	7"*7"	गोटा	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५२५.००	५२५.००
९६	Telfon clotch	मिटर	३,४२८.००	३,४२८.००	३,४२८.००	३,४२८.००	३,४२८.००

दिल बुम्ल्ल बानाङ्ग
बाँके जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
९७	Telfon Tape 10mm	रोल	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
९८	Thermocrome cryone	गोटा	४३३१.००	४,३३१.००	४,३३१.००	४,३३१.००	४,३३१.००
९९	Tool Box (14"*8"22")	गोटा	२,१०२.००	२,१०२.००	२,१०२.००	२,१०२.००	२,१०२.००
१००	Bulldog Grip	गोटा		३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
१०१	Nut Bolt	गोटा		२४०.००	२४०.००	२४०.००	२४०.००
१००	Measuring Tape						
	50m(fibre tape)	गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००
	30m(fibre tape)	गोटा	१,४९१.००	१,४९१.००	१,४९१.००	१,४९१.००	१,४९१.००
	5m(Steel)	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००	४००.००
	3m(Steel)	गोटा	३११.००	३११.००	३११.००	३११.००	३११.००
१०१	सि आई. मेनहोल कबर फ्रेम सहित						
१	square Frame Medium Duty						
	i) 10"*10"- (4kg)	सेट		६,६२६.००	६,६२६.००	६,६२६.००	६,६२६.००
	ii) 12"*12"- (5kg)	सेट		७७४.००	७७४.००	७७४.००	७७४.००
	iii) 14"*14"- (7kg)	सेट		१,१५६.००	१,१५६.००	१,१५६.००	१,१५६.००
	iv) 16"*16"- (10kg)	सेट		१,५४९.००	१,५४९.००	१,५४९.००	१,५४९.००
	v) 18"*18"- (14kg)	सेट		२,४०८.००	२,४०८.००	२,४०८.००	२,४०८.००
	vi) 20"*20"- (20kg)	सेट		२,७१६.००	२,७१६.००	२,७१६.००	२,७१६.००
	vii) 22"*22"- (20kg)	सेट		३,१०८.००	३,१०८.००	३,१०८.००	३,१०८.००
२	square Frame Heavy Duty						
	i) 14"*14"- (7kg)	सेट		२,३५५.००	२,३५५.००	२,३५५.००	२,३५५.००
	i) 20"*20"- (20kg)	सेट		३,८४०.००	३,८४०.००	३,८४०.००	३,८४०.००
	i) 22"*22"- (20kg)	सेट		५,२५१.००	५,२५१.००	५,२५१.००	५,२५१.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

ठ. बिद्युतिय सामान तथा बिद्युत सम्बन्धि काम

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	सिलिङ. पंखा उषा,ओरिएन्ट,क्रम्पटन ग्रिभ्स वा सो सरह						
	४८ इन्च	गोटा	३,६५०.००	३,६५०.००	३,६५०.००	३,६५०.००	३,६५०.००
	३६ इन्च	गोटा	२,९७८.००	२,९७८.००	२,९७८.००	२,९७८.००	२,९७८.००
	४२ इन्च	गोटा	३,०८८.००	३,०८८.००	३,०८८.००	३,०८८.००	३,०८८.००
२	वाल फेन (१६ ")	गोटा	२,९५०.००	२,९५०.००	२,९५०.००	२,९५०.००	२,९५०.००
३	एक्जस्ट पंखा ९ ईन्च	गोटा	१,९५०.००	१,९५०.००	१,९५०.००	१,९५०.००	१,९५०.००
	६ ईन्च	गोटा	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००
	१२ ईन्च	गोटा	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००
४	२५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१५,०५९.००	१५,०५९.००	१५,०५९.००	१५,०५९.००	१५,०५९.००
५	३५ लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	१७,३७५.००	१७,३७५.००	१७,३७५.००	१७,३७५.००	१७,३७५.००
६	५० लि.- वाटर हिटर-गिजर	थान	२३,१६७.००	२३,१६७.००	२३,१६७.००	२३,१६७.००	२३,१६७.००
७	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) ४' साइजमा)	सेट	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००
८	ट्यूब लाईट फिलिप्स वा सो सरह (साधारण) २' साइजमा)	सेट	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००
९	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट सिंगल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२,०८६.००	२,०८६.००	२,०८६.००	२,०८६.००	२,०८६.००
१०	४ फिटको बक्स टाईप ट्यूब लाईट डबल रड फिलिप्स वा सो सरह	सेट	२,२५७.००	२,२५७.००	२,२५७.००	२,२५७.००	२,२५७.००
११	ट्यूबलाईट सेट रड बाहेक	गोटा	६०२.००	६०२.००	६०२.००	६०२.००	६०२.००
१२	ट्यूबलाईट रड	गोटा	१२२.००	१२२.००	१२२.००	१२२.००	१२२.००
१३	डोमलाईट ८ इन्चको	गोटा	३९३.००	३९३.००	३९३.००	३९३.००	३९३.००
१४	डोमलाईट ६ इन्चको	गोटा	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
१५	इप्लेक्टिकल बेल	गोटा	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
१६	रिमोट कन्ट्रोल कलबेल	सेट	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
१७	डि.पि. मेन स्वीच ३० एम्पियर इण्डिकेटर सहित	गोटा	३४१.००	३४१.००	३४१.००	३४१.००	३४१.००
१८	फलामे ३२ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००
१९	फलामे ६३ एम्पीयर मेनस्वीच	गोटा	४,६२२.००	४,६२२.००	४,६२२.००	४,६२२.००	४,६२२.००
२०	६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	६१.००	६१.००	६१.००	६१.००	६१.००
२१	१६ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००
२२	३८ एम्पीयर फ्यूज	गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	११५.००	११५.००
२३	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)						
	१/१८एस.सि.	क्वायल	९७८.००	९७८.००	९७८.००	९७८.००	९७८.००
	३/२० एस.सि.	क्वायल	१,८१७.००	१,८१७.००	१,८१७.००	१,८१७.००	१,८१७.००
	३/२२ एस.सि.	क्वायल	१,१५१.००	१,१५१.००	१,१५१.००	१,१५१.००	१,१५१.००
	७/२० एस.सि.	क्वायल	५,३४८.००	५,३४८.००	५,३४८.००	५,३४८.००	५,३४८.००
	७/२२ एस.सि.	क्वायल	२,६९२.००	२,६९२.००	२,६९२.००	२,६९२.००	२,६९२.००
	७/१८ एस.सि.	क्वायल	६,२९३.००	६,२९३.००	६,२९३.००	६,२९३.००	६,२९३.००
	७/१६ एस.सि.	क्वायल	१३,२८७.००	१३,२८७.००	१३,२८७.००	१३,२८७.००	१३,२८७.००
	१९/१८ एस.सि.	क्वायल	१७,४८३.००	१७,४८३.००	१७,४८३.००	१७,४८३.००	१७,४८३.००
	१९/१६ एस.सि.	क्वायल	३४,९६७.००	३४,९६७.००	३४,९६७.००	३४,९६७.००	३४,९६७.००
	०.७५ वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	८३८.००	८३८.००	८३८.००	८३८.००	८३८.००
	१.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००
	१.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	१,५८७.००	१,५८७.००	१,५८७.००	१,५८७.००	१,५८७.००
	२.५० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस	क्वायल	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
	४.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	३,५९०.००	३,५९०.००	३,५९०.००	३,५९०.००	३,५९०.००
	६.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	५,६७५.००	५,६७५.००	५,६७५.००	५,६७५.००	५,६७५.००
	१०.०० वर्ग मि.मि. एफ.एम.एस.	क्वायल	९,९६२.००	९,९६२.००	९,९६२.००	९,९६२.००	९,९६२.००
२४	PVC insulated flexible copper wire (९० मीटर)						
	14/60 MDM	क्वायल	४९८.००	४९८.००	४९८.००	४९८.००	४९८.००
	14/60 SPT	क्वायल	६२४.००	६२४.००	६२४.००	६२४.००	६२४.००
	23/60 SPT	क्वायल	८१०.००	८१०.००	८१०.००	८१०.००	८१०.००
	40/60 HV	क्वायल	१,६२२.००	१,६२२.००	१,६२२.००	१,६२२.००	१,६२२.००

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

६९

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	14/60 TP	क्वायल	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००
	23/60 TP	क्वायल	९२७.००	९२७.००	९२७.००	९२७.००	९२७.००
	40/60 TP	क्वायल	१,६४५.००	१,६४५.००	१,६४५.००	१,६४५.००	१,६४५.००
	23/60 TWR	क्वायल	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००
	40/60 TWR	क्वायल	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००
	40/60 TCR	क्वायल	२,६६३.००	२,६६३.००	२,६६३.००	२,६६३.००	२,६६३.००
	23/60 TCR	क्वायल	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००
२५	Concentric Cable						
	4mm	मिटर	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
	5mm	मिटर	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
	6mm	मिटर	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००
	10mm	मिटर	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
	16mm	मिटर	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
	25mm	मिटर	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००	९३.००
२६	Multi Stand flexible wire (90meter)						
	0.5mm SC	Coil	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	0.75mm SC	Coil	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००
	1.0 mm SC	Coil	९७३.००	९७३.००	९७३.००	९७३.००	९७३.००
	1.5 mm SC	Coil	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००
	2.5 mm SC	Coil	२,०८६.००	२,०८६.००	२,०८६.००	२,०८६.००	२,०८६.००
	4 mm SC	Coil	३,४७५.००	३,४७५.००	३,४७५.००	३,४७५.००	३,४७५.००
	6 mm SC	Coil	५,२१२.००	५,२१२.००	५,२१२.००	५,२१२.००	५,२१२.००
	10mm SC	Coil	९,२६७.००	९,२६७.००	९,२६७.००	९,२६७.००	९,२६७.००
२७	TV Anteena Wire flat type (90 meter coil)		९७३.००	९७३.००	९७३.००	९७३.००	९७३.००
२८	Telecommunication (90 meter coil)						
	2/22 SC	क्वायल	९९९.००	९९९.००	९९९.००	९९९.००	९९९.००
	2/20 SC	क्वायल	१,४३२.००	१,४३२.००	१,४३२.००	१,४३२.००	१,४३२.००
२९	स्वीच साधारण लोकल	गोटा	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००	२८.००
३०	स्वीच क्लस टाइप लोकल	गोटा	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
३१	एगल होल्डर लोकल	गोटा	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००	३१.००
३२	प्लाष्टिक ग्रीप	पिस	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
३३	५ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००	२७.००
३४	१६ एम्पीयर विद्युत प्लग लोकल	गोटा	४१.००	४१.००	४१.००	४१.००	४१.००
३५	साधारण प्लग लोकल	गोटा	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
३६	चोक	गोटा	२४८.००	२४८.००	२४८.००	२४८.००	२४८.००
३७	स्टार्टर टयुवलाईटको लागि	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००
३८	यू हूक	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००
३९	विजूलिको बल्व ६० वाट	गोटा	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००	३९.००
४०	विजूलिको बल्व १०० वाट	गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
४१	विजूलिको बल्व ४० वाट	गोटा	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
४२	विजूलिको बल्व ० वाट	गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
४३	विजूलिको बल्व २०० वाट	गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	८०.००	८०.००
४४	हेलोजेन बल्व ५०० वाट	गोटा	३९३.००	३९३.००	३९३.००	३९३.००	३९३.००
४५	हेलोजेन बल्व १००० वाट	गोटा	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
४६	पि.एसि.बल्व ९ वाट	गोटा	२८९.००	२८९.००	२८९.००	२८९.००	२८९.००
४७	पि.एसि.बल्व १०,१३ वाट	गोटा	४०४.००	४०४.००	४०४.००	४०४.००	४०४.००
४८	पि.एसि.बल्व १८ वाट	गोटा	४३९.००	४३९.००	४३९.००	४३९.००	४३९.००
४९	पि.एसि.बल्व ३६ वाट ४ पिन	गोटा	७५२.००	७५२.००	७५२.००	७५२.००	७५२.००
५०	**Compact Flouresent Lamp (CFL) based Lumaniries set all complete.** (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)						
	2 *18 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WCP32218	सेट	२,६७८.००	२,६७८.००	२,६७८.००	२,६७८.००	२,६७८.००
	1*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41111	सेट	१,८३३.००	१,८३३.००	१,८३३.००	१,८३३.००	१,८३३.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	2*11 W CFL recessed / surface mounting mirror optic complete set WVP41211	सेट	२,२६६.००	२,२६६.००	२,२६६.००	२,२६६.००	२,२६६.००
	2*38 W CFL 4 pin with electronic ballast direct/ indirect, surface/ recessed with luver conmplete set WVP24236	सेट	६,०६७.००	६,०६७.००	६,०६७.००	६,०६७.००	६,०६७.००
	3*36 W CFL 4 pin low glare fixture with P 5 luminaire & electronic ballast complete set WVP24336	सेट	६,८२४.००	६,८२४.००	६,८२४.००	६,८२४.००	६,८२४.००
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM16-321-XXX-60-XX	सेट	१०,८१५.००	१०,८१५.००	१०,८१५.००	१०,८१५.००	१०,८१५.००
	Recess mounting Direct Indirect LED luminaire LM11-291-XXX-57-XX	सेट	१४,०६०.००	१४,०६०.००	१४,०६०.००	१४,०६०.००	१४,०६०.००
	Recess Surface mounted LED luminaire CRCO10R038HP57	सेट	१३,३३९.००	१३,३३९.००	१३,३३९.००	१३,३३९.००	१३,३३९.००
	Hight efficiency circular LED Down Light LD71	सेट	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००
	Designer LED Streetlight with pressure die cast housing suitable for secondary roads LR01	सेट	१४,६००.००	१४,६००.००	१४,६००.००	१४,६००.००	१४,६००.००
	IP20 and IP65 non-integral flexible LED Strip Light LS 06/26	सेट	१,०८२.००	१,०८२.००	१,०८२.००	१,०८२.००	१,०८२.००
	Circular LED/Dome Light Suitable for true celling LW01	सेट	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००
	Square LED Wall/Dome Light Suitable for true celling LW02-101-XXX-60-XX	सेट	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००	३,२४५.००
	Recess Mounted indirect & direct luminaries WVP 64236		६,१२९.००	६,१२९.००	६,१२९.००	६,१२९.००	६,१२९.००
	2*36 Watt CFL Surface Mirror Optic WVP44236		६,१२९.००	६,१२९.००	६,१२९.००	६,१२९.००	६,१२९.००
५१	**LED FIXTURES** (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)						
	LED BULBS						
	LED Bulb (Wh, R, Bl, Or, G, Y) 0.5 Watt B22	गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	LED Bulb 3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१२४.००	१२४.००	१२४.००	१२४.००	१२४.००
	LED Bulb 5Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००
	LED Bulb 8.3Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३.००	१८३.००	१८३.००	१८३.००	१८३.००
	LED Bulb 9Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१८३.००	१८३.००	१८३.००	१८३.००	१८३.००
	LED Bulb 11Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००	२७०.००
	LED Bulb 14Watt B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३४२.००	३४२.००	३४२.००	३४२.००	३४२.००
	High Power LED 20Watt E27 2700K/6500K	गोटा	५२२.००	५२२.००	५२२.००	५२२.००	५२२.००
	High Power LED 28Watt E27 2700K/6500K	गोटा	७८३.००	७८३.००	७८३.००	७८३.००	७८३.००
	High Power LED 40Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१,००७.००	१,००७.००	१,००७.००	१,००७.००	१,००७.००
	High Power LED 50Watt E27 2700K/6500K	गोटा	१,२६२.००	१,२६२.००	१,२६२.००	१,२६२.००	१,२६२.००
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT						
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	६२८.००	६२८.००	६२८.००	६२८.००	६२८.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७७९.००	७७९.००	७७९.००	७७९.००	७७९.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००	४४४.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	६२८.००	६२८.००	६२८.००	६२८.००	६२८.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७८३.००	७८३.००	७८३.००	७८३.००	७८३.००
	RECESS MOUNTING DOWNLIGHT						
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	५५७.००	५५७.००	५५७.००	५५७.००	५५७.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	५५७.००	५५७.००	५५७.००	५५७.००	५५७.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००
	LED Panel Light (Slim) 2'*2' 38W 4000K/6500K	गोटा	३,९७८.००	३,९७८.००	३,९७८.००	३,९७८.००	३,९७८.००
	LED Panel Cover (Surface/Recess) 2'*2'	गोटा	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००	७४६.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	LED TUBELIGHTS						
	LED Tubelight 18 watt 6500K	गोटा	२६८.००	२६८.००	२६८.००	२६८.००	२६८.००
	LED Tubelight with holder 18 watt 6500K	गोटा	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००	४२३.००
	FLOODLIGHTS						
	Flood Light 20watt 6500K	गोटा	१,३१२.००	१,३१२.००	१,३१२.००	१,३१२.००	१,३१२.००
	Flood Light 30watt 6500K	गोटा	१,५७३.००	१,५७३.००	१,५७३.००	१,५७३.००	१,५७३.००
	Flood Light 50watt 6500K	गोटा	२,२८७.००	२,२८७.००	२,२८७.००	२,२८७.००	२,२८७.००
	Flood Light 70watt 6500K	गोटा	३,५४३.००	३,५४३.००	३,५४३.००	३,५४३.००	३,५४३.००
५२	**SOLAR POWER**						
	Solar PV Module	प्रति वाट	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००	९०.००
	Solar Tubular Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	३२,१००.००	३२,१००.००	३२,१००.००	३२,१००.००	३२,१००.००
	Solar Tubular Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	२४,५००.००	२४,५००.००	२४,५००.००	२४,५००.००	२४,५००.००
	Solar Tubular Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००
	Solar Tubular Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	१६,९००.००	१६,९००.००	१६,९००.००	१६,९००.००	१६,९००.००
	Solar Tubular Battery (60Ah@c20, 12V)	गोटा	१२,२००.००	१२,२००.००	१२,२००.००	१२,२००.००	१२,२००.००
	Solar Tubular Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००
	Solar Gel Battery (200Ah@c20, 12V)	गोटा	६६,७००.००	६६,७००.००	६६,७००.००	६६,७००.००	६६,७००.००
	Solar Gel Battery (150Ah@c20, 12V)	गोटा	५०,२००.००	५०,२००.००	५०,२००.००	५०,२००.००	५०,२००.००
	Solar Gel Battery (100Ah@c20, 12V)	गोटा	३६,१००.००	३६,१००.००	३६,१००.००	३६,१००.००	३६,१००.००
	Solar Gel Battery (80Ah@c20, 12V)	गोटा	३१,१००.००	३१,१००.००	३१,१००.००	३१,१००.००	३१,१००.००
	Solar Gel Battery (75Ah@c20, 12V)	गोटा	२७,६००.००	२७,६००.००	२७,६००.००	२७,६००.००	२७,६००.००
	Solar Gel Battery (40Ah@c20, 12V)	गोटा	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००
	Solar Lithimium Ion Battery (100Ah@c10,12v)	गोटा	३६,७००.००	३६,७००.००	३६,७००.००	३६,७००.००	३६,७००.००
	Solar Lithimium Ion Battery (80Ah@c10,12v)	गोटा	३२,६००.००	३२,६००.००	३२,६००.००	३२,६००.००	३२,६००.००
	Solar Lithimium Ion Battery (50Ah@c10,12v)	गोटा	१८,७००.००	१८,७००.००	१८,७००.००	१८,७००.००	१८,७००.००
	Charge Controller (60A/24-48V)	गोटा	३२,५००.००	३२,५००.००	३२,५००.००	३२,५००.००	३२,५००.००
	Charge Controller (45A/12-24-48V)	गोटा	२३,९००.००	२३,९००.००	२३,९००.००	२३,९००.००	२३,९००.००
	Charge Controller (30A/12-24-48V)	गोटा	१९,८००.००	१९,८००.००	१९,८००.००	१९,८००.००	१९,८००.००
	Charge Controller (25A/12-24-48V)	गोटा	१४,८००.००	१४,८००.००	१४,८००.००	१४,८००.००	१४,८००.००
	Charge Controller (20A/12-24V)	गोटा	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००
	Charge Controller (15A/12-24V)	गोटा	४,९००.००	४,९००.००	४,९००.००	४,९००.००	४,९००.००
	Charge Controller (10A/12-24V)	गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००
	Charge Controller (5A/12-24V)	गोटा	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००
	Solar dusk to down controller 20A/12V with driver Circuit.	गोटा	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००
	Solar Street Light 40W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१३,६००.००	१३,६००.००	१३,६००.००	१३,६००.००	१३,६००.००
	Solar Street Light 30W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	२४,३००.००	२४,३००.००	२४,३००.००	२४,३००.००	२४,३००.००
	Solar Street Light 20W-12V DC with Autodimming system.	गोटा	१५,३००.००	१५,३००.००	१५,३००.००	१५,३००.००	१५,३००.००
	Solar Street Light 100 Watt	गोटा	४२,३००.००	४२,३००.००	४२,३००.००	४२,३००.००	४२,३००.००
	Solar Street Light 80 Watt	गोटा	३५,८००.००	३५,८००.००	३५,८००.००	३५,८००.००	३५,८००.००
	Solar Street Light 60 Watt	गोटा	२६,८००.००	२६,८००.००	२६,८००.००	२६,८००.००	२६,८००.००
	Solar Street Light 40 Watt	गोटा	१५,१००.००	१५,१००.००	१५,१००.००	१५,१००.००	१५,१००.००
	Solar Street Light 30 Watt	गोटा	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००
	Solar Street Light 20 Watt	गोटा	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००
	Solar Street Light 12 Watt	गोटा	५,६००.००	५,६००.००	५,६००.००	५,६००.००	५,६००.००
	MS Pole 6 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 3m 3" for top 3 m	गोटा	१७,४००.००	१७,४००.००	१७,४००.००	१७,४००.००	१७,४००.००
	MS Pole 7 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 4m 6" for top 3 m	गोटा	१९,२००.००	१९,२००.००	१९,२००.००	१९,२००.००	१९,२००.००

दिल कुमार दानाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	MS Pole 8 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 5m 6" for top 3 m	गोटा	२१,४००.००	२१,४००.००	२१,४००.००	२१,४००.००	२१,४००.००
	MS Pole 9 mtr high with rustproof enamel paint Dimension 4" for buttom 6m 3" for top 3 m	गोटा	२१,७००.००	२१,७००.००	२१,७००.००	२१,७००.००	२१,७००.००
	7m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 4" for bottom 4.5 m and 3" for top 2.5 m.	गोटा	२१,४००.००	२१,४००.००	२१,४००.००	२१,४००.००	२१,४००.००
	8m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 4.5 m, 4" for Middle 1.75m and 3" for top 1.75m.	गोटा	२४,७००.००	२४,७००.००	२४,७००.००	२४,७००.००	२४,७००.००
	9m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5 m, 4" for Middle 2m and 3" for top 2m.	गोटा	२६,९००.००	२६,९००.००	२६,९००.००	२६,९००.००	२६,९००.००
	10m Hot Deep Galvanized Pole with Diameter of section 5" for bottom 5.2 m, 4" for Middle 2.4m and 3" for top 2.4m.	गोटा	२९,१००.००	२९,१००.००	२९,१००.००	२९,१००.००	२९,१००.००
	Pure Sine Wave Inverter 250 VA/12V	गोटा	७,२००.००	७,२००.००	७,२००.००	७,२००.००	७,२००.००
	Pure Sine Wave Inverter 400 VA/12V	गोटा	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००	१३,५००.००
	Pure Sine Wave Inverter 850 VA/12V	गोटा	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००	१६,५००.००
	Pure Sine Wave Inverter 1000 VA/12V	गोटा	२२,९००.००	२२,९००.००	२२,९००.००	२२,९००.००	२२,९००.००
	Pure Sine Wave Inverter 1400 VA	गोटा	२४,३००.००	२४,३००.००	२४,३००.००	२४,३००.००	२४,३००.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 850 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२०,२००.००	२०,२००.००	२०,२००.००	२०,२००.००	२०,२००.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 1000 VA with inbuilt charge controller.	गोटा	२४,२००.००	२४,२००.००	२४,२००.००	२४,२००.००	२४,२००.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 3KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	७१,५००.००	७१,५००.००	७१,५००.००	७१,५००.००	७१,५००.००
	Pure Sine Wave Solar Hybrid Inverter 5KVA with 50A inbuilt charge controller.	गोटा	१४३,०००.००	१४३,०००.००	१४३,०००.००	१४३,०००.००	१४३,०००.००
	MS Light Arms	सेट	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००
	SPV Mounting Frame	सेट	५,८००.००	५,८००.००	५,८००.००	५,८००.००	५,८००.००
	Battery Box	सेट	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००
	Battery Stand	सेट	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००
५३	**FIRE ALARM SYSTEM** (सम्बन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)						
	Photoelectric Smoke Detector	सेट	१,८७५.००	१,८७५.००	१,८७५.००	१,८७५.००	१,८७५.००
	Rate of Rise Heat Detector	सेट	१,८७५.००	१,८७५.००	१,८७५.००	१,८७५.००	१,८७५.००
	Fixed Temperature Detector	सेट	२,२८७.००	२,२८७.००	२,२८७.००	२,२८७.००	२,२८७.००
	Base	सेट	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००
	Conv. Manual Call Point (MCP) Red with LED 470 ohm. With BB, India	सेट	१,४८३.००	१,४८३.००	१,४८३.००	१,४८३.००	१,४८३.००
	Wall Mount Horn+Strobe	सेट	४,१२०.००	४,१२०.००	४,१२०.००	४,१२०.००	४,१२०.००
	Ceilling Mount Horn+Strobe	सेट	४,१२०.००	४,१२०.००	४,१२०.००	४,१२०.००	४,१२०.००
	Break Glass Type Manual Call Point	सेट	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००
	Fire Alarm Control Panel (FACP)	सेट	३८,८५१.००	३८,८५१.००	३८,८५१.००	३८,८५१.००	३८,८५१.००
५४	**EPABX SYSTEM**						
	1-4 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand	सेट	७,६४८.००	७,६४८.००	७,६४८.००	७,६४८.००	७,६४८.००
	2-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand	सेट	१८,४११.००	१८,४११.००	१८,४११.००	१८,४११.००	१८,४११.००
	3-6 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	२०,५३८.००	२०,५३८.००	२०,५३८.००	२०,५३८.००	२०,५३८.००
	4-12 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	३६,८२३.००	३६,८२३.००	३६,८२३.००	३६,८२३.००	३६,८२३.००
	6-16 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	४९,५६९.००	४९,५६९.००	४९,५६९.००	४९,५६९.००	४९,५६९.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	8-24 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	८४,९७५.००	८४,९७५.००	८४,९७५.००	८४,९७५.००	८४,९७५.००
	8-48 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	९०,९२३.००	९०,९२३.००	९०,९२३.००	९०,९२३.००	९०,९२३.००
	8-72 Line EPABX with 1 set programmable Master telephone set of corresponding Brand; Panasonic, creative, Matrix or Eqvt.	सेट	९७,२८८.००	९७,२८८.००	९७,२८८.००	९७,२८८.००	९७,२८८.००
५५	पैनलबोर्ड राम्रो फ्लार पाइन्ट भएको डबल कभर पुस टाइप स्वीच लिकेबल साइज १२X३०X४० मेटल बोर्ड	सेट	२,५४९.००	२,५४९.००	२,५४९.००	२,५४९.००	२,५४९.००
५६	ब्राकेट लैम्प	गोटा	४०४.००	४०४.००	४०४.००	४०४.००	४०४.००
५७	३३ एम्पीयर टि.पि.एम.एस.सी.बी. ट्रान्सफमरमा लगाउने थ्रि फेज कमर्सियल टाईप	गोटा	१,४८२.००	१,४८२.००	१,४८२.००	१,४८२.००	१,४८२.००
५८	टि.पि.एम.एस.सी.बी. २० एम्पीयर	गोटा	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००
५९	टि.पि.एम.एस.सी.बी. १५ एम्पीयर	गोटा	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००
६०	भोल्डमिटर सेलेक्टेड स्वीच समेत कमसियल टाईप	गोटा	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००
६१	हेभी ड्यूटी इण्डिकेटर पेनल्डबोर्ड कमर्सियल टाइप	गोटा	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
६२	१० एस.डब्लु.जि.प्लाष्टिक कोटेड कपर वायर अर्थिङ्गको लागि	र.मी.	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००
६३	अर्थिङ्गको लागि ६XX५०X ३.१५ मी.मी. कपरप्लेट र ८ एस. ब्लु जि. कपर वायर बोर्ड देखि अर्थिङ सम्म आवश्यक नून कोईला समेत	गोटा	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००	७,४१३.००
६४	**स्तरीय सामान र पि.भि.सी.पाइप प्रयोग गरी सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम राम्रो मेटल बक्स, स्वीच, सिलिङ. रोज बादि वायरिङ. सामान समेत प्रयोग गरी वायरिङ्ग को काम**						
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८५६.००	८५६.००	८५६.००	८५६.००	८५६.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,०१९.००	१,०१९.००	१,०१९.००	१,०१९.००	१,०१९.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००	१,२७४.००
६५	**स्तरिय सामान र पि.भी.सी. पाइप प्रयोग गरी कन्सील्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स बादि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)**						
	क ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९२७.००	९२७.००	९२७.००	९२७.००	९२७.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१०.००	८१०.००	८१०.००	८१०.००	८१०.००
	2*4+1.5 sq mm multi strand flexible copper wire power point	Point	९९१.००	९९१.००	९९१.००	९९१.००	९९१.००
	2*2.5+1*1.5 sq mm multi strand flexible copper wire for Light point and fan	Point	९३३.००	९३३.००	९३३.००	९३३.००	९३३.००
	2*1.5 sq mm multi strand flexible copper wire for Light point and fan	Point	६८२.००	६८२.००	६८२.००	६८२.००	६८२.००
	2*4 sq mm multi strand flexible copper wire for Light point and fan	Point	४६०.००	४६०.००	४६०.००	४६०.००	४६०.००
	2*2/20 sq mm Telecommunication copper wire for telephone point	Point	६६८.००	६६८.००	६६८.००	६६८.००	६६८.००
६६	**स्तरिय सामान र प्लास्टिक फन्टी लगाई सर्फेसवायरिङ्ग गर्ने काम । (स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, बक्स बादि आवश्यक सम्पूण सामान समेत)**						
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००

दिल बहादुर रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १६ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१०.००	८१०.००	८१०.००	८१०.००	८१०.००
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	९२७.००	९२७.००	९२७.००	९२७.००	९२७.००
६७	यूभ कटिङ्ग र वान वैक फिलिङ.	र.मि.	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००	२६.००
६८	पाईप लाईनिङ्ग (वायरिङ.को लागि)	र.मि.	१४.००	१४.००	१४.००	१४.००	१४.००
६९	केबन बिच्छ्याउने काम (वायरिङ्गको लागि)	र.मि.	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००
७०	लो डेन्सिटि पोलिथिन पाइप वायरिङ्गका लागि						
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००	२३.००
	२० मि.मि. डय	र.मी.	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००	३०.००
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
७१	पि.भि.सि. पाईप वायरिङ्गका लागि						
	१५ मि.मि. डाय	र.मी.	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००	५०.००
	२० मि.मि. डय	र.मी.	५२.००	५२.००	५२.००	५२.००	५२.००
	२५ मि.मि. डाय	र.मी.	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००
७२	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,Rodex, Geco, havells or equivalent)						
	६- ३२ टी.पी.	थान	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	९८४.००	९८४.००	९८४.००	९८४.००	९८४.००
७३	आई एस .आई मार्क प्राप्त एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco,havells or equivalent)						
	६- ३२ टी.पी.	थान	१,५५१.००	१,५५१.००	१,५५१.००	१,५५१.००	१,५५१.००
	६- ३२ टी.पी एन.	थान	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००
	४० एस.पी.	थान	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००
	४० डि.पी.	थान	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००
	४० टि.पी.	थान	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००	१,७३७.००
७४	डायना / सि.पि.एल. / रपी वा सो स्तरको स्विच र सकेट						
	बेल स्वीच	सेट	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	टेलिफोन सकेट	सेट	१७८.००	१७८.००	१७८.००	१७८.००	१७८.००
	टि.भि. सकेट	सेट	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००
	वन ग्याङ्ग वन वे स्वीच	सेट	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००	१३९.००
	वन ग्याङ्ग टु वे	सेट	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००	१५१.००
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००
७५	३२ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,१५९.००	१,१५९.००	१,१५९.००	१,१५९.००	१,१५९.००
७६	२० एम्पीएर डि.पी.एम.सि.बी.(आई.एस.आई.)	गोटा	१,१५९.००	१,१५९.००	१,१५९.००	१,१५९.००	१,१५९.००
७७	१६ एम्पीयर एम.सि.बी मेन स्वीचको लागि	गोटा	१,१४६.००	१,१४६.००	१,१४६.००	१,१४६.००	१,१४६.००
७८	६-३२ एम्पीयर पावर सकेट डायनारसि.पि.एल.स्तरको	सेट	४०४.००	४०४.००	४०४.००	४०४.००	४०४.००
७९	डिमर सिड.गल ४०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००	४६४.००
८०	डिमर सिड.गल ८०० वाट डायनार सि.पि.एल. स्तरको	सेट	८६८.००	८६८.००	८६८.००	८६८.००	८६८.००
८१	मेटलको जंक्सन वक्स हेवि						
	४"X४"	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
	४"X६"	गोटा	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००	६९.००
	६"X८"	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	८"X१०"	गोटा	१५६.००	१५६.००	१५६.००	१५६.००	१५६.००
	८"X१२"	गोटा	१६७.००	१६७.००	१६७.००	१६७.००	१६७.००
८२	पि.भि.सि. कभर						
	४"X४"	गोटा	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००	१३२.००
	४"X६"	गोटा	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००
	६"X८"	गोटा	२८९.००	२८९.००	२८९.००	२८९.००	२८९.००
	८"X१०"	गोटा	४३९.००	४३९.००	४३९.००	४३९.००	४३९.००
	८"X१२"	गोटा	४९८.००	४९८.००	४९८.००	४९८.००	४९८.००
८३	एम.सि.बि.को लागि पि.भि.सि. बक्स						
	One pole PVC box GPS	set	९८.००	९८.००	९८.००	९८.००	९८.००

दिल कुमार रानाडे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	Two pole PVC box GPS	set	१६१.००	१६१.००	१६१.००	१६१.००	१६१.००
	Fourpole PVC box GPS	set	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००	३८२.००
८४	वायरिङ.को लागि पि.भि.सि. निष्टी डवल लक सिस्टम						
	½"	मिटर	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००	६५.००
	¾"		८७.००	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००
	१"		१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००
	१½"		१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००	१८५.००
८५	२५ एम्पीयर डि.पि.एम.सि.बी. मेन स्वीचको लागि	गोटा	८८०.००	८८०.००	८८०.००	८८०.००	८८०.००
८६	६ तथा १६ एम्पीयर एम.सि.बी.(standard,rodex, Geco, havells or equivalent)	गोटा	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००	३०१.००
८७	३२ एम्पीयर एम.सि.बी. (standard,rodex, Geco, havells or equivalent)	गोटा	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००	३२५.००
८८	Distribution Board GECO, Havells, Rodex,standard or equivalent						
	4way SPN DB Double Cover	Set	१,५९८.००	१,५९८.००	१,५९८.००	१,५९८.००	१,५९८.००
	6way SPN DB Double Cover	Set	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००
	8way SPN DB Double Cover	Set	२,१६५.००	२,१६५.००	२,१६५.००	२,१६५.००	२,१६५.००
	12way SPN DB Double Cover	Set	३,०१२.००	३,०१२.००	३,०१२.००	३,०१२.००	३,०१२.००
	16way SPN DB Double Cover	Set	३,१२७.००	३,१२७.००	३,१२७.००	३,१२७.००	३,१२७.००
	3/4 TPN DB Double Cover	Set	४,९८१.००	४,९८१.००	४,९८१.००	४,९८१.००	४,९८१.००
	6 TPN DB Double Cover	Set	५,७७९.००	५,७७९.००	५,७७९.००	५,७७९.००	५,७७९.००
	8 TPN DB Double Cover	Set	६,३७०.००	६,३७०.००	६,३७०.००	६,३७०.००	६,३७०.००
८९	T-Type Cross arm	No					
९०	100x50x5x2250 mm Channel for transformer fixing	Pc					
९१	PSC pole Clamp (Single)	PC					
९०	PSC pole Clamp (Double)	PC					
९२	11 KV Disc Insulator with all accessories	PC					
९३	11 KV Pin Insulator with all accessories	PC					
	11 KV Pin Insulator with Spindle.	PC	५५२.००	५५२.००	५५२.००	५५२.००	५५२.००
९४	Shackle Insulator with D- Iron	PC	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००	२५५.००
९५	5/8x7" Nut Bol;t	Kg	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२६५.००
९६	5/8x3" Nut Bolt	Kg	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२६५.००	२६५.००
९७	Stay set	set	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००	१,९६८.००
९८	Stay Insulator	PC	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००	१६६.००
९९	Stay Wire	kg	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००	३७१.००
१००	Transformer made in China (50 KVA)	PC	-	-	-	-	-
१०१	Transformer made in China (100 KVA)	PC	-	-	-	-	-
१०२	Transformer made in China (200 KVA)	PC	-	-	-	-	-
	Neek or Equivalent with NS.						
१००	Transformer (11/040 kv, 25 KVA, 50 Hz)	PC	२४८,०६३.००	२६९,१४९.००	२६९,१४९.००	२६९,१४९.००	२९७,०१६.००
१०१	Transformer (11/040 kv, 50 KVA, 50 Hz)	PC	३५८,३१३.००	३८८,७७०.००	३८८,७७०.००	३८८,७७०.००	४२३,८२२.००
१०२	Transformer (11/040 kv, 100 KVA, 50 Hz)	PC	५७३,३००.००	६२२,०३१.००	६२२,०३१.००	६२२,०३१.००	६७०,५०२.००
१०३	Transformer (11/040 kv, 150 KVA, 50 Hz)	PC	६८३,५५०.००	७४१,६५२.००	७४१,६५२.००	७४१,६५२.००	७४१,६५२.००
१०४	Transformer (11/040 kv, 200 KVA, 50 Hz)	PC	८५२,२३३.००	९२४,६७३.००	९२४,६७३.००	९२४,६७३.००	९२४,६७३.००
१०५	Electrical panelled box with incoming 60-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting	1 set	२८,९५७.००	२८,९५७.००	२८,९५७.००	२८,९५७.००	२८,९५७.००
१०६	Electrical panelled box with incoming 75-100 MCCB, out going MCCB & MCBS for AC & internal lighting size (9"x36"x48") made of mild steel sheet 14 guage push type lockable bus bar chamber included screw, cable shoe etc all completed oeoc or equialant	1 set	३२,४३३.००	३२,४३३.००	३२,४३३.००	३२,४३३.००	३२,४३३.००
१०७	Supplying & fixing 4x6" size matel duct for wairing purposes in floor	per m	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००	६९६.००
१०८	2.00 TR capacity wall mounted split type air condition	1 set	११०,०३९.००	११९,३९३.००	११९,३९३.००	११९,३९३.००	११९,३९३.००
१०९	1.5 TR capacity wall mounted split type air condition	1 set	८४,५००.००	९१,६८३.००	९१,६८३.००	९१,६८३.००	९१,६८३.००
११०	1.0 TR capacity wall mounted split type air condition	1 set	६८,५००.००	७४,३२३.००	७४,३२३.००	७४,३२३.००	७४,३२३.००
१११	Automatic centri voltage stebilizer 30 kva	No	२१४,२८८.००	२१४,२८८.००	२१४,२८८.००	२१४,२८८.००	२१४,२८८.००
११२	9 Kv lighting arrestor (Set of 3)	set	११,५७७.००	११,५७७.००	११,५७७.००	११,५७७.००	११,५७७.००

दिल कुमार दाहाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
११३	11 Kv Drop out fuse set (Set of 3)	set	२३,१५३.००	२३,१५३.००	२३,१५३.००	२३,१५३.००	२३,१५३.००
११४	0.03 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००	३६.००
११५	0.05 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००	६०.००
११२	0.10 sq inch ACSR conductor	प्रति मि.	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००	९९.००
११३	50 AMP MCCB set	set	१२,७४१.००	१२,७४१.००	१२,७४१.००	१२,७४१.००	१२,७४१.००
११४	75 AMP MCCB set	set	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१५,६३६.००
११५	MCCB Box	No	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१५,६३६.००	१५,६३६.००
११६	3 phase metalic meter box	No	६,३७०.००	६,३७०.००	६,३७०.००	६,३७०.००	६,३७०.००
११७	11 Kv D.O. switch with all fitting accessories	set					
११८	3 core 4 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	४४५.००	४४५.००	४४५.००	४४५.००	४४५.००
११९	3 core 6 sqmm size flat PVC insulated copper submersible cable	प्रति मि.	६८८.००	६८८.००	६८८.००	६८८.००	६८८.००
१२०	35 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	६२४.००	६२४.००	६२४.००	६२४.००	६२४.००
१२१	25 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	४४५.००	४४५.००	४४५.००	४४५.००	४४५.००
१२२	16 sq.mm 4 core electric connecting cable	प्रति मि.	३७६.००	३७६.००	३७६.००	३७६.००	३७६.००
१२३	11KVA disc.insulator with tension set	set	२,३१६.००	२,३१६.००	२,३१६.००	२,३१६.००	२,३१६.००
१२४	T-channel(size 6*50*100*50*1200*305 mm	No					
१२५	D.O. Chanell (size 6*50*100*2250)	No					
१२६	Tapping channel (size 6*50*100*50*1200)	No					
१२७	Internet wiring (Surface wiring) with materials all complete works	Point	३,३५८.००	३,३५८.००	३,३५८.००	३,३५८.००	३,३५८.००
१२८	Surface wiring by 1x1/10+2x7/20 copper wire	No	१,५०५.००	१,५०५.००	१,५०५.००	१,५०५.००	१,५०५.००
१२९	Washer.	Kg	२९२.००	२९२.००	२९२.००	२९२.००	२९२.००
१३०	Earthina Copper wire.	Kg	२,४२६.००	२,४२६.००	२,४२६.००	२,४२६.००	२,४२६.००
१३१	Copper Coated Earthing Rod.	No	३,८५९.००	३,८५९.००	३,८५९.००	३,८५९.००	३,८५९.००
१३२	Copper Strip (Special)	Kg	३,०८७.००	३,०८७.००	३,०८७.००	३,०८७.००	३,०८७.००
१३३	G.I. Earthing Pipe (6 FL* 1.5 inch dia.	No	२,७५७.००	२,७५७.००	२,७५७.००	२,७५७.००	२,७५७.००

सिल कुमार रानाडे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

ड.झोलुङ्गेपुल सम्बन्धि सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	रेन्फोर्समेन्ट स्टील (फेब्रिकेशन बाहेक)	के.जी.	स्थानिय पुर्वाधार विभाग (DOLI) ले निर्धारण गरे बमोजिम	स्थानिय पुर्वाधार विभाग (DOLI) ले निर्धारण गरे बमोजिम	स्थानिय पुर्वाधार विभाग (DOLI) ले निर्धारण गरे बमोजिम	स्थानिय पुर्वाधार विभाग (DOLI) ले निर्धारण गरे बमोजिम	स्थानिय पुर्वाधार विभाग (DOLI) ले निर्धारण गरे बमोजिम
२	स्टक्चरल स्टिल (फेब्रिकेशन बाहेक)	के.जी.					
३	कटिङ्ग बेन्डिङ्ग, फेब्रिकेशन कार्य	के.जी.					
४	हटडीप ग्याल्भनाईज गरेको जि.आई नट,बोल्ट र वासर	के.जी.					
५	कोल्डडीप ग्याल्भनाईज जि.आई नट,बोल्ट,वासर	के.जी.					
६	वायरमेस जाली जि.आई -१०, मेस साईज-६०x६० मि.मि.	वर्ग मिटर					
७	हटडीप ग्याल्भनाईजेशनको काम	के.जी.					
८	बुलडग ग्रिप्स						
	१३ मी .मी डायामिटर	थान					
	२६ मी .मी डायामिटर	थान					
	३२ मी .मी डायामिटर	थान					
	३६ मी .मी डायामिटर	थान					
	४० मी .मी डायामिटर	थान					
९	ओपन थिम्बल						
	१३ मी .मी डायामिटर	थान					
	२६ मी .मी डायामिटर	थान					
	३२ मी .मी डायामिटर	थान					
	३६ मी .मी डायामिटर	थान					
	४० मी .मी डायामिटर	थान					
१०	स्टील वायर रोप						
	१३ मी .मी डायामिटर	मीटर					
	२६ मी .मी डायामिटर	मीटर					
	३२ मी .मी डायामिटर	मीटर					
	३६ मी .मी डायामिटर	मीटर					
	४० मी .मी डायामिटर	मीटर					

दिल कुमार दानाल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

ढ. विविध निर्माण सामग्रीहरु तथा कार्यहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
वन सबन्धि काम							
१	काठ छपान काटने, नम्बरिङ्ग गर्ने, टांचा लगाउने, ब्यास नाप्ने, अभिलेख उतार्ने र मूल्याङ्कन गर्ने	प्रति रुख	२२.९२	२२.९२	२२.९२	२५.००	३०.००
२	रुख काटने काम	घन फिट	८.००	८.००	८.००	८.८०	८.८०
३	गिन्डा मुछ्रान गर्ने काम	घन फिट	२०.००	२०.००	२०.००	२१.८०	२१.८०
४	याडिङ्ग गर्ने काम (समथर ठांउ)	घन फिट	१८.००	१८.००	१८.००	१९.५०	१९.५०
	याडिङ्ग गर्ने काम (भिरालो ठांउ)	घन फिट					२३.००
५	बोका हटाउने काम	घन फिट	५.००	५.००	५.००	५.५०	५.५०
६	लोडिङ्ग गर्ने काम	घन फिट	१७.००	१७.००	१७.००	१८.५०	१८.५०
७	अनलोड गर्ने काम	घन फिट	८.००	८.००	८.००	८.५०	८.५०
८	पाईलिङ्ग गर्ने काम	घन फिट	१२.००	१२.००	१२.००	१३.००	१३.००
९	गोलियाा नम्बरिङ र ग्रेडिङ गर्ने काम	घन फिट	४.००	४.००	४.००	४.५०	५.००
१०	गोलियाा नम्बरिङ गर्ने काम इनामेल , मसलन्द आदि	प्र. मूढा	३.००	३.००	३.००	३.५०	३.५०
११	विभिन्न अवस्थाको फोटो धुलाइ	प्र. थान	११.००	११.००	११.००	१२.००	१२.००
१२	दाउरा कटान गर्ने चटट्याको साइज २०X ५X ५ फिट						
	कटान मुछ्रान गर्ने काम	चट्टा	२,६८९.४३	२,६८९.४३	२,६८९.४३	२,९३०.००	२,९३०.००
	याडिङ्ग गर्ने काम	चट्टा	१,५१५.८६	१,५१५.८६	१,५१५.८६	१,६५०.००	१,६५०.००
	लोडिङ्ग गर्ने काम	चट्टा	१,७१६.६६	१,७१६.६६	१,७१६.६६	१,८७०.००	१,८७०.००
	अनलोड गर्ने काम	चट्टा	८८६.४२	८८६.४२	८८६.४२	९६६.००	९६६.००
	चट्ट निर्माण गर्ने काम	चट्टा	१,२०१.६६	१,२०१.६६	१,२०१.६६	१,३१०.००	१,३१०.००
गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ							
१	चिरान उत्पादन (बाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति क्यू.फि	६६.१५	६६.१५	६६.१५	७२.००	७२.००
२	अनसाइज /बाकल उत्पादन	प्रति क्यून्टल	८६.००	८६.००	८६.००	९३.५०	९३.५०
३	चिरान लोडिड.	प्रति क्यू.फि	१५.७७	१५.७७	१५.७७	१७.००	१७.००
४	चिरान अनलोडिड.	प्रति क्यू.फि	३.९५	३.९५	३.९५	५.००	५.००
५	अनसाइज / बाकल लोडिड.	प्रति क्यून्टल	४.००	४.००	४.००	४.५०	४.५०
६	अनसाइज / बाकल अनलोडिड.	प्रति क्यून्टल	४.००	४.००	४.००	४.५०	४.५०
७	चिरान पायलिड.	प्रति क्यू.फि	४.००	४.००	४.००	७.००	७.००
८	१०० मीटर टाढाबाट मिलसम्म बोक्ने कामको लागि	प्रति क्यू.फि	५.५१	५.५१	५.५१	६.००	६.००
९	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिड.	प्रति क्यू.फि	२७.५६	२७.५६	२७.५६	३०.००	३०.००
१०	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिड.	प्रति क्यू.फि	१६.५४	१६.५४	१६.५४	१८.००	१८.००
११	ठेक्कामा गोलिया चिरान गर्दा	प्रति क्यू.फि	९३.७१	९३.७१	९३.७१	१०२.००	१०२.००
	बिरुवा खरिद						
१	लोकल कुरिलो	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
२	विकासे कुरिलो (हाईब्रिड)	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
३	सर्पगन्धा	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४	अमला	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
५	अमला ग्राफटिंग	गोटा	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००	४६.००
६	तेजपात	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
७	निम	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
८	हर्रो	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
९	बर्रो	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
१०	सिसौ	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
११	बास कटिङ.	गोटा	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१८५.००
१२	हरियो लोकल (कपोक)	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
१३	लोकल सिमल	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
१४	सागवान (टिक)	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
१५	मसला	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
१६	कोइरालो	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
१७	सतिसाल	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००	३५.००

दिल कुमार राजभण्डारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१८	कदम	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
१९	जामुन	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२०	पिपला	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२१	सिकाकाई	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२२	बेत	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२३	लहरे पिपल	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२४	चितु बिरुवा	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२५	लेमन ग्रास	गोटा	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
२६	सिटोनेला	गोटा	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
२७	पामारोजा	गोटा	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
२८	मेन्था सकल	प्र.के.जी.	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००	८५.००
२९	क्यामोमाइल बिउ	प्र.के.जी	२,४१५.००	२,४१५.००	२,४१५.००	२,४१५.००	२,६००.००
३०	बेल	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
३१	कालमेघ	गोटा	११.००	११.००	११.००	११.००	१२.००
३२	सिन्दुर	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
३३	राजबृक्ष	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
३४	रुद्राक्ष	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३८.००
३५	गुडमार	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	८१.००
३६	सितलाँचिनी	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
३७	विजयसाल	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	८१.००
३८	श्रीखण्ड	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३८.००
३९	अर्जुन	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४०	रक्तचन्दन	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३८.००
४१	गुर्जो	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४२	अश्वगन्धा	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४३	दमवुटी	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००	३५.००
४४	स्टेभिया	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	८१.००
४५	छतिवन	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४६	कपुर	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
४७	अन्य	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४८	बहुवर्षीय बिरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१७४.००
४९	बहुवर्षीय बिरुवा (अन्य प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००
५०	मोडोला घाँसको बिउ	प्रति के.जि.	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
	विविध						
१	साइन बोर्ड लेख्ने काम						
	क) २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	ख) २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	ग) २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	वर्ग फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	घ) १ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	वर्ग फिट	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००
२	साइनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फिट	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००
३	सिमेण्ट प्लाष्टरवाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	र.मिटर	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००
४	सिमेण्ट प्लाष्टरवाट डवल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	र.मिटर	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
५	३८ मि.मि.को रेडिमेड फल्स डोरमा चारै तर्फ काठको लिप्टिको बोर्डर ठोकेर चौकसमा जडान गर्ने सम्पूर्णकामको ज्याला	वर्ग मिटर	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
६	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	६८३.००	६८३.००	६८३.००	६८३.००	६८३.००

दिल कुमार रानाडे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१८	कदम	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
१९	जामुन	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२०	पिपला	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२१	सिकाकाई	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२२	बेत	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२३	लहरे पिपल	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२४	चितु बिरुवा	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
२५	सेमन ग्रास	गोटा	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
२६	सिटोनेला	गोटा	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
२७	पामारोजा	गोटा	२.००	२.००	२.००	२.००	२.००
२८	मेन्था सकल	प्र.के.जी.	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००	८५.००
२९	क्यामोमाइल बिउ	प्र.के.जी	२,४१५.००	२,४१५.००	२,४१५.००	२,४१५.००	२,६००.००
३०	बेल	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
३१	कालमेघ	गोटा	११.००	११.००	११.००	११.००	१२.००
३२	सिन्दुर	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
३३	राजबृक्ष	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
३४	रुद्राक्ष	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३८.००
३५	गुडमार	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	८१.००
३६	सितलाँचिनी	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
३७	विजयसाल	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	८१.००
३८	श्रीखण्ड	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३८.००
३९	अर्जुन	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४०	रक्तचन्दन	गोटा	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१३८.००
४१	गुर्जो	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४२	अश्वगन्धा	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४३	दमबुटी	गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००	३५.००
४४	स्टेभिया	गोटा	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	८१.००
४५	छतिवन	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४६	कपुर	गोटा	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२३.००
४७	अन्य	गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	१६.००	१७.५०
४८	बहुवर्षीय बिरुवा (सौन्दर्ययुक्त प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१७४.००
४९	बहुवर्षीय बिरुवा (अन्य प्रजाति) (१ मीटर भन्दा बढी उचाई भएको)	गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००
५०	मोढोला घांसको बिउ	प्रति के.जि.	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००	३००.००
	विविध						
१	साइन बोर्ड लेख्ने काम						
	क) २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००	१६८.००
	ख) २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
	ग) २ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	वर्ग फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००
	घ) १ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	वर्ग फिट	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००	१३१.००
२	साइनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	वर्ग फिट	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००
३	सिमेण्ट प्लाष्टरबाट सिङ्गल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	र.मिटर	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००
४	सिमेण्ट प्लाष्टरबाट डबल पानी पट्टि बनाउने कामको ज्याला मात्र	र.मिटर	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
५	३८ मि.मि.को रेडिमेड फल्स डोरमा चारै तर्फ काठको लिप्टिको बोर्डर ठोकेर चौकसमा जडान गर्ने सम्पूर्णकामको ज्याला	वर्ग मिटर	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
६	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	६८३.००	६८३.००	६८३.००	६८३.००	६८३.००

दिल बुमाई रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
७	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति वासबेसिन	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००
८	औसतमा ३ वर्ग.मि.को बाथरुममा पाईप सिङ्गल वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, ऐना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००	३६८.००
९	सिमेन्टको टायल बुट्टा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	वर्ग मिटर	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००	२१०.००
१०	सिमेन्टको फलेक बुट्टा काटने काम सामान बाहेकको ज्याला	वर्ग मिटर	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
११	सामान उपलब्ध गरि प्लाप्टर अफ पेरिस गर्ने काम	वर्ग मिटर	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
१२	सामन उपलब्ध गरि ६ इन्च चौडाईको प्लाप्टर अफ पेरिसको कारनेस बनाई जडान गर्ने काम	र.मिटर	६९३.००	६९३.००	६९३.००	६९३.००	६९३.००
१३	भ्याल ढोकाको तयारी चौकस नक्शा अनुसार जडान गर्ने काम	वर्ग फिट	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००
१४	४० मि.मि. व्यासको पुरानो हैण्डपम्प झिकी पुन धसाउने काम लेवर चार्ज- ६० फिट सम्म	र.फीट	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
१५	४० मि.मि. व्यासको पुरानो हैण्डपम्प झिकी पुन धसाउने कामको लेवर चार्ज- ६० फिट भन्दा माथि	र.फीट	५८.००	५८.००	५८.००	५८.००	५८.००
१६	४० मि.मि. व्यासको नयां हैण्डपम्प धसाउने कामको लेवर चार्ज -६० फिट गहिराई सम्म	र.फीट	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००
१७	४० मि.मि. व्यासको नयां हैण्डपम्प धसाउने काम लेवर चार्ज -६० फिट गहिराई भन्दा माथि	र.फीट	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
१८	Led glass required for health services specially for retaining radiating sixw 1200x600x10	piece	२६२,५००.००	२६२,५००.००	२६२,५००.००	२६२,५००.००	२६२,५००.००
१९	Led sheet required for health services for retaining radiation 1.5 mm thick in a role	per sq ft	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००	१,२६०.००
२०	ए सेट २६२ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,६७३.००	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००	२,९००.००
२१	ए सेट २४५ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,५९१.००	२,८११.००	२,८११.००	२,८११.००	२,८११.००
२२	ए सेट २२८ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,५१३.००	२,७२६.००	२,७२६.००	२,७२६.००	२,७२६.००
२३	ए सेट २१३ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,४२५.००	२,६३१.००	२,६३१.००	२,६३१.००	२,६३१.००
२४	ए सेट १९८ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,३७०.००	२,५७१.००	२,५७१.००	२,५७१.००	२,५७१.००
२५	बि सेट १९६ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,३१५.००	२,५११.००	२,५११.००	२,५११.००	२,५११.००
२६	बि सेट १८४ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,१५०.००	२,३३२.००	२,३३२.००	२,३३२.००	२,३३२.००
२७	बि सेट १७० के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,०९४.००	२,२७१.००	२,२७१.००	२,२७१.००	२,२७१.००
२८	बि सेट १६० के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	२,०४०.००	२,२१३.००	२,२१३.००	२,२१३.००	२,२१३.००
२९	बि सेट १४८ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	१,९६२.००	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००
३०	सि सेट १४८ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	१,९६२.००	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००	२,१२८.००
३१	सि सेट १३६ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	१,९२९.००	२,०९२.००	२,०९२.००	२,०९२.००	२,०९२.००
३२	सि सेट १२४ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	१,८१९.००	१,९७३.००	१,९७३.००	१,९७३.००	१,९७३.००
३३	सि सेट ११२ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	१,७०९.००	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००	१,८५४.००
३४	सि सेट ७५ के.जी क्षमताको सिडबिन	गोटा	१,४८८.००	१,६१४.००	१,६१४.००	१,६१४.००	१,६१४.००
३५	शौचालय निर्माणको लागि रिङ्ग बनाउने फर्मा ९० से.मी. भित्रि व्यास, १०० से.मी. बाहिरी व्यास र ३८.१ से.मी. उचाई को	सेट	७,४३४.००	७,४३४.००	७,४३४.००	७,४३४.००	७,४३४.००
	खाचान्न सम्बन्धी						
३६	खाचान्न लोडिंग तौलाई	प्र.क्वी.	११.००	११.००	११.००	११.००	११.००
३७	खाचान्न अनलोडिंग तौलाई	प्र.क्वी.	११.००	११.००	११.००	११.००	११.००
३८	खाचान्न तौलाई	प्र.क्वी.	५.००	५.००	५.००	५.००	५.००
३९	खाचान्न चौकाई	प्र.क्वी.	५.००	५.००	५.००	५.००	५.००
३९	ढालाकाढि (भुइमा खन्याउने काढि काटने कस्ती,तौलाई,सिलाई,चौकाई)	प्र.क्वी.	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००	१८.००
४०	गोदम सरसफाई	प्र.गोदाम	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
४१	स्प्रे	प्र.गोदाम	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००	१५८.००
४२	फयुमिगेसन	प्र.सिट	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००	३१५.००
४३	चामल निफन्ने/केलाउने ज्यामि (बिहान ९ देखि साँझ ६ बजे सम्म)	प्र.दिन	४४१.००	४४१.००	४४१.००	४४१.००	४४१.००
४४	ठूलो बिटबिल जुट बोरा गाँठ लोड (प्रति गाँठ ४०० थानको)	प्रति गाँठ	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
४५	ठूलो बिटबिल जुट बोरा गाँठ अनलोड (प्रति गाँठ ४०० थानको)	प्रति गाँठ	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
४६	प्लाष्टिक सानो बोरा लोडिंग प्रति गाँठ (५००/६००/७०० थान सम्मको)	प्रति गाँठ	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००	२०.००
४७	प्लाष्टिक सानो बोरा अनलोडिंग प्रति गाँठ (५००/६००/७०० थान सम्मको)	प्रति गाँठ	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००
४८	काठको प्यालेट्स लोडिंग	प्रति थान	८.००	८.००	८.००	८.००	८.००
४९	काठको प्यालेट्स अनलोडिंग चौकाई	प्रति थान	८.००	८.००	८.००	८.००	८.००
५०	काठको प्यालेट्स ओसार पसार (नजिकैको एक गोदाम बाट अर्को गोदाममा)	प्रति थान	९.००	९.००	९.००	९.००	९.००
५१	आन्तरिक ढुवानी (लोड अनलोड सहित) (निजी तथा भाडाको गोदाम बाट राँका एयरपोर्ट सम्म र भाडाका ने.ट्रे.लि. /खजुरा रोडका गोदाम देखि निजी गोदम)	प्र.क्वी.	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
५२	प्यालेट्स आन्तरिक ढुवानी (८० थानको एक ट्रिप लोड अनलोड सहित भाडाका गोदाम-निजी गोदाम)	प्रति ट्रिप	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००
५३	खाद्यान्न ओसार पसार (नजिकैको एक गोदाम बाट अर्को गोदाममा)	प्र.क्वी.	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००	१७.००
५४	सामुदायिक वन सम्बनधी						
५४.१	सामुदायिक वनको कार्ययोजना तयारी / नविकरण (सेवा प्रदायकबाट)	प्रति एक	३६,७५०.००	३६,७५०.००	३६,७५०.००	३६,७५०.००	३६,७५०.००
५४.२	सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको विधान तयारी / संशोधन (सेवा प्रदायकबाट)	प्रति एक	१५,७५०.००	१५,७५०.००	१५,७५०.००	१५,७५०.००	१५,७५०.००
५५	हलुका सवारी साधन (जीप) भाडा ईन्धन बाहेक	कार्य दिन	५,०५४.००	५,०५४.००	५,०५४.००	५,०५४.००	५,०५४.००
५६	सर्भे ईक्युप्मेन्ट भाडा (टोटल स्टेशन सेट)	"	३,३६९.००	३,३६९.००	३,३६९.००	३,३६९.००	३,३६९.००
५७	घर भाडा	महिना	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार	छुट्टै तालिकामा दिइएअनुसार
	भवनको प्लीन्थ एरिया दर (क्षतीपुर्ती प्रयोजनको लागी)						
५८	फ्रेम स्ट्रक्चर पक्की भवन सिमेन्ट मसालमा						
५८.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२,२८८.००	२,२८८.००	२,२८८.००	२,२८८.००	२,२८८.००
५८.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,८३०.००	१,८३०.००	१,८३०.००	१,८३०.००	१,८३०.००
५९	लोड बियरिङ पक्की भवन सिमेन्ट मसाल						
५९.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	२,२८८.००	२,२८८.००	२,२८८.००	२,२८८.००	२,२८८.००
५९.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,५२१.००	१,५२१.००	१,५२१.००	१,५२१.००	१,५२१.००
६०	लोड बियरिङ पक्की भवन माटोको जोडाईमा						
६०.०१	ग्राउन्ड फ्लोर	वर्ग फिट	१,३७२.००	१,३७२.००	१,३७२.००	१,३७२.००	१,३७२.००
६०.०२	अन्य फ्लोर	वर्ग फिट	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००
६१	लोड बियरिङ भवन टाईलको छाना भएको	वर्ग फिट	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००	१,०६३.००
	शिलालेख लेख्ने कार्य						
६२	मार्बलमा						
६२.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	३,०३१.००	३,०३१.००	३,०३१.००	३,०३१.००	३,०३१.००
६२.०२	अक्षर तल दबेको	वर्ग फिट	२,४२५.००	२,४२५.००	२,४२५.००	२,४२५.००	२,४२५.००
६३	पित्तलमा						
६३.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४,२४४.००	४,२४४.००	४,२४४.००	४,२४४.००	४,२४४.००
६३.०२	अक्षर तल दबेको	वर्ग फिट	३,६३७.००	३,६३७.००	३,६३७.००	३,६३७.००	३,६३७.००
६४	तामामा						
६४.०१	अक्षर माथी उठेको	वर्ग फिट	४,८५०.००	४,८५०.००	४,८५०.००	४,८५०.००	४,८५०.००
६४.०२	अक्षर तल दबेको	वर्ग फिट	४,२४४.००	४,२४४.००	४,२४४.००	४,२४४.००	४,२४४.००

दिल कुमार रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
	कृषि सामग्री						
१	स्प्रेयर नर्मल सेप्टी किट सहित १६ ली	गोटा	६,४५०.००	६,४५०.००	६,४५०.००	६,४५०.००	६,४५०.००
२	पावर स्प्रेयर	गोटा	६५,८००.००	६५,८००.००	६५,८००.००	६५,८००.००	६५,८००.००
३	सिकेचर	गोटा	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००
	फिनिसिंग सामग्री						
१	गर्डेन लाइट ३ फिट हाइट	सेट	५,३००.००	५,३००.००	५,३००.००	५,३००.००	५,३००.००
२	Swimming pool crystal tile	गोटा	३७०.००	३७०.००	३७०.००	३७०.००	३७०.००
३	Swimming pool grating	र.मि.	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००
४	Pond light	सेट	६,३६०.००	६,३६०.००	६,३६०.००	६,३६०.००	६,३६०.००
५	ढुंगे धारा	गोटा	२६,५००.००	२६,५००.००	२६,५००.००	२६,५००.००	२६,५००.००
६	फाउन्टेन नोजल	गोटा	२७,०००.००	२७,०००.००	२७,०००.००	२७,०००.००	२७,०००.००
७	फ्ल्याग स्टोन १५-३० मि.मि. मोटाइ चार कुना मिलेको	व.फि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००	१५०.००

निर्णय नं. ३

स्थानीय सामग्रीहरुमा स्थानीय कर समावेश नगरिएकोले दररेट विश्लेषण गर्दा आवश्यक देखिएमा स्थानीय कर समावेश गरि गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४

माथि उल्लेखित सामग्री बाहेकको हकमा छिमेकी जिल्लाको दररेट लाई आधार मानी विश्लेषण गर्न सकिने निर्णय गरियो ।

दिल कुमार रावल
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

ण. रङ्गरोगन सम्बन्धि सामग्रीहरु

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	सेतो सिमेन्ट	बोरा ५० के.जी.	१,१५८.००	१,१५८.००	१,१५८.००	१,१५८.००	१,१५८.००
२	पाउडर वाटरप्रुफ सिमेन्ट पेन्ट - (एन.एस.८५-२०४२)	के.जी.	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००
३	प्लाष्टर अफ पेरिस	कि. ग्राम	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००	३५.००
४	प्लाष्टिक इमोल्सन पेन्ट एक्स्ट्रेरियर साइड राम्रो-प्रिमियम (एन.एस. १६१)	लिटर	१,१५८.००	१,१५८.००	१,१५८.००	१,१५८.००	१,१५८.००
५	आकयालिक एक्स्ट्रेरियर इमल्सन	लिटर	९२६.००	९२६.००	९२६.००	९२६.००	९२६.००
६	एक्स्टेरियर इमल्सन	लिटर	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००
७	प्लाष्टिक इमोल्सन पेन्ट इन्टिरियर साइड राम्रो एन.एस. १६१)	लिटर	१,०७१.००	१,०७१.००	१,०७१.००	१,०७१.००	१,०७१.००
८	प्लाष्टिक इमोल्सन पेन्ट इन्टिरियर साइड मध्यम एन.एस. १६१)	लिटर	८६८.००	८६८.००	८६८.००	८६८.००	८६८.००
९	इन्टेरियर इमल्सन	लिटर	४८६.००	४८६.००	४८६.००	४८६.००	४८६.००
१०	बेदरकोट पेन्ट	लिटर	१,०४१.००	१,०४१.००	१,०४१.००	१,०४१.००	१,०४१.००
११	आकयालिक डिस्टेरम्पर	किलो ग्राम	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००
१२	वासेवल डिस्टेम्पर	किलो ग्राम	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००	२७८.००
१३	मेटल प्राईमर	लिटर	३६५.००	३६५.००	३६५.००	३६५.००	३६५.००
१४	प्राइमर काठको लागि (एन.एस. २०५)	लिटर	४०५.००	४०५.००	४०५.००	४०५.००	४०५.००
१५	सिमेन्ट प्राइमर	लिटर	४३४.००	४३४.००	४३४.००	४३४.००	४३४.००
१६	बाल सिमेन्ट पुटिन	कि. ग्राम	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००
१७	काठमा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०६.००	३०६.००	३०६.००	३०६.००	३०६.००
१८	फलाममा लगाउने पुटिन	के.जी.	३०६.००	३०६.००	३०६.००	३०६.००	३०६.००
१९	सिन्थेटिक इनामेल पेन्ट	लिटर	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
२०	तयारी अल्मुनियम पेन्ट - (एन.एस.११७)	लिटर	५९१.००	५९१.००	५९१.००	५९१.००	५९१.००
२१	तयारी बार्नेस सेन्थेटीक- (एन.एस. १६३)	लिटर	३९३.००	३९३.००	३९३.००	३९३.००	३९३.००
२२	स्वीमिङ्ग पूल पेन्ट	लिटर	९२६.००	९२६.००	९२६.००	९२६.००	९२६.००
२३	ब्लेकबोर्ड पेन्ट	लिटर	३६५.००	३६५.००	३६५.००	३६५.००	३६५.००
२४	रोड मार्किङ्ग पेन्ट एस टि	लिटर	७२९.००	७२९.००	७२९.००	७२९.००	७२९.००
२५	रोड मार्किङ्ग पेन्ट डब्लु टि	लिटर	६७०.००	६७०.००	६७०.००	६७०.००	६७०.००
२६	रोड मार्किङ्ग thermoplastic पेन्ट्स	के.जी.	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००
२७	Cats eye	थान	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
२८	उड प्रिजरभेटिभ आयल	लिटर	६३७.००	६३७.००	६३७.००	६३७.००	६३७.००
२९	लिन्सिड आयल - (एन.एस.१३३-२०४३)	लिटर	१६१.००	१६१.००	१६१.००	१६१.००	१६१.००
३०	थिनर (नेपाली)	लिटर	१४४.००	१४४.००	१४४.००	१४४.००	१४४.००
३१	थिनर (भारती)	लिटर	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००	१८४.००
३२	फिलर	लिटर	२३२.००	२३२.००	२३२.००	२३२.००	२३२.००
३३	टरपेन्टाइन	लिटर	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००
३४	गम चुनामा लगाउने	के.जी.	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००	२०२.००
३५	चुना	के.जी.	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००	२४.००
३६	चुना (रंगिन)	के.जी.	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००	४०.००
३७	टच उड	लिटर	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००	५७८.००
३८	रेड अक्साईड पेन्ट	लिटर	४३४.००	४३४.००	४३४.००	४३४.००	४३४.००
३९	स्प्रिट	लिटर	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
४०	अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२०७.००	२०७.००	२०७.००	२०७.००	२०७.००
४१	चप्रा	किलो ग्राम	८६८.००	८६८.००	८६८.००	८६८.००	८६८.००
४२	चप्रा पालिस पेन्ट	किलो ग्राम	४०५.००	४०५.००	४०५.००	४०५.००	४०५.००
४३	सरेस	के.जी.	१६१.००	१६१.००	१६१.००	१६१.००	१६१.००
४४	नेपाल रेड	के.जी.	८१.००	८१.००	८१.००	८१.००	८१.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
४५	काठमा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००
४६	फलाममा लगाउने खाक्सी	दर्जन	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००	८७.००
४७	आर्ट कलर - ब्यानर लेख्ने	लिटर	६९५.००	६९५.००	६९५.००	६९५.००	६९५.००
४८	फ्लोर कोटेड अक्साइड सिमेन्ट पेन्ट	लिटर	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००	१९७.००
४९	ब्लेक जापान अलकत्रा पेन्ट	लिटर	२४३.००	२४३.००	२४३.००	२४३.००	२४३.००
५०	पेन्टिङ ब्रश- (एन.एस. १७०-२०४५)						
	१ ईञ्चको	थान	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००	७४.००
	१.५० ईञ्चको	थान	१४४.००	१४४.००	१४४.००	१४४.००	१४४.००
	२.० ईञ्चको	थान	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
	२.५० ईञ्चको	थान	२९५.००	२९५.००	२९५.००	२९५.००	२९५.००
	४ ईञ्चको	थान	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००	५२१.००
५१	रामराज माटो	के.जी.	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
५२	रातो माटो (गेरु रंग)	के.जी.	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
५३	रामतिलक	के.जी.	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
५४	लिनसिड आयल	लिटर	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००	१७४.००
५५	स्थानिय स्प्रीट	लिटर	११५.००	११५.००	११५.००	११५.००	११५.००
५६	गोविक्ल/फेविकोल	के.जी.	३४७.००	३४७.००	३४७.००	३४७.००	३४७.००
५७	वाल पेपर फिटिंग गर्ने कार्य	प्रति व.मी.	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

आ.व. ०८३/०८४ को घर भाडा प्रति वर्ग फिट फ्लोर एरिया प्रति महिना

क्षेत्र	घरको किसिम				कैफियत
	A	B	C	D	
क	३६.००	३४.००	३२.००	३०.००	
ख	३३.००	३०.००	२७.००	२४.००	
ग	३०.००	२७.००	२४.००	२१.००	
घ	१००.००	९०.००	८०.००	७५.००	
ङ	९०.००	८०.००	७५.००	६०.००	
च	८०.००	७५.००	६०.००	५०.००	
छ	७५.००	६०.००	५०.००	४५.००	

नोट : पार्किङ्ग क्षेत्रको प्रति बर्ग फिट एरिया प्रति महिना रु.१०

क्षेत्रको विवरण

क	उपमहानगरपालीकाको मुख्य बजार क्षेत्र (उल्लेखित बाहेक)
ख	नगरपालीकाको मुख्य बजार क्षेत्र तथा उपमहानगरपालीकाको अन्य क्षेत्र
ग	गाँउपालीकाको बजार क्षेत्र एवं नगरपालीकाको अन्य क्षेत्र
घ	सुर्खेत रोड (राँम्का देखि जमुनाहा सम्मको क्षेत्र)
ङ	सदरलाइन रोड (बसपार्क देखि ट्राफिक चोक सम्मको क्षेत्र) (घरबारी टोल समेतको क्षेत्र)
च	बसपार्क रोड (पुष्पलाल चोक देखि विधुत सम्मको क्षेत्र)
छ	त्रिवेणी मोड देखि फुल्टेका सम्मको सडक क्षेत्र

घरको किसिमको विवरण

A	Frame structure building with cement sand mortar
B	Load bearing wall building with cement sand mortar
C	Load bearing wall building with mud mortar
D	Load bearing building with mud mortar and tile/C.G.I. sheet roofing

दिल कुमार [illegible]
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

ANNEX-1

S.No.	Description of Items	घ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
		आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
		Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs
1	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	23.00	23.00	23.00	23.00
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 70mm, Dimension:230*110*70, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	25.00	25.00	25.00	25.00
2	Bricks Grey Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	20.00	20.00	20.00	20.00
	Bricks Single Color with compressive strength M10 or above. (Specification: Thickness: 55mm, Dimension:230*110*55, Tolerance/others:Machine Made Precast Concrete Bricks)	22.00	22.00	22.00	22.00
3	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	159.00	159.00	159.00	159.00
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 200mm, Dimension:390*200*190, Tolerance/others:Machine Made)	179.00	179.00	179.00	179.00
4	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	129.00	129.00	129.00	129.00
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 150mm, Dimension:390*150*190, Tolerance/others:Machine Made)	141.00	141.00	141.00	141.00
5	Hollocon Grey Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	111.00	111.00	111.00	111.00
	Hollocon Single Color with compressive strength M7 or above. (Specification: Thickness: 100mm, Dimension:390*100*190, Tolerance/others:Machine Made)	124.00	124.00	124.00	124.00
6	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	42.00	42.00	42.00	42.00
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	49.00	49.00	49.00	49.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension: 226*200*50 (NS Standard)	54.00	54.00	54.00	54.00
7	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	50.00	50.00	50.00	50.00
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	57.00	57.00	57.00	57.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 226*200*60 (NS Standard)	60.00	60.00	60.00	60.00
	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*175*60 (NS Standard)				34.00
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*175*60 (NS Standard)				41.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension: 200*175*60 (NS Standard)				45.00

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

८७

S.No.	Description of Items	घ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
		आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
		Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs
8	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	62.00	62.00	62.00	62.00
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	67.00	67.00	67.00	67.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension: 226*200*70 (NS Standard)	72.00	72.00	72.00	72.00
9	Hexagon Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	71.00	71.00	71.00	71.00
	Hexagon Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	78.00	78.00	78.00	78.00
	Hexagon Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension: 226*200*80 (NS Standard)	81.00	81.00	81.00	81.00
10	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	41.00	41.00	41.00	41.00
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	47.00	47.00	47.00	47.00
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*100*60 (NS Standard)	49.00	49.00	49.00	49.00
11	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	85.00	85.00	85.00	85.00
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	93.00	93.00	93.00	93.00
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:200*100*100 (NS Standard)	96.00	96.00	96.00	96.00
12	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	44.00	44.00	44.00	44.00
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	51.00	51.00	51.00	51.00
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*165*50 (NS Standard)	54.00	54.00	54.00	54.00
13	Behaton Interlock I Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	70.00	70.00	70.00	70.00
	Behaton Interlock I Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	78.00	78.00	78.00	78.00
	Behaton Interlock I Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*165*80 (NS Standard)	81.00	81.00	81.00	81.00
14	Uni Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	50.00	50.00	50.00	50.00
	Uni Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	58.00	58.00	58.00	58.00
	Uni Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:240*120*60 (NS Standard)	61.00	61.00	61.00	61.00

दिल कुमार रावल
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

S.No.	Description of Items	म्याट बाहेकको स्वीकृत दरेट (रुपैयामा)			
		आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
		Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs
15	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*60 (NS Standard)				34.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*60 (NS Standard)				41.00
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*60 (NS Standard)				45.00
	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	69.00	69.00	69.00	69.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	76.00	76.00	76.00	76.00
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:225*112.5*80 (NS Standard)	79.00	79.00	79.00	79.00
16	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	114.00	114.00	114.00	114.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	129.00	129.00	129.00	129.00
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:225*112.5*100 (NS Standard)	134.00	134.00	134.00	134.00
17	Zigzag Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	129.00	129.00	129.00	129.00
	Zigzag Interlock Pavers Single Color with compressive strength M55or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	139.00	139.00	139.00	139.00
	Zigzag Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M55 or above. Thickness: 120mm, Dimension:225*112.5*120 (NS Standard)	144.00	144.00	144.00	144.00
18	Romba 3D interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	66.00	66.00	66.00	66.00
	Romba 3D interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	74.00	74.00	74.00	74.00
	Romba 3D interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*173 *60 (NS Standard)	77.00	77.00	77.00	77.00
19	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	65.00	65.00	65.00	65.00
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	80.00	80.00	80.00	80.00
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M30 or above. Thickness: 50mm, Dimension:200*200*50 (NS Standard)	85.00	85.00	85.00	85.00
20	Square Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	81.00	81.00	81.00	81.00
	Square Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	96.00	96.00	96.00	96.00

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

८९

S.No.	Description of Items	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
		आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
		Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs
	Square Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	101.00	101.00	101.00	101.00
21	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	19.00	19.00	19.00	19.00
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	22.00	22.00	22.00	22.00
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:100*100*60 (NS Standard)	27.00	27.00	27.00	27.00
22	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	81.00	81.00	81.00	81.00
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	91.00	91.00	91.00	91.00
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	96.00	96.00	96.00	96.00
23	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	87.00	87.00	87.00	87.00
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	97.00	97.00	97.00	97.00
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200*200*60 (NS Standard)	107.00	107.00	107.00	107.00
24	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	279.00	279.00	279.00	279.00
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	309.00	309.00	309.00	309.00
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	339.00	339.00	339.00	339.00
25	Mtrix Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	409.00	409.00	409.00	409.00
	Mtrix Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	459.00	459.00	459.00	459.00
	Mtrix Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	509.00	509.00	509.00	509.00
26	Mixed Fusion Slab / Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	1,899.00	1,899.00	1,899.00	1,899.00
	Mixed Fusion Slab / Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,149.00	2,149.00	2,149.00	2,149.00

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

S.No.	Description of Items	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
		आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
		Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs
	Mixed Fusion Slab / Tiles Blended Color with compressive strength M35 or above. (Specification: Thickness: 40mm, Dimension:1200*800*40, Tolerance/others:±1mm Variance in thickness, Proper Interlock Grooves & Pigment Color, Water absorption <6%)	2,399.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00
27	Nostalgic Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,149.00	3,149.00	3,149.00	3,149.00
	Nostalgic Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,449.00	3,449.00	3,449.00	3,449.00
	Nostalgic Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:1140x960x60mm/ Pallet (NS Standard)	3,599.00	3,599.00	3,599.00	3,599.00
28	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200x200x60mm (NS Standard)				62.00
	Grass Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200x200x60mm (NS Standard)				69.00
	Grass Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:200x200x60mm (NS Standard)				67.00
	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:400x600x80mm (NS Standard)	484.00	484.00	484.00	484.00
29	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	424.00	424.00	424.00	424.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	449.00	449.00	449.00	449.00
30	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	354.00	354.00	354.00	354.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness/ Breadth: 165mm, Dimension:300*165*325 (LxBxH) (NS Standard)	374.00	374.00	374.00	374.00
31	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	414.00	414.00	414.00	414.00
	Half batterd Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension: 250*200*380 (LxBxH) (NS Standard)	434.00	434.00	434.00	434.00
32	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M20. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	469.00	469.00	469.00	469.00
	Bullnose Kerbstone Grey Color with compressive strength M25. Thickness: 200mm, Dimension:300*200*350 (LxBxH) (NS Standard)	494.00	494.00	494.00	494.00
33	V Shape Drain Male & Female set with compressive strength M35. Thickness: 70mm, Dimension: 300x75x499.5 (LxBxH)	649.00	649.00	649.00	649.00
34	Compressed stablized earth blocks (CSEB) interlocking brick of size 30x15x10cm	45.00	45.00	45.00	45.00
35	Cobble Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)				27.00
	Cobble Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)				29.00
	Cobble Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:100*100*80 (NS Standard)				32.00

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

S.No.	Description of Items	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
		आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
		Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs
36	Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)				93.00
	Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)				107.00
	Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)				117.00
37	Interlock With Cobble Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)				111.00
	Interlock With Cobble Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)				123.00
	Interlock With Cobble Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*200*80 (NS Standard)				133.00
38	Grass Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:400x600x100mm (NS Standard)				641.00
39	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)				46.18
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)				53.98
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 70mm, Dimension:200*100*70 (NS Standard)				59.38
40	Rectangular Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)				50.52
	Rectangular Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)				51.12
	Rectangular Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:200*100*80 (NS Standard)				70.51
40	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)				84.00
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)				100.00
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:228*158*60 (NS Standard)				113.00
41	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)				102.00
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)				121.00

दिल कुमार राजभण्डारी
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

S.No.	Description of Items	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)			
		आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
		Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs	Per Pcs
42	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M40 or above. Thickness: 80mm, Dimension:228*158*80 (NS Standard)				136.00
	Permeable Interlock Pavers Grey Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)				140.00
	Permeable Interlock Pavers Single Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)				165.00
	Permeable Interlock Pavers Blended Color with compressive strength M50 or above. Thickness: 100mm, Dimension:228*158*100 (NS Standard)				185.00
43	Porus Permeable Matrix Tiles Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40				334.00
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 40mm, Dimension:400*400*40				401.00
44	Porus Permeable Matrix Grey Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60				418.00
	Porus Permeable Matrix Tiles Single Color with compressive strength M35 or above. Thickness: 60mm, Dimension:400*400*60				523.00
Note:					
1	Above quoted price is only for product.				
2	Above price is inclusive of transportation inside district.				

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
गोर्खा

आ.व. ०८३/०८४ को लागि बाँकै जिन्नामा लागू हुने गरी तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिमका मु.अ.कर नलाग्ने कृषिजन्य औजार तथा उपकरणहरुको दररेट निम्न बमोजिम निर्धारण गरियो ।

सि.नं.	सामग्री/विवरण	ईकाई	Country of origin	मोडल	हर्ष पावर	विशेषता	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	कैफियत
				Mini Tiller							
१	मिनि टिलर	संख्या	Chinese	170 gear Transmission	7 HP	Petrol Engine	४८६७३.००	५५०००.००	५५०००.००	५५०००.००	
२	मिनि टिलर	संख्या	Chinese	178 gear Transmission	7 HP	Disel Engine	७०७९७.००	८००००.००	८००००.००	८००००.००	
३	मिनि टिलर	संख्या	Chinese	186 gear Transmission	9 HP	Disel Engine	८४०७१.००	९५०००.००	९००००.००	९००००.००	
४	मिनि टिलर	संख्या	Chinese	186 gear Transmission	9 HP self start	Disel Engine	१०१७७०.००	११५०००.००	१०५०००.००	१०५०००.००	
				Power Tiller							
१	Power Tiller	संख्या	Chinese		15 HP	Mannul Start	१६३७१७.००	१८५०००.००	१८५०००.००	१८५०००.००	
२	Power Tiller	संख्या	Chinese		18 HP	Mannul Start	१६८१४२.००	१९००००.००	१९००००.००	१९००००.००	
३	Power Tiller	संख्या	Chinese		20 HP	Mannul Start	१९०२६६.००	१९५०००.००	१९५०००.००	१९५०००.००	
४	Power Tiller	संख्या	Chinese		20 HP	Self start with bettry back up	२१२३९०.००	२४००००.००	२२००००.००	२२००००.००	
५	Power Tiller	संख्या	Chinese		22 HP	Mannul Start	१९४६९१.००	२२००००.००	२१००००.००	२१००००.००	
६	Power Tiller	संख्या	Chinese		22 Hp	Self start with bettry back up	२१६८१५.००	२४५०००.००	२२५०००.००	२२५०००.००	
				Thresher							
१	Paddy Thresher	संख्या	Indian			4 wheel tractor operator	३१८५८५.००	३८००००.००	३८००००.००	३८००००.००	
२	Wheat Thresher	संख्या	Indian			4 wheel tractor operator	२४३३६३.००	२७५०००.००	२७५०००.००	२७५०००.००	
३	Corn Thresher	संख्या	Chinese	Electric	2 HP	Motor with single roller	२३८९४.००	२४९००.००	२४९००.००	२४९००.००	
४	Corn Thresher	संख्या	Chinese	Electric	2 HP	Motor with double roller	२२१२४.००	२६९००.००	२६९००.००	२६९००.००	
५	Corn Thresher	संख्या	Chinese	Electric	0.5 HP	Electric motor	१११४७.००	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	
				Reaper/Bush Cutter							
१	Reaper	संख्या			6-7 HP	Self propel diesel engine	१७३००९.००	११५५००.००	११५५००.००	११५५००.००	
२	Reaper	संख्या				For power tiller	५७५२३.००	६५०००.००	६५०००.००	६५०००.००	
३	Bush cutter with reaper and seeder set	संख्या	Chinese			4 Stock Petrol Engine	३०९७४.००	३५०००.००	३५०००.००	३५०००.००	
४	Bush cutter with reaper s	संख्या	Chinese			4 Stock Petrol Engine	२२१२४.००	२५०००.००	२५०००.००	२५०००.००	
				रोटाभेटर/कन्टीभेटर/हैरो							
१	रोटाभेटर	संख्या		६ फिट			१४१५९३.००	१६००००.००	१६००००.००	१६००००.००	
२	रोटाभेटर	संख्या		७ फिट			१४६०१८.००	१६५०००.००	१६५०००.००	१६५०००.००	
३	कन्टीभेटर	संख्या		७ फिट			-	५००००.००	५००००.००	५००००.००	
४	हैरो (लिफ्ट)	संख्या		७.७ डिस्क			८४०७१.००	९५०००.००	९५०००.००	९५०००.००	
५	हैरो	संख्या		७.७ डिस्क			६६३७२.००	७५०००.००	७५०००.००	७५०००.००	
६	हैरो	संख्या		८.८ डिस्क			१०१७७०.००	११५०००.००	११५०००.००	११५०००.००	
				Diesel Pumpset							
१	Diesel Pumpset	संख्या	Chinese	R 170 or equivalent		३ इन्च	२६५४९.००	३००००.००	३००००.००	३००००.००	
२	Diesel Pumpset	संख्या	Chinese	R 170 or equivalent		४ इन्च	२८३१९.००	३२०००.००	३२०००.००	३२०००.००	
३	Diesel Pumpset	संख्या	Indian		5 HP	३ इन्च	४८६७३.००	५५०००.००	५५०००.००	५५०००.००	
४	Diesel Pumpset	संख्या	Indian		5 HP	४ इन्च	५२२१३.००	५९०००.००	५९०००.००	५९०००.००	
५	Petrol Pumpset	संख्या	Chinese			३ इन्च	१५०४५.००	१७०००.००	१७०००.००	१७०००.००	
६	Petrol Pumpset	संख्या	Indian			३ इन्च	-	४५०००.००	४५०००.००	४५०००.००	
७	Petrol Pumpset	संख्या	Indian			४ इन्च	४२४७८.००	४८०००.००	४८०००.००	४८०००.००	

कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको सिफारिस अनुसार

दिल बहादुर रानाभाट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सि.नं.	सामग्री/विवरण	ईकाई	Country of origin	मोडल	हर्स पावर	विशेषता	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४	कैफियत
				Seed Drill							
१	Seed Drill	संख्या	Indian			For four wheel Tracter with inclind box	१५४८६८.००	१७५०००.००	१७५०००.००	१७५०००.००	
२	Maize Seed Drill	संख्या				For four wheel Tracter with inclind box	२१२३९०.००	२४००००.००	२४००००.००	२४००००.००	
३	Seed cum fertilizer drill	संख्या				For power tiller attachment	६६३७२.००	७५०००.००	७५०००.००	७५०००.००	
४	Seed cum fertilizer drill	संख्या				For mini tiller attachment	३५३९९.००	४००००.००	४००००.००	४००००.००	
				Seed Bin							
१	सिड बिन	संख्या		सानो सेट		५९६ केजी क्षमता	७८८३.००	९८००.००	९८००.००	९८००.००	
२	सिड बिन	संख्या		मध्यम सेट		८५८ केजी क्षमता	९३४७.००	११६२०.००	११६२०.००	११६२०.००	
३	सिड बिन	संख्या		ठुलो सेट		११४६ केजी क्षमत	१११२६.००	१३८३०.००	१३८३०.००	१३८३०.००	
				Chaff Cutter							
१	Chaff Cutter	संख्या				Mannul	११९४७.००	१३५००.००	१३५००.००	१३५००.००	
२	Chaff Cutter	संख्या			3 Hp	Electric	३२७४४.००	३५०००.००	३५०००.००	३५०००.००	
				अन्य सामाग्रीहरु							
१	दाते	संख्या				१० दाते	३१०.००	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
२	कोदालो	संख्या					-	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
३	फरुवा बिड्सहित	संख्या					५७६.००	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
४	गढ्यौला बीउ	के.जी.					१७७०.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
५	गढ्यौली मल	क्विन्टल					-	२८००.००	२८००.००	२८००.००	
६	कोकोपिट	के.जी.					१०७.००	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
७	वेस्ट डिकम्पोजर	लिटर					-	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
				बोरिंग कार्य							
१	Drilling pilot hole	फिट				३ इन्च	-	२००.००	२००.००	२००.००	
२	Drilling pilot hole	फिट				४ इन्च	-	३००.००	३००.००	३००.००	

दिल कुमार रानाभट
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

आ.व. ०८३/०८४ को लागि बाँके जिल्लामा लागू हुने गरी तपशिलमा उल्लेख भए बमोजिमका मु.व.कर लाग्ने कृषिजन्य बौजार तथा उपकरणहरुको दररेट निम्न बमोजिम निर्धारण गरिएको ।

क्र.नं.	सामग्री/विवरण	ईकाई	Country of origin	मोडल	हर्स पावर	विशेषता	आ.व.०८०/०८१ (म्याट बाहेक)	आ.व.०८१/०८२ (म्याट बाहेक)	आ.व.०८२/०८३ (म्याट बाहेक)	आ.व.०८३/०८४ (म्याट बाहेक)	कैफियत
						Water Pumps and accessories					
१	Electric Water Pump	संख्या	Indian		2 HP	3/3 "	२४७७९.००	२४७७९.००	२४७७९.००	२४७७९.००	
२	Lalten motor	संख्या	Indian		1 HP		-	९२९२.००	९२९२.००	९२९२.००	कृषि ज्ञान केन्द्रबाँकेबाट निर्धारित भन्दा बढी
३	Lalten motor	संख्या	Indian		1.5 HP		-	१२८३१.००	१२८३१.००	१२८३१.००	
४	Lalten motor	संख्या	Indian		2 HP		-	१४६००.००	१४६००.००	१४६००.००	
५	Summersible Water Pump	संख्या	Indian		1 HP	8 stage	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	१२०००.००	
६	Summersible Water Pump	संख्या	Indian		1.5 HP	8 stage	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	१८०००.००	
७	Summersible Water Pump	संख्या	Indian		2 HP	8 stage	३२०००.००	३२०००.००	३२०००.००	३२०००.००	
८	Summersible Water Pump	संख्या	Indian		3 HP	8 stage	४०००००.००	४०००००.००	४०००००.००	४०००००.००	
९	Summersible Water Pump Control pannel board	संख्या	Indian		1 HP		३०९८.००	३०९८.००	३०९८.००	३०९८.००	
१०	Summersible Water Pump Control pannel board	संख्या	Indian		1.5 HP		३५००.००	३५००.००	३५००.००	३५००.००	
११	Summersible Water Pump Control pannel board	संख्या	Indian		2 HP		४४७७.००	४४७७.००	४४७७.००	४४७७.००	
१२	Summersible Water Pump Control pannel board	संख्या	Indian		3 HP		६०००.००	६०००.००	६०००.००	६०००.००	
१३	Summersible Water Pump Flat cable	प्रति मिटर				२.५ एमएम	१४२.००	१४२.००	१४२.००	१४२.००	
१४	Summersible Water Pump Flat cable	प्रति मिटर				४ एमएम	२५१.००	२५१.००	२५१.००	२५१.००	
१५	Summersible Water Pump toichain cable	३० मिटर रोल				४ एमएम	२०००.००	२०००.००	२०००.००	२०००.००	
						Digital Balance					
१	Digital Balance	संख्या				५० केजी क्षमता	१२०३६.००	१२०३६.००	१२०३६.००	१२०३६.००	
२	Digital Balance	संख्या				१०० केजी क्षमता	१५९३०.००	१५९३०.००	१५९३०.००	१५९३०.००	
३	Digital Balance	संख्या				२०० केजी क्षमता	२२१२४.००	२२१२४.००	२२१२४.००	२२१२४.००	
						स्प्रेयर/हजारी/ह्विल ब्यारेल					
१	स्प्रेयर म्यानुअल	संख्या				१६ लि. प्लास्टिक बडी	१७७०.००	१७७०.००	१७७०.००	१७७०.००	
२	स्प्रेयर चार्जेबल	संख्या				१६ लि. प्लास्टिक बडी	४४२५.००	४४२५.००	४४२५.००	४४२५.००	
३	हजारी	संख्या				५ लिटर क्षमता	२६६.००	२६६.००	२६६.००	२६६.००	
४	हजारी	संख्या				१० लिटर क्षमता	३९९.००	३९९.००	३९९.००	३९९.००	
५	ह्विल ब्यारेल	संख्या					-	३९८२.००	३९८२.००	३९८२.००	कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेको निर्धारित भन्दा बढी
						प्लास्टिक जन्य सामग्री					
१	ड्रेनिभरी पाईप	केजी					२७९.००	२७९.००	२७९.००	२७९.००	
२	प्लाटिक क्रेड	संख्या					-	४२९.००	४२९.००	४२९.००	कृषि ज्ञान केन्द्रबाँकेबाट निर्धारित भन्दा बढी
३	मल्चिङ प्लाटिक (४०० मि)	रोल					३३६३.००	३३६३.००	३३६३.००	३३६३.००	
४	नर्सरी पोली ब्याग	केजी					२२२.००	२२२.००	२४०.००	२४०.००	
५	च्याउ प्लास्टिक थैला	केजी					२५७.००	२५७.००	२५७.००	२५७.००	
६	सेतो प्लास्टिक सिट	संख्या					२३९.००	२३९.००	२३९.००	२३९.००	
७	नाइलन डोरी	केजी					२४८.००	२४८.००	२४८.००	२४८.००	
८	सुतली डोरी	केजी					१३३.००	१३३.००	१३३.००	१३३.००	

दिल कुमार रानाभट्ट
प्रमुख जिला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

च. काठ तथा प्लाईउड सम्बन्धि सामग्री

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	म्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
१	चिरेको सालको काठ	घन फीट	५,७७५.००	५,७७५.००	५,७७५.००	५,७७५.००	४,५००.००
२	चिरेको नोकल सिसम काठ	घन फीट	३,६२३.००	३,६२३.००	३,६२३.००	३,६२३.००	३,०००.००
३	चिरेको जङ्गली सिसम काठ	घन फीट	४,८३०.००	४,८३०.००	४,८३०.००	४,८३०.००	४,०००.००
४	सागवन काठ	घन फीट	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००	३,६७५.००	३,५००.००
५	चिरेको आप काठ	घन फीट	१,५१०.००	१,५१०.००	१,५१०.००	१,५१०.००	१,५१०.००
६	चिरेको सल्लाको काठ	घन फीट	१,५७०.००	१,५७०.००	१,५७०.००	१,५७०.००	१,५७०.००
७	चिरेको जामुन काठ	घन फीट	२,६५७.००	२,६५७.००	२,६५७.००	२,६५७.००	२,६५७.००
८	कुकाठको लिष्टी	र.मिटर	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००
९	सालकाठको लिष्टी	र.मिटर	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००	३४.००
१०	सिसम काठको झांप	र.मिटर	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
११	चिरेको लिष्टिस काठको	र.मिटर	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
१२	०.५० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००
१३	०.७५ ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
१४	१.० ईञ्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ्ग गरेको लिष्टी	र.मिटर	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
१५	कमर्सियल प्लाइउड (नेपाल गुणस्तर ३८)						
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००	१९.००
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००
	९ मी.मी.	वर्ग फिट	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००	४४.००
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
१६	प्लाइ बोर्ड						
	१२ मि.मि.	वर्ग फिट	७६.००	७६.००	७६.००	७६.००	७६.००
	१९ मि.मि.	वर्ग फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००	१०५.००
१७	आर्टिफिसियल टिकप्लाई						
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००	३२.००
	४ मी.मी	वर्ग फिट	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००	३७.००
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००	६८.००
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००	१००.००
१८	नेचुरल टिकप्लाई						
	३ मी.मी.	वर्ग फिट	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
	४ मी.मी.	वर्ग फिट	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००	५३.००
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००	८९.००
१९	वाटरप्रूफ प्लाई (नेपाल गुणस्तर ३८)						
	६ मी.मी.	वर्ग फिट	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००	६३.००
	८ मी.मी.	वर्ग फिट	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००	७९.००
	१२ मी.मी.	वर्ग फिट	९५.००	९५.००	९५.००	९५.००	९५.००
	१९ मी.मी	वर्ग फिट	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००	१२६.००
२०	सनमाईका	वर्ग फिट	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००	२१.००
२१	फरमाईका	वर्ग फिट	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००	४२.००
२२	३२ मी.मी.तयारी मोर्डन ढोका दुवै तर्फ टिकप्लाई लगाई मोडेलिङ्ग लिष्टी लगाएको	वर्ग फिट	२६३.००	२६३.००	२६३.००	२६३.००	२६३.००
२३	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली टिटेड मेसिनमेड वाटरप्रुफ, वोरर फ्रि सोलीडकोर फलसढोर						
	सादा	वर्ग फिट	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००	१९४.००
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००	२१५.००
	दुवैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग फिट	२३६.००	२३६.००	२३६.००	२३६.००	२३६.००
२४	२६ गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००	४७.००
२५	३० गेजको अल्मूनियम प्लेन सिट	वर्ग फिट	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००	५७.००
२६	१२५ X १२५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००	३,१५०.००
२७	७५ X ७५ मी.मी. साइजको सिसौ काठको तयारी रेलिङ्ग पोष्टको रंगरोगन समेत गरी जडान गर्ने कार्य	थान	७३५.००	७३५.००	७३५.००	७३५.००	७३५.००
२८	३"× ४" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र.मिटर	१,३४९.००	१,३४९.००	१,३४९.००	१,३४९.००	१,३४९.००
२९	३"x ५" सिसौ काठको तयारी हेण्डरेल	र. मिटर	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००

दिल बुहादुर रानाभट
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
३०	0.8mm को GI पाता दुबै तिर लगाएको, ध्वनी, आगो र ताप अवरोधक Paper honey Comb र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित 40mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (100*45*1.5) mm को GI पाताको चौकस कब्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट जडान बाहेक ।	वर्ग फिट	५५४.००	५५४.००	५५४.००	५५४.००	५५४.००
३१	0.8mm को GI पाता दुबै तिर लगाएको, ध्वनी, आगो र ताप अवरोधक Paper honey Comb र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित 40mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (100*45*1.5)mm को GI पाताको चौकस कब्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट सहित पाउडर कोट गरिएको ।	वर्ग फिट	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००	६००.००
३२	0.8mm को E GI पाता दुबै तिर लगाएको, ध्वनी, आगो, तापको कुचालक Glass Wool र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित 40mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (100*45*1.5)mm को GI पाताको चौकस कब्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट सहित पाउडर कोट गरिएको ।	वर्ग फिट	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००	७७०.००
३३	0.6mm को कोरियमा निर्मित विबल कोटेड रंगिन स्टील पाताबाट निर्मित ध्वनी, आगो, तापको अवरोधक Paper honey Comb र Urethane adhesive गमको प्रयोग गरी कोरियन प्रविधिबाट निर्मित 40mm मोटो ढोका पल्लाका साथै (100*45*1.5)mm को GI पाताको चौकस कब्जा र ताला लगायत सम्पूर्ण सेट सहित पाउडर कोट गरिएको ।	वर्ग फिट	८६९.००	८६९.००	८६९.००	८६९.००	८६९.००
३४	(100*55*1.5)mm को GI Sheet बाट निर्मित झ्याल तथा ढोकाका चौकास पाउडर कोट गरिएको ।	रनिङ्ग फिट	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००	२०४.००
३५	228 * 1.6 mm को Hot Rolled Mild Steel Sheet बाट निर्मित १२५*७५*१.६mm साइजको झ्याल तथा ढोकाका चौकास ग्याल्भनाइज्ड तथा पाउडर कोट गरिएको ।	रनिङ्ग फिट	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००	२२०.००
३४	(50*28*1.2)mm को GI Sheet बाट निर्मित झ्यालको पल्ला फ्रेम पाउडर कोट गरिएको ।	रनिङ्ग फिट	१८७.००	१८७.००	१८७.००	१८७.००	१८७.००
३५	बाँस - निर्माण प्रयोजनका लागि (कच्चा बाँस)						
	३ इन्च गोलाई प्रति फिटको	रनिङ्ग फिट					१२.००
	२.५ इन्च गोलाई प्रति फिटको	रनिङ्ग फिट					११.००
	२ इन्च गोलाई प्रति फिटको	रनिङ्ग फिट					१०.००
३६	बाँस - निर्माण प्रयोजनका लागि (उपचार गरिएको बाँस)						
	३ इन्च गोलाई प्रति फिटको	रनिङ्ग फिट					२२.००
	२.५ इन्च गोलाई प्रति फिटको	रनिङ्ग फिट					२१.००
	२ इन्च गोलाई प्रति फिटको	रनिङ्ग फिट					२०.००
३७	Flattened treated bamboo	वर्ग मिटर					३०१.००
३८	Wall Weaving Work (Supplying, making, and fixing treated flattened bamboo or treated bamboo strips, nailing on Wall using common wire nails spaced at 100 mm center to center in staggered position into bamboo poles having a minimum wall thickness of 8 mm, as per approved design or instruction by engineer in-charge, includingand all joint connection bolts; having bamboo poles free from holes, and other defects, as per specification, all complete.)	वर्ग मिटर					१,३८८.००
३९	Bamboo poles in wall panel (Supplying, making, and fixing treated bamboo poles of at least 75mm dia. or as per design, spaced not more than 600mm, in wall panel including all connection bolts & grouting, as per approved design or instruction by the engineer; having bamboo poles free from warps, holes, and other defects, as per specification, all complete.)	वर्ग मिटर					१,६१५.००

दिल कुमार रानाडे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
बाँके

सि.नं.	निर्माण सामग्रीको नाम	प्रति इकाई	भ्याट बाहेकको स्वीकृत दररेट (रुपैयामा)				
			आ.व.०७९/०८०	आ.व.०८०/०८१	आ.व.०८१/०८२	आ.व.०८२/०८३	आ.व.०८३/०८४
४०	Roof truss making (Supplying, making, and fixing treated bamboo roof rafters of at least 65mm dia., purlin at least 50mm dia. or as per approved design or instruction by the engineer in-charge, including all connection bolts; having bamboo poles free from warps, holes, and other defects, as per specification, all complete.)	वर्ग मिटर					१,५५५.००
४१	Chicken-Meshwire fixing (Supplying, making, and fitting the Chicken Meshwire of at least 22 gauge and mesh-size not more than 20mm x 20mm, on wall works as per approved design or instructions by the engineer-in-charge; mesh free from rust, and other defects, as per specification, all complete.)	वर्ग मिटर					५००.००
४२	Prefabricated Wall panel making and Instalation (Supplying, making, and fitting Prefabricated Wall Panel, using flattened treated bamboo, treated bamboo poles of at least 75mm dia. or as per design, spaced not more than 600mm, in wall panel including all connection bolts & grouting, metal bracing of at least 5mm THK, chicken wire mesh of at least 22 gauge and mesh-size not more than 20mm x 20mm, or as per approved design, including all joint connection bolts, and labour cost including supply and delivery for 30m as per specification, all complete.)	वर्ग मिटर					३,१५०.००

दिल कुमार लामाछे
प्रमुख जिल्ला अधिकारी